2012
Gre
Spool
POOL EXPERT

Gre

Spool

POOL EXPERT

PRODUIT
CONFORME
à la norme
NF P 90 - 303
PRODUIT
CONFORME
à la norme
NF P 90 - 316
PRODUIT
CONFORME
à la norme
NF P 90 - 317
PRODUIT
CONFORME
à la norme
NF P 90 - 318
PRODUIT
CONFORME
à la norme
NF P 90 - 319

MADE IN
EUROPE

FSC

Índice Index Sommaire Indice

Pag. 2 ..... PRESENTACIÓN / PRESENTATION /PRÉSENTATION / PRESENTAZIONE
Pag. 4 ..... NOVEDADES DE PRODUCTO / NEW PRODUTCS / NOUVEAUTÉS / NOVITÀ
Pag. 6 ..... NATURE POOL
Pag. 8 ..... Serie Hawaii
Pag. 10 ..... DREAM POOL
Pag. 12 ..... Serie Asterales - Margaritas
Pag. 14 ..... Serie Mykonos - Skyathos
Pag. 16 ..... Serie Amazonia - Mauritius
Pag. 18 ..... Serie Haiti - Atlantis
Pag. 20 ..... Serie Varadero - Bora Bora
Pag. 22 ..... Serie Menorca - Ibiza - Formentera
Pag. 24 ..... JET POOL
Pag. 28 ..... COMPLEMENTOS / COMPLEMENTS / COMPLÉMENTS / COMPLEMENTI
Pag. 30 ..... Cubiertas isotérmicas / Isothermic covers / Couvertures isothermes / Coperture isotermiche
Pag. 31 ..... Cubiertas de invierno / Winter covers / Couvertures pour l'hiver / Copertura invernale
Pag. 32 ..... Tapices de suelo / Floor tapestry / Tapis de sol / Tappeti da pavimento
Pag. 33 ..... Mantas / Protective blanket / Couvertures de protection / Coperto di protezione fondi
Pag. 34 ..... Liners / Liners / Fonds / Liners
Pag. 35 ..... Escaleras / Ladders / Échelles / Scale
Pag. 36 ..... Monoblocs de filtración / Filtration kit / Platine de filtration / Filtro monoblocco
Pag. 38 ..... Filtros de arena / Sand filter / Epurateur sable / Filtri sabbia
Complementos / Complements / Complementes / Complementi
Pag. 39 ..... Bombas / Pumps / Pompes / Pompe
Filtros de cartucho / Cartridge filter / Epurateur a cortouche / Filtri a cartuccia
Pag. 40 ..... Cartuchos / Cartridges / Cartouches / Cartucce
Tratamiento de agua / Water tratment / Traitement d'eau / Trattamento acqua
Pag. 41 ..... Material eléctrico / Electrical equipment / Matériel électrique / Materiale elettrico
Pag. 42 ..... Calefacción / Heating systems / Chauffage / Riscaldamento
Pag. 43 ..... Calefacción solar / Solar heating system / Chauffage solaire / Riscaldamento solare
Pag. 44 ..... Skimmer y repuestos / Skimmer and spare parts / Skimmer et pièces de rechange / Skimmer e parti
Pag. 46 ..... ACCESORIOS / ACCESORIES / ACCESOIRES / ACCESORI
Pag. 49 ..... Leyenda y formatos / Legend and formats / Légende et formats / Legenda e Formati
Pag. 50 ..... Robots / Robots / Robots / Robots
Pag. 52 ..... Limpiafondos automáticos / Automatic cleaners / Nettoyeurs automatiques / Puliscifondi automatici
Pag. 54 ..... Kits limpiafondos de aspiración / Vacuum cleaners kits / Kit nettoyeur aspirante / Kit pulitore fondo ad aspiraione
Pag. 56 ..... Limpiafondos ventury / Ventury vacuum / Aspirateurs de fond ventury / Puliscifondi Ventury
Pag. 57 ..... Kits mantenimiento / Maintenance kits / Kits de nettoyage / Kit di mantenimento
Pag. 58 ..... Duchas / Showers / Douches / Docce
Pag. 60 ..... Termómetros / Thermometers / Thermomètres / Termometri
Dosificadores / Dispensers / Doseurs / Dosatori
Pag. 61 ..... Limpiafondos manuales / Vacuum heads / Balais manuels / Puliscifondo manuale
Pag. 62 ..... Mangos telescópicos / Telescopic handles / Manches télescopiques / Manico telescopico
Cepillos / Brushes / Brosses / Spazzole
Pag. 63 ..... Recogehojas / Leaf nets and rakes / Épuisettes / Raccoglitori
Pag. 64 ..... Mangueras flotantes / Vacuum hoses / Tuyaux flottants / Tubi galleggiante
Pag. 67 ..... Kit reparación liner / Liner repair kit / Kit réparation liner / Kit riparazione liner
Pag. 68 ..... Enrrolladores de cubiertas / Telescopic cover rollers / Enroleurs de bâches / Avvoglitore per piscine
Pag. 69 ..... Protección invierno / Winter protection / Protection hiver / Protezione inverno
Pag. 70 ..... PRODUCTOS QUÍMICOS / CHEMICALS / PRODUITS D'ENTRETIEN / PRODOTTI CHIMICI
Pag. 72 ..... Cuidado de su piscina / Take care of your swimming pool / Prendre soin de votre piscine / Indicazione per il trattamento della sua piscina
Pag. 74 ..... Cálculo de volumen / Calculate the volum / Calcul de volume / Calcolo del volume d'acqua
Pag. 75 ..... Reguladores de pH / pH regulators / Régulateurs de pH / Correttori di pH
Pag. 76 ..... Desinfectantes / Disinfectants / Désinfectans / Desifenttanti
Cloro choque / Shock chlorine / Chlore choc / Cloro shock
Cloro lento / Trichlorine / Chlore lent / Cloro lento
Pag. 77 ..... Bromo / Bromine / Brome / Bromo
Oxígeno activo / Active oxygen / Oxygène actif / Ossigeno
Pag. 78 ..... Multifunciones / Multiactions / Multi-actions / Multi funzioni
Pag. 80 ..... Tratamiento antialgas / Anti-algae treatment / Traitement anti-algues / Trattamento antialghe
Pag. 81 ..... Floculante / Flocculant / Floculant / Flocculante
Pag. 82 ..... Productos complementarios / Complementary products / Produits complmentaires / Prodotti complementari
Pag. 85 ..... Soluciones de tratamiento / Tretment solutions / Solutions de traitement / Trattamenti vari
Pag. 86 ..... Analizadores / Test kits / Trousses d'analyse / Kit test
Pag. 87 ..... Tiras de análisis / Test strips / Languetttes d'analyse / Cartine tornasole



Presentación de la empresa

Gre es una empresa con más de 50 años de experiencia en la fabricación de piscinas elevadas.

Como empresa pionera en el sector, somos ESPECIALISTAS y LIDERES a nivel EUROPEO.

Nuestra apuesta clara por la CALIDAD y SEGURIDAD de todos nuestros productos , nos convierte en la REFERENCIA fundamental del mercado.

Nuestra empresa ofrece una AMPLIA GAMA de productos: piscinas elevadas de diferentes formatos y acabados, una completa línea de accesorios para su equipamiento y mantenimiento y una serie de productos químicos diseñados específicamente para el agua de la piscina.

Con el ánimo siempre, de satisfacer al cliente, Gre ha diseñado una estrategia de SERVICIOS, cuyo objetivo es ofrecer una solución integral. Nuestra amplia red de Servicios Técnicos, así como nuestros Departamentos de Atención al Cliente, son la mejor prueba de ello. Estos servicios nos permiten asesorarle sobre la opción de piscina y equipamiento más adecuados a sus necesidades.

La constante preocupación de Gre por la mejora en la calidad, por el medio ambiente y el reciclaje de todos sus envases y productos, le ha llevado a ser merecedor de las más importantes certificaciones: ISO 9001, ISO 14001, FSC, NF P 90-303, NF P 90-316 y NF P 90-317.

Company presentation

Gre is a company with more than 50 years experience in manufacturing above-ground pools.

As a pioneer company on its field, we are SPECIALISTS and LEADERS within the European market.

We are considered to be a fundamental market REFERENCE as a result of our clear wager on QUALITY and SECURITY of all our products.

Our company offers a WIDE RANGE of products which includes: different sizes and finishes above-ground pools, a complete range of accessories for their equipment and maintenance and a number of swimming pool chemicals designed specifically for the pool water.

Bearing in mind our customers satisfaction, Gre has designed an important SERVICES strategy whose aim is to offer an integral solution. Our wide network of Technical Services and our Customer Service Departments are the best proof of that. These services help us to identify our customers needs and to advice them on the best pool and equipment according to those needs.

Gre concern about quality improvement, environment and recycling of its packaging and products, has resulted in obtaining the most important certificates: ISO 9001, ISO 14001, FSC, NF P 90-303, NF P 90-316 and NF P 90-317.

Présentation de l'entreprise

Forte d´une expérience de plus d´un demi-siècle, Gre est une entreprise spécialisée dans la fabrication de piscines sur terrain.

Pionnière dans le secteur, notre entreprise est SPÉCIALISTE et LEADER en EUROPE.

Notre pari sur la QUALITÉ et la SÉCURITÉ de tous nos produits nous permet d´être la principale RÉFÉRENCE du marché.

Notre entreprise offre une LARGE GAMME de produits, allant des piscines surélevées aux tailles et finitions diverses et variées, jusqu´à un éventail complet des accessoires nécessaires à l´équipement et à l´entretien, et une gamme de produits chimiques conçus spécifiquement pour l'eau de la piscine.

Toujours dans le but de satisfaire le client, Gre a conçu une stratégie de SERVICES dont l´objectif est d´offrir une réponse et une solution complètes : un important réseau de Services Techniques ainsi qu´un Service Clients. Ces services nous permettent de vous conseiller sur le choix tant de votre piscine que de l´équipement le plus approprié à vos besoins.

La préoccupation constante de Gre pour l´amélioration de la qualité, l´environnement et le recyclage de tous ses emballages et produits lui a permis de mériter les normes les plus éminentes : ISO 9001, ISO 14001, FSC, NF P 90-303, NF P 90-316 y NF P 90-317.

Presentazione dell'azienda

La Gre è un'azienda con oltre 50 anni di esperienza nella produzione di piscine smontabili su terra.

Come impresa pioniera nel settore, siamo SPECIALISTI e LEADER a livello EUROPEO.

La nostra chiara scommessa sulla QUALITÀ e sulla SICUREZZA di tutti i nostri prodotti, fa di noi il RIFERIMENTO fondamentale del mercato.

La nostra società offre una VASTA GAMMA di prodotti: piscine elevate di diversi formati e rifiniture, una completa linea di accessori per l'attrezzatura e la manutenzione e una serie di prodotti chimici pensati specificamente per l'acqua della piscina.

Sempre con l'intenzione di soddisfare il cliente, la Gre ha progettato una strategia di SERVIZI il cui scopo è quello di offrire una soluzione integrale. La nostra vasta rete di Servizi Tecnici, così come i nostri Reparti di Servizio al Cliente, ne sono la miglior prova. Tali servizi ci consentono di dare consulenza sulla scelta della piscina e dell'equipaggiamento più idoneo alle vostre necessità.

Il costante impegno della Gre nel miglioramento della qualità, la sua preoccupazione nei confronti dell'ambiente e del riciclaggio di tutti gli imballaggi e prodotti, le hanno reso possibile la concessione dei più importanti certificati di qualità: ISO 9001, ISO 14001, FSC, NF P 90-303, NF P 90-316 y NF P 90-317.

Novedades de producto New products

Piscina Pool
Piscine Piscine

Monoblocs de filtración Filtration kit
Platine de filtration Filtro monoblocco

Bombas Pumps Pompes Pompe

Escalera
Ladder
Échelle
Scala

Calefacción solar
Solar heating system
Chauffage solaire
Riscaldamento solare

Robot

Kits limpiafondos de aspiración
Vacuum cleaner kits
Kit nettoyeurs aspirantes
Kit pulitore fondo ad aspirazione

Kit mantenimiento
Maintenance kit
Kit de nettoyage
Kit di mantenimento

Skimmer

Micro-Ventury

Nouveautés Novità

Duchas
Shower
Douches
Docce

Recogehojas Leaf nets and rakes
Épuisettes Raccoglitori

Cepillos Brushes
Brosses Spazzole

Lavapies Footwash
Pédiluve Lavapiedi

Limpiafondos manuales
Vacuum heads
Balais manuels
Puliscifondo manuale

Multifunciones
Multiactions
Multi-actions
Multi funzioni
Total 10 actions

Multifunciones bicapa Two-layer multiactions
Multi-actions bicouche Multi funzioni doppio strato

Perfume piscina
Pool perfume
Parfum pour piscine
Profumo per piscina

Limpiador linea de agua con aplicador
Waterline cleaner with applicator
Nettoyant ligne d'eau avec applicateur
Pulitore linea d'acqua con applicatore

Stop Aguas Turbias
Stop Cloudy Waters
Stop Eaux Troubles
Stop acque torbide

PISCINA DE PARED DE ACERO CON REVESTIMIENTO DE MADERA

LINER: Tratamiento Anti - Ultravioleta - retrasa el envejecimiento del P.V.C.
CHAPA: Laminada en frio con tratamiento de Galvanización, Fosfatación e Imprimación. Perfilación vertical de la misma para la obtención de una mayor resistencia. Troquelada para skimmer y válvula de retorno del agua.
MADERA: Madera de pino nórdico , con tratamiento NIVEL IV CLASE V , según norma Europea EN-335. Troquelada para skimmer y válvula de retorno del agua.

STEEL WALL POOL WITH WOODEN COVERING

LINER: Anti-ultraviolet treatment to slow down P.V.C aging.
PLATE: Galvanized, phosphatized, primed and lacquered cold-rolled plate. Vertical sectioning for an increased strength. Die cut for skimmer and water return valve openings.
WOOD: Nordic pine wood with level IV treatment according to EN-335 European Standard.

PISCINE BOIS DOUBLE PAROI

LINER: Traitement anti-ultraviolets contre le vieillissement du P.V.C.
TÔLE: Tôle laminée à froid et traitée par galvanisation, phosphatage, couche d'apprêt et laquage. Profilés verticaux pour une meilleure résistance. Découpage pour le skimmer et la vanne anti-refoulement d'eau.
BOIS: Pin Nordique , avec traitement de NIVEAU IV , selon la Norme européenne ; EN-335.

PISCINA CON RIVESTIMENTO IN LEGNO

LINER: Trattamento Anti-Ultravioletti – ritarda l'invecchiamento del P.V.C.
PANNELLO: Laminata a freddo con trattamento di galvanizzazione, fosfatazione e preparazione. Preparazione verticale per ottenere una Maggiore resistenza. Stampigliatura per skimmer e valvola di retorno dell'acqua.
LEGNO: Legno di pino nordico, con trattamento LIVELLO IV CLASSE V, secondo normativa Europea EN-335. Preparazione per skimmer e valvola di retorno dell'acqua.



NATURE POOL

NATURE POOL

- Liner cenefa 50/100
- Tapas metal lacado
- Perfilería de madera
- Frieze liner 50/100
- Lacquered metal covers
- Wooden frames
- Liner frise 50/100
- Cache-margelles métalliques
- Poteaux et margelles en bois
- Liner cenefa 50/100
- Copertura metallica laccata
- Bordi di legno

- Depuradora arena
  - Caudal grupo 8, 7 y
- Escalera:
  - Madera / acero ino
- Manta protectora
  - Poliéster
- Limpiafondos automá

Tinte Woodstainer
Teinture Verniciatura

KITNPOV911
KITNPOV811
KITNPOV731
KITNPOV611

NPOV911

Sistema de Omegas Omega system Renforts e

- Depuradora are
  - Sílex 5 m³/h
- Escalera:
  - Madera / ace
- Manta protecto
  - Poliéster
- Limpiafondos a

NP461

KITNP461









POOLARIA.com Ver precios

SERIE HAWAII

- Sand filter
  - Flow group 8, 7 and 5 m³/h
- Ladder:
  - Bois / stainless steel
- Bottom protective blanket
  - Polyester
- Automatic pool cleaner

- Epurateur sable
  - Débit groupe 8, 7 et 5 m³/h
- Échelle:
  - Bois / acier inoxidable
- Tapis de sol en feutre
  - Polyester
- Aspirateur automatique

- Filtro a sabbia
  - Caudale gruppo 8, 7 e 5 m³/h
- Scale:
  - Legno / acciaio inox
- Coperte di protezione
  - Poliestere
- Pulisci-fondo automatico

930x515 cm	132 cm	43.580 l	597/640 kg	1/120x80 - 1/134x116	8m³/h	√	√	28	22	227702
820x515 cm	132 cm	37.550 l	587/580 kg	1/120x80 - 1/134x116	7m³/h	√	√	28	22	227719
750x425 cm	132 cm	28.050 l	497/498 kg	1/120x80 - 1/134x116	7m³/h	√	√	28	19,5/22	227726
640x425 cm	132 cm	23.230 l	411/421 kg	1/120x80 - 1/134x116	7m³/h	√	√	28	19,5/22	227733

nterrées **Sistema omega**



na
ro inoxidable
ra
utomático

- Sand filter
  - Sílex 5 m³/h
- Ladder:
  - Bois / stainless steel
- Bottom protective blanket
  - Polyester
- Automatic pool cleaner

- Epurateur sable
  - Sílex 5 m³/h
- Échelle:
  - Bois / acier inoxidable
- Tapis de sol en feutre
  - Polyester
- Aspirateur automatique

- Filtro a sabbia
  - Sílex 5 m³/h
- Scale:
  - Legno / acciaio inox
- Coperte di protezione
  - Poliestere
- Pulisci-fondo automatico



Ø500 cm	132 cm	20.270 l	217/385 kg	1/90x80 - 1/134x116	5m³/h	√	√	28	19,5	227764

	Medida piscina Pool size Dimensions piscine Misura piscina cm	Espacio necesario Necessary space Espace necessaire Spazio necessario cm
KITNPOV911	930x515	950x550
KITNPOV811	820x515	900x550
KITNPOV731	750x425	800x450
KITNPOV611	640x425	700x450

	Medida piscina Pool size Dimensions piscine Misura piscina cm	Espacio necesario Necessary space Espace necessaire Spazio necessario cm
KITNP461	Ø 500	510x510

POOLARIA.com Ver precios

PISCINA DE PARED DE ACERO

LINER: Tratamiento Anti - Ultravioleta - retrasa el envejecimiento del P.V.C.
CHAPA: Laminada en frío con tratamiento de Galvanización, Fosfatación, Imprimación y Lacado. Perfilación vertical de la misma para la obtención de una mayor resistencia. Troquelada para skimmer y válvula de retorno del agua.
PERFILES: De acero y de P.V.C.

STEEL WALL POOL

LINER: Anti-ultraviolet treatment to slow down P.V.C aging.
PLATE: Galvanized, phosphatized, primed and lacquered cold-rolled plate. Vertical sectioning for an increased strength. Die cut for skimmer and water return valve openings.
PROFILES: Metal or P.V.C

PISCINE PAROI ACIER

LINER: Traitement anti-ultraviolets contre le vieillissement du P.V.C.
TÔLE: Tôle laminée à froid et traitée par galvanisation, phosphatage, couche d'apprêt et laquage. Profilés verticaux pour une meilleure résistance. Découpage pour le skimmer et la vanne anti-refoulement d'eau.
PROFILES: Métalliques ou en P.V.C.

PISCINA CON PARETI IN ACCIAIO

LINER: Tratamiento Anti - Ultravioleta - retrasa el envejecimiento del P.V.C.
PANELLO: Laminato a freddo con trattamento di galvanizzazione, fosfatazione, preparazione e laccaggio. Preparazione verticale della stessa per ottenere una Maggiore resistenza. Stampigliatura per skimmer e valvola di ritorno dell'acqua.
PROFILI: Acciaio e P.V.C.

DREAM POOL

DREAM POOL

- Liner PVC arena 40/100
- Perfilería acero
- Protectores inyección
- PVC sand liner 40/100
- Steel profiles
- Injection saver
- Liner PVC couleur sable 40/100
- Poteaux et margelles acier
- Protections moulées par injection
- Liner PVC sabbia 40/100
- Profili in acciaio
- Angolare di protezione

- Depuradora arena
  - Caudal grupo 8, 7 y 5 m
- Escalera de seguridad
  - Plataforma +2x3 Pelda
- Tapiz de suelo
  - Polietileno 115 g/m²

PROV9188J

KITPROV9188J
KITPROV7388J
KITPROV6188J



Sistema de Omegas
Omega system
Renforts enterrées
Sistema Omega



PROV918J

KITPROV918J
KITPROV818J
KITPROV738J
KITPROV618J

KITPR558J
KITPR458J
KITPR358J

PR558J



POOLARIA.com Ver precios

SERIE ASTERALES

- Sand filter
  - Flow group 8, 7 and 5 m³/h
- Safety Ladder
  - Platform + 2x3 Steps
- Floor tapestry
  - Polythene 115 g/m²

- Epurateur sable
  - Débit groupe 8, 7 et 5 m³/h
- Échelle sécurité
  - Plateforme + 2x3 Marches
- Tapis de sol
  - Polyéthylène 115 g/m²

- Filtro a sabbia
  - Caudale gruppo 8, 7 e 5 m³/h
- Scala di sicurezza:
  - Piattaforma + 2x3 Gradini
- Telo di protezione
  - Polietilene 115 g/m²

915x470 cm	132 cm	43.595 l	602 kg	1/120x80	8m³/h	√	√	15	12	233666
730x375 cm	132 cm	28.217 l	462 kg	1/120x80	5m³/h	√	√	15	12	233680
610x375 cm	132 cm	23.281 l	437 kg	1/90x80	5m³/h	√	√	15	12	233697

	Medida piscina Pool size Dimensions piscine Misura piscina cm	Espacio necesario Necessary space Espace necessaire Spazio necessario cm
KITPROV9188J	915x470	955x590
KITPROV7388J	730x375	770x495
KITPROV6188J	610x375	650x495

SERIE MARGARITA

915x470 cm	132 cm	43.595 l	480 kg	1/120x80	8m³/h	√	√	15	12	233703
800x470 cm	132 cm	37.474 l	428 kg	1/120x80	7m³/h	√	√	15	12	233710
730x375 cm	132 cm	28.217 l	335 kg	1/120x80	5m³/h	√	√	15	12	233727
610x375 cm	132 cm	23.281 l	270 kg	1/90x80	5m³/h	√	√	15	12	233734
Ø 550 cm	132 cm	27.798 l	243 kg	1/90x80	5m³/h	√	√	15	12	233741
Ø 460 cm	132 cm	19.444 l	238 kg	1/90x80	5m³/h	√	√	15	12	233758
Ø 350 cm	132 cm	11.250 l	184 kg	1/90x80	5m³/h	√	√	15	12	233895

	Medida piscina Pool size Dimensions piscine Misura piscina cm	Espacio necesario Necessary space Espace necessaire Spazio necessario cm
KITPROV918J	915x470	955x690
KITPROV818J	800x470	850x690
KITPROV738J	730x375	770x595
KITPROV618J	610x375	650x595

	Medida piscina Pool size Dimensions piscine Misura piscina cm	Espacio necesario Necessary space Espace necessaire Spazio necessario cm
KITPR558J	550 ø	600x600
KITPR458J	460 ø	500x500
KITPR358J	350 ø	400x400

POOLARIA.com Ver precios

DREAM POOL

- Liner PVC arena 40/100
- Perfilería acero
- Protectores inyección
- PVC sand liner 40/100
- Steel profiles
- Injection saver
- Liner PVC couleur sable 40/100
- Poteaux et margelles acier
- Protections moulées par injection
- Liner PVC sabbia 40/100
- Profili in acciaio
- Angolare di protezione

- Depuradora arena
  - Caudal grupo 8, 7 y 5 m³
- Escalera de seguridad
  - Plataforma +2x3 Peldaı
- Tapiz de suelo
  - Polietileno 115 g/m²

PROV9188P



Sistema de Omegas
Omega system
Renforts enterrées
Sistema Omega

KITPROV9188P
KITPROV7388P
KITPROV6188P



PROV918P

KITPROV918P
KITPROV818P
KITPROV738P
KITPROV618P

PR558P

KITPR558P
KITPR458P
KITPR358P



POOLARIA.com Ver precios

SERIE MYKONOS

- Sand filter
  - Flow group 8, 7 and 5 m³/h
- Safety Ladder
  - Platform + 2x3 Steps
- Floor tapestry
  - Polythene 115 g/m²

- Epurateur sable
  - Débit groupe 8, 7 et 5 m³/h
- Échelle sécurité
  - Plateforme + 2x3 Marches
- Tapis de sol
  - Polyéthylène 115 g/m²

- Filtro a sabbia
  - Caudale gruppo 8, 7 e 5 m³/h
- Scala di sicurezza:
  - Piattaforma + 2x3 Gradini
- Telo di protezione
  - Polietilene 115 g/m²

915x470 cm	132 cm	43.595 l	602 kg	1/120x80	8m³/h	√	√	15	12	230832
730x375 cm	132 cm	28.217 l	462 kg	1/120x80	5m³/h	√	√	15	12	230849
610x375 cm	132 cm	23.281 l	437 kg	1/90x80	5m³/h	√	√	15	12	230856

	Medida piscina Pool size Dimensions piscine Misura piscina cm	Espacio necesario Necessary space Espace necessaire Spazio necessario cm
KITPROV9188P	915x470	955x590
KITPROV7388P	730x375	770x495
KITPROV6188P	610x375	650x495

SERIE SKYATHOS

915x470 cm	132 cm	43.595 l	480 kg	1/120x80	8m³/h	√	√	15	12	230863
800x470 cm	132 cm	37.474 l	428 kg	1/120x80	7m³/h	√	√	15	12	233406
730x375 cm	132 cm	28.217 l	335 kg	1/120x80	5m³/h	√	√	15	12	230870
610x375 cm	132 cm	23.281 l	270 kg	1/90x80	5m³/h	√	√	15	12	230887
Ø 550 cm	132 cm	27.798 l	243 kg	1/90x80	5m³/h	√	√	15	12	230894
Ø 460 cm	132 cm	19.444 l	238 kg	1/90x80	5m³/h	√	√	15	12	230900
Ø 350 cm	132 cm	11.250 l	184 kg	1/90x80	5m³/h	√	√	15	12	233888

	Medida piscina Pool size Dimensions piscine Misura piscina cm	Espacio necesario Necessary space Espace necessaire Spazio necessario cm
KITPROV918P	915x470	955x690
KITPROV818P	800x470	850x690
KITPROV738P	730x375	770x595
KITPROV618P	610x375	650x595

	Medida piscina Pool size Dimensions piscine Misura piscina cm	Espacio necesario Necessary space Espace necessaire Spazio necessario cm
KITPR558P	550 ø	600x600
KITPR458P	460 ø	500x500
KITPR358P	350 ø	400x400

POOLARIA.com Ver precios

DREAM POOL

- Liner PVC arena 40/100
- Perfilería acero
- Protectores inyección
- PVC sand liner 40/100
- Steel profiles
- Injection saver
- Liner PVC couleur sable 40/100
- Poteaux et margelles acier
- Protections moulées par injection
- Liner PVC sabbia 40/100
- Profili in acciaio
- Angolare di protezione

- Depuradora arena
  - Caudal grupo 8, 7 y 5 m
- Escalera de seguridad
  - Plataforma +2x3 Pelda
- Tapiz de suelo
  - Polietileno 115 g/m²

PROV9188W

KITPROV9188W
KITPROV7388W
KITPROV6188W



Sistema de Omegas
Omega system
Renforts enterrées
Sistema Omega



PROV918W

KITPROV918W
KITPROV818W
KITPROV738W
KITPROV618W

PR558W

KITPR558W
KITPR458W
KITPR358W

POOLARIA.com Ver precios

SERIE AMAZONIA

- Sand filter
  - Flow group 8, 7 and 5 m³/h
- Safety Ladder
  - Platform + 2x3 Steps
- Floor tapestry
  - Polythene 115 g/m²

- Epurateur sable
  - Débit groupe 8, 7 et 5 m³/h
- Échelle sécurité
  - Plateforme + 2x3 Marches
- Tapis de sol
  - Polyéthylène 115 g/m²

- Filtro a sabbia
  - Caudale gruppo 8, 7 e 5 m³/h
- Scala di sicurezza:
  - Piattaforma + 2x3 Gradini
- Telo di protezione
  - Polietilene 115 g/m²

915x470 cm	132 cm	43.595 l	602 kg	1/120x80	8m³/h	√	√	15	12	227429
730x375 cm	132 cm	28.217 l	462 kg	1/120x80	5m³/h	√	√	15	12	227436
610x375 cm	132 cm	23.281 l	437 kg	1/90x80	5m³/h	√	√	15	12	227443

	Medida piscina Pool size Dimensions piscine Misura piscina cm	Espacio necesario Necessary space Espace necessaire Spazio necessario cm
KITPROV9188W	915x470	955x590
KITPROV7388W	730x375	770x495
KITPROV6188W	610x375	650x495

SERIE MAURITIUS

915x470 cm	132 cm	43.595 l	480 kg	1/120x80	8m³/h	√	√	15	12	227627
800x470 cm	132 cm	37.474 l	428 kg	1/120x80	7m³/h	√	√	15	12	233390
730x375 cm	132 cm	28.217 l	335 kg	1/120x80	5m³/h	√	√	15	12	227634
610x375 cm	132 cm	23.281 l	270 kg	1/90x80	5m³/h	√	√	15	12	227641
Ø 550 cm	132 cm	27.798 l	243 kg	1/90x80	5m³/h	√	√	15	12	227450
Ø 460 cm	132 cm	19.444 l	238 kg	1/90x80	5m³/h	√	√	15	12	227467
Ø 350 cm	132 cm	11.250 l	184 kg	1/90x80	5m³/h	√	√	15	12	233871

	Medida piscina Pool size Dimensions piscine Misura piscina cm	Espacio necesario Necessary space Espace necessaire Spazio necessario cm
KITPROV918W	915x470	955x690
KITPROV818W	800x470	850x690
KITPROV738W	730x375	770x595
KITPROV618W	610x375	650x595

	Medida piscina Pool size Dimensions piscine Misura piscina cm	Espacio necesario Necessary space Espace necessaire Spazio necessario cm
KITPR558W	550 ø	600x600
KITPR458W	460 ø	500x500
KITPR358W	350 ø	400x400

POOLARIA.com Ver precios

DREAM POOL

- Liner PVC azul 40/100
- Perfilería acero
- Protectores inyección
- PVC blue liner 40/100
- Steel profiles
- Injection saver
- Liner PVC couleur bleu 40/100
- Poteaux et margelles acier
- Protections moulées par injection
- Liner PVC blu 40/100
- Profili in acciaio
- Angolare di protezione

- Depuradora arena
  - Caudal grupo 10 , 8, 7 y 5 m
- Escalera de seguridad
  - Plataforma +2x3 Peldaño
- Tapiz de suelo
  - Polietileno 115 g/m²

PROV9188



Sistema de Omegas
Omega system
Renforts enterrées
Sistema Omega

KITPROV10288
KITPROV9188
KITPROV8188
KITPROV7388
KITPROV6188



PROV918

KITPROV1028
KITPROV918
KITPROV818
KITPROV738
KITPROV618

PR558

KITPR558
KITPR458
KITPR358

POOLARIA.com Ver precios

SERIE HAITI

- Sand filter
- Flow group 10,8,7 and 5 m³/h
- Safety Ladder
- Platform + 2x3 Steps
- Floor tapestry
- Polythene 115 g/m²

- Epurateur sable
- Débit groupe 10, 8, 7 et 5 m³/h
- Échelle sécurité
- Plateforme + 2x3 Marches
- Tapis de sol
- Polyéthylène 115 g/m²

- Filtro a sabbia
- Caudale gruppo 10, 8, 7 e 5 m³/h
- Scala di sicurezza:
- Piattaforma + 2x3 Gradini
- Telo di protezione
- Polietilene 115 g/m²

1000x550 cm	132 cm	56.111 l	620 kg	1/120x100	10m³/h	√	√	15	12	224626
915x470 cm	132 cm	43.595 l	602 kg	1/120x80	8m³/h	√	√	15	12	220215
800x470 cm	132 cm	37.474 l	482 kg	1/120x80	7m³/h	√	√	15	12	224633
730x375 cm	132 cm	28.217 l	462 kg	1/120x80	5m³/h	√	√	15	12	220222
610x375 cm	132 cm	23.281 l	437 kg	1/90x80	5m³/h	√	√	15	12	221328

	Medida piscina Pool size Dimensions piscine Misura piscina cm	Espacio necesario Necessary space Espace necessaire Spazio necessario cm
KITPROV10288	1000x550	1040x670
KITPROV9188	915x470	955x590
KITPROV8188	800x470	850x590
KITPROV7388	730x375	770x495
KITPROV6188	610x375	650x495

SERIE ATLANTIS

1000x550 cm	132 cm	56.111 l	495 kg	1/120x80	10m³/h	√	√	15	12	220239
915x470 cm	132 cm	43.595 l	480 kg	1/120x80	8m³/h	√	√	15	12	211978
800x470 cm	132 cm	37.474 l	428 kg	1/120x80	7m³/h	√	√	15	12	211565
730x375 cm	132 cm	28.217 l	335 kg	1/120x80	5m³/h	√	√	15	12	211985
610x375 cm	132 cm	23.281 l	270 kg	1/90x80	5m³/h	√	√	15	12	211572
Ø 550 cm	132 cm	27.798 l	243 kg	1/90x80	5m³/h	√	√	15	12	211589
Ø 460 cm	132 cm	19.444 l	238 kg	1/90x80	5m³/h	√	√	15	12	211596
Ø 350 cm	132 cm	11.250 l	184 kg	1/90x80	5m³/h	√	√	15	12	233864

	Medida piscina Pool size Dimensions piscine Misura piscina cm	Espacio necesario Necessary space Espace necessaire Spazio necessario cm
KITPROV1028	1000x550	1040x770
KITPROV918	915x470	955x690
KITPROV818	800x470	850x690
KITPROV738	730x375	770x595
KITPROV618	610x375	650x595

	Medida piscina Pool size Dimensions piscine Misura piscina cm	Espacio necesario Necessary space Espace necessaire Spazio necessario cm
KITPR558	550 ø	600x600
KITPR458	460 ø	500x500
KITPR358	350 ø	400x400

POOLARIA.com Ver precios

DREAM POOL

- Liner PVC azul 40/100
- Perfilería acero
- Protectores inyección
- PVC blue liner 40/100
- Steel profiles
- Injection saver
- Liner PVC couleur bleu 40/100
- Poteaux et margelles acier
- Protections moulées par injection
- Liner PVC blu 40/100
- Profili in acciaio
- Angolare di protezione

PROV7370

KITPROV7370
KITPROV6170
KITPROV5070

PR5570

KITPR4570
KITPR3570
KITPR3070
KITPR2470

PROV7070

KITPROV7070
KITPROV6270
KITPROV4870

- Liner PVC azul 30/100
(KITPROV613 Liner PVC azul 40/100)
- PVC blue liner 30/100
(KITPROV613 PVC blue liner 40/100)
- Liner PVC couleur bleu 30/100
(KITPROV613 Liner PVC couleur bleu 30/100)
- Liner PVC blu 30/100
(KITPROV613 Liner PVC blu 40/100)

PROV613

KITPROV613
KITPROV503

PR453

KITPR453
KITPR353
KITPR303

POOLARIA.com Ver precios

SERIE VARADERO

- Depuradora arena
  - Caudal grupo 4 y 3 m³/h
- Escalera de seguridad
  - 2x3 Peldaños
- Tapiz de suelo
  - Polietileno 115 g/m²

- Sand filter
  - Flow group 4 and 3 m³/h
- Safety Ladder
  - 2x3 Steps
- Floor tapestry
  - Polythene 115 g/m²

- Epurateur sable
  - Débit groupe 4 et 3 m³/h
- Échelle sécurité
  - 2x3 Marches
- Tapis de sol
  - Polyéthylène 115 g/m²

- Filtro a sabbia
  - Caudale gruppo 4 e 3 m³/h
- Scala di sicurezza:
  - 2x3 Gradini
- Telo di protezione
  - Polietilene 115 g/m²

730x375 cm	120 cm	25.323 l	292 kg	1/90x80	4m³/h	√	√	15	12	211732
610x375 cm	120 cm	20.893 l	242 kg	1/90x80	4m³/h	√	√	15	12	211749
500x300 cm	120 cm	14.550 l	222 kg	1/90x80	4m³/h	√	√	15	12	231051
Ø 460 cm	120 cm	17.450 l	182 kg	1/80x60	3m³/h	√	√	15	12	211763
Ø 350 cm	120 cm	10.102 l	150 kg	1/80x60	3m³/h	√	√	15	12	211770
Ø 300 cm	120 cm	7.418 l	144 kg	1/80x60	3m³/h	√	√	15	12	211787
Ø 240 cm	120 cm	4.750 l	136 kg	1/80x60	3m³/h	√	√	15	12	211794
710x475 cm	120 cm	27.872 l	371 kg	1/90x80	4m³/h	√	√	15	12	211626
640x390 cm	120 cm	20.652 l	311 kg	1/90x80	4m³/h	√	√	15	12	211633
500x340 cm	120 cm	13.696 l	284 kg	1/90x80	4m³/h	√	√	15	12	231921

	Medida piscina Pool size Dimensions piscine Misura piscina cm	Espacio necesario Necessary space Espace necessaire Spazio necessario cm
KITPROV7370	730x375	770x595
KITPROV6170	610x375	650x595
KITPROV5070	500x300	540x520
KITPROV7070	710x475	755x510
KITPROV6270	640x390	700x430
KITPROV4870	500x340	540x380

	Medida piscina Pool size Dimensions piscine Misura piscina cm	Espacio necesario Necessary space Espace necessaire Spazio necessario cm
KITPR4570	460 ø	500x500
KITPR3570	350 ø	400x400
KITPR3070	300 ø	350x350
KITPR2470	240 ø	300x300

SERIE BORA BORA

- Filtro cartucho
  - 3,8 m³/h
- Escalera de seguridad
  - 2x3 Peldaños

- Cartidge filter
  - 3,8 m³/h
- Safety Ladder
  - 2x3 Steps

- Epurateur a cartiuche
  - 3,8 m³/h
- Échelle sécurité
  - 2x3 Marches

- Depuratore cartuccia
  - 3,8 m³/h
- Scala di sicurezza:
  - 2x3 Gradini

610x375 cm	120 cm	20.893 l	210 kg	1/80x60	3,8m³/h	√	-	15	12	220437
500x300 cm	120 cm	14.550 l	205 kg	1/80x60	3,8m³/h	√	-	15	12	220260
Ø 460 cm	120 cm	17.450 l	149 kg	1/80x40	3,8m³/h	√	-	15	12	209005
Ø 350 cm	120 cm	10.102 l	109 kg	1/80x40	3,8m³/h	√	-	15	12	209012
Ø 300 cm	120 cm	7.418 l	94 kg	1/80x40	3,8m³/h	√	-	15	12	233901

	Medida piscina Pool size Dimensions piscine Misura piscina cm	Espacio necesario Necessary space Espace necessaire Spazio necessario cm
KITPROV613	610x375	650x595
KITPROV503	500x300	540x520

	Medida piscina Pool size Dimensions piscine Misura piscina cm	Espacio necesario Necessary space Espace necessaire Spazio necessario cm
KITPR453	460 ø	500x500
KITPR353	350 ø	400x400
KITPR303	300 ø	350x350

POOLARIA.com Ver precios

DREAM POOL

- Liner PVC azul 20/100
  Sistema overlap
- PVC blue liner 20/100
  Overlap system
- Liner PVC couleur bleu 20/100
  Système à recouvrement
- Liner PVC blu 20/100
- Sistema overlap

WPR45W

KITWPR45W

KITWPR35W

WPR452

KITWPR452

KITWPR352

WPR300

WPR300



POOLARIA.com Ver precios

SERIE MENORCA

- Filtro de cartucho: 2 m³/h
- Escalera: 2x2 Peldaños
- Cartidge filter: 2 m³/h
- Ladder: 2x2 Steps
- Epurateur a cartouche: 2 m³/h
- Échelle: 2x2 Marches
- Depuratore cartuccia: 2 m³/h
- Scala: 2x2 Gradini

Ø 450 cm	90 cm	12.717 l	56	8/120x80	2m³/h	√	3,5	3,5	231228
Ø 350 cm	90 cm	7.693 l	47	8/120x80	2m³/h	√	3,5	3,5	231211

SERIE IBIZA

- Filtro de cartucho: 2 m³/h
- Escalera: 2x2 Peldaños
- Cartidge filter: 2 m³/h
- Ladder: 2x2 Steps
- Epurateur a cartouche: 2 m³/h
- Échelle: 2x2 Marches
- Depuratore cartuccia: 2 m³/h
- Scala: 2x2 Gradini

Ø 450 cm	90 cm	12.717 l	56	8/120x80	2m³/h	√	3,5	3,5	215822
Ø 350 cm	90 cm	7.693 l	47	8/120x80	2m³/h	√	3,5	3,5	215839

SERIE FORMENTERA

Ø 300 cm	62 cm	3.958 l	22	28/120x80	-	-	3,5	3,5	920771

	Medida piscina Pool size Dimensions piscine Misura piscina cm	Espacio necesario Necessary space Espace necessaire Spazio necessario cm
KITWPR45W / KITWPR452	460 ø	500x500
KITWPR35W / KITWPR352	350 ø	400x400

	Medida piscina Pool size Dimensions piscine Misura piscina cm	Espacio necesario Necessary space Espace necessaire Spazio necessario cm
WPR300	300 ø	350x350

POOLARIA.com Ver precios

PISCINAS DE TUBO DE ACERO

LINER: Lámina de P.V.C. de Alta Resistencia. Soldadura por Alta Frecuencia. Con desagüe.
ESTRUCTURA: Metálica pintada en epoxy-poliester atóxico - para mayor resistencia a la corrosión. Patas soldadas al codo que evitan la rotura. Bases de P.V.C. que mejoran la estabilidad de la piscina.

STEEL FRAME POOL

LINER: High resistance PVC plate. High-frequency welding. Drain included.
STRUCTURE: Non toxic epoxy-polyester paint for higher corrosion resistance. Legs welded to elbow bends to prevent breaks. P.V.C. bottomed legs for increased pool stability.

PISCINE TUBE EN ACIER

LINER: Lame en P.V.C. à haute résistance. Soudure par haute fréquence. Ecoulement.
STRUCTURE: Métallique peinte en époxy-polyester non toxique, pour une meilleure résistance à la corrosion Pattes soudées au coude, pour éviter la cassure. Bases en PVC pour améliorer la stabilité de la piscine.

PISCINE IN TUBI D'ACCIAIO

LINER: Lamina di P.V.C. ad alta resistenza. Saldatura ad alta frequenza. Con scarico.
STRUTTURA: Metallica dipinta in epoxi-poliestere per una maggiore resistenza alla corrosione. Piedi saldati al gomito per evitare la rotture. Basi in P.V.C. che migliorano la stabilità della piscina.

J.E.T. POOL



JET POOL

- Estructura tubular
- Desagüe
- Tubular structure
- Drain
- Structure tubulaire
- Écoulement
- Struttura tubolare
- Scarico

WET230

WET230

Y28

SETWET232

WET200

WET200

Y25

POOLARIA.com Ver precios

Junior

• Toldo • Roof • Toit • Tendone
• Limpiafondos • Bottom cleaner • Aspirateur de fond • Puliscifondi

Ø 215 cm	45 cm	1.215 l	8,5	60/120x80	-	-	√	920238
Ø 160 cm	40 cm	600 l	6	60/120x80	-	-	√	870151
Ø 215 cm	45 cm	1.200 l	9,75	48/120x80	√	√	√	203423

190x190 cm	45 cm	1.450 l	10,3	60/120x80	-	-	√	920221
125x125 cm	35 cm	500 l	5,7	60/120x80	-	-	√	870199

POOLARIA.com Ver precios

Pag. 30 Cubiertas isotérmicas....Isothermic covers....Couvertures isothermes....Coperture isotermiche

Pag. 31 Cubiertas de invierno....Winter covers....Couvertures pour l'hiver....Copertura invernale

Pag. 32 Tapices de suelo....Floor tapestry....Tapis de sol....Tappeti da pavimento

Pag. 33 Mantas....Bottom protecvtive blanket....Couvertures de protection du fond....Coperto di protezione fondi

Pag. 34 Liners....Liners....Fonds....Liners

Pag. 35 Escaleras....Ladders....Échelles....Scale

Pag. 36 Monoblocs de filtración....Filtration kit....Platine de....filtration....Filtro monoblocco

Pag. 38 Filtros de arena....Sand filter....Epurateur sable....Filtri sabbia

Pag. 39 Bombas....Pumps....Pompes....Pompe

Filtros de cartucho....Cartridge filter....Epurateur a cartouche....Filtri a cartuccia

Pag. 40 Cartuchos....Cartridges....Cartouches....Cartucce

Tratamiento de agua....Water treatment....Traitement d'eau....Tratamiento de agua

Pag. 41 Material eléctrico....Electrical equipment....Matériel électrique....Materiale elettrico

Pag. 42 Calefacción....Heating systems....Chauffage....Riscaldamento

Pag. 43 Calefacción solar....Solar heating system....Chauffage solaire....Riscaldamento solare

Pag. 44 Skimmer y repuestos....Skimmer and spare parts....Skimmer et pièces de rechange....Skimmer e parti

Leyenda Legend Légende Legenda

BX	caja / box / box / scatola
BXL	caja con etiqueta / box and label / carton avec étiquette / scatola con etichetta
CB	cartoncillo / cardboard wrap / bande carton / cartone
CBX	caja litografiada / coulour box / boîte de couleur / scatola serigrafata
PB	bolsa de plástico / polybag / sac plastique / busta di plastica
PBH	bolsa de plástico con cartoncillo / polybag with header / sac plastique avec bande carton / sacchetto di plastica con cartone
BL	blister
CS	doble burbuja / clamshell / double coque / doppio rivestimento
DIS	display

Complementos
Complements Compléments
Complementi

Cubiertas isotérmicas Isothermic covers Couvertures isothermes Coperture isotermiche



Material: Polietileno
Excepto CY29029 Y CY26200 (Pvc 15/100)
Material: Polythene
Except CY29029 And CY26200 (Pvc 15/100)
Matériel: Polyéthylène
Sauf CY29029 Et CY26200 (Pvc 15/100)
Materiale: Polietilene
Tranne CY29029 Y CY26200 (Pvc 15/100)

	cm cm cm cm	microns microns microns microns							unid./caja units/box unités/carton unità/scatola	código code code codice
CY29029	230 ø	-	ø200, ø215 ø230	-	-	-	-	-	**PBH** pack **10**	930299
CY26200	200x200	-	190x190 200x200	-	-	-	-	-	**PBH** pack **10**	930305
CPROV10205	995x545	250 µ	-	-	1000x550	-	-	-	**PBH** pack **1**	224657
CPROV9155	910x460	250 µ	-	-	915x470	-	-	-	**PBH** pack **1**	224664
CPROV8105	805x460	250 µ	-	-	810x470	-	-	-	**PBH** pack **1**	224671
CPROV7305	725x370	250 µ	-	-	730x375	-	-	-	**PBH** pack **1**	224688
CPROV6105	605x370	250 µ	-	-	610x375	-	-	-	**PBH** pack **1**	224695
CPROV8530	754x300	180 µ	-	850x366	-	-	-	-	**PBH** pack **1**	214535
CPROV7320	632x300	180 µ	-	730x366	-	-	-	-	**PBH** pack **1**	214542
CPROV6100	511x300	180 µ	-	610x366	-	-	-	-	**PBH** pack **1**	214559
CPROV5490	470x264	180 µ	-	550x305	-	-	-	-	**PBH** pack **1**	214566
CPROV700	672x445	180 µ	-	-	-	710x475	-	-	**PBH** pack **1**	205830
CPROV600	620x370	180 µ	-	-	-	640x390	-	-	**PBH** pack **1**	205847
CPROV500	472x305	180 µ	-	-	-	500x340	-	-	**PBH** pack **1**	205854
CPROV1020	995x545	180 µ	-	-	1000x550	-	-	-	**PBH** pack **1**	220536
CPROV915	910x460	180 µ	-	-	915x470	-	-	-	**PBH** pack **1**	980324
CPROV810	805x460	180 µ	-	-	810x470	-	-	-	**PBH** pack **1**	205984
CPROV730	725x370	180 µ	-	-	730x375	-	-	-	**PBH** pack **1**	980331
CPROV610	605x370	180 µ	-	-	610x375	-	-	-	**PBH** pack **1**	205991
CPROV505	495x295	180 µ	-	-	500x300	-	-	-	**PBH** pack **1**	221823
CPR650	640 ø	180 µ	-	-	-	-	ø 640	-	**PBH** pack **1**	950303
CPR550	545 ø	180 µ	-	-	-	-	ø 550	-	**PBH** pack **1**	940601
CV450	455 ø	180 µ	-	ø 550	-	-	ø 460	ø 450 ø 460	**PBH** pack **1**	202525
CV420	415 ø	180 µ	-	ø 488	-	-	-	-	**PBH** pack **1**	220543
CPR400	395 ø	180 µ	-	-	-	-	-	ø 400	**PBH** pack **1**	940625
CV375	370 ø	180 µ	-	ø 457	-	-	-	-	**PBH** pack **1**	220550
CV350	345 ø	180 µ	-	ø 450	-	-	ø 350	ø 350	**PBH** pack **1**	202532
CV300	295 ø	180 µ	-	ø 350	-	-	ø 300	ø 300	**PBH** pack **1**	202549
CV250	245 ø	180 µ	-	ø 300	-	-	ø 240	-	**PBH** pack **1**	208565

POOLARIA.com Ver precios

Cubiertas de invierno Winter covers Couvertures pour l'hiver Copertura invernale

Material: Polietileno
Material: Polythene
Matériel: Polyéthylène
Materiale: Polietilene

		Calidad Quality Cualité Qualità									
	cm cm cm cm									unid./caja units/box unités/carton unità/scatola	código code code codice
CIPROV1001	1115x660	100 g/m²	-	-	1000x550	-	-	-		**BXL** pack **3**	221854
CIPROV911	1030x560	100 g/m²	-	-	915x470	-	-	-		**BXL** pack **3**	208671
CIPROV821	930x560	100 g/m²	-	-	800x470	710x475	-	-		**BXL** pack **3**	208688
CIPROV731	820x460	100 g/m²	-	-	730x375	640x390	-	-		**BXL** pack **3**	208695
CIPROV611	680x460	100 g/m²	-	-	610x375	500x340	-	-		**BXL** pack **3**	208701
CIPROV501	610x410	100 g/m²	-	-	500x300	-	-	-		**BXL** pack **3**	221861
CIPR651	730 ø	100 g/m²	-	-	-	-	ø 640	-		**BXL** pack **3**	208718
CIPR551	640 ø	100 g/m²	-	-	-	-	ø 550	-		**BXL** pack **5**	208725
CIPR451	540 ø	100 g/m²	-	ø 550	-	-	ø 460	ø 450 ø 460		**BXL** pack **5**	208732
CIPR401	480 ø	100 g/m²	ø 440	ø 450	-	-	-	ø 400		**BXL** pack **5**	208749
CIPR351	440 ø	100 g/m²	ø 360	ø 350 ø 360	-	-	ø 350	ø 350		**BXL** pack **5**	208756
CIPR301	380 ø	100 g/m²	-	-	-	-	ø 300	-		**BXL** pack **5**	220567
CIPR241	330 ø	100 g/m²	-	-	-	-	ø 240	-		**BXL** pack **5**	220574

POOLARIA.com Ver precios

Tapices de suelo Floor tapestry Tapis de sol Tappeti da pavimento

Material: Polietileno
Material: Polythene
Matériel: Polyéthylène
Materiale: Polietilene

	cm cm cm cm	Calidad Quality Cualité Qualità					unid./caja units/box unités/carton unità/scatola	código code code codice
TPR550	600x600	115 g/m²	-	ø 550	ø 550	-	**CBX** pack **3**	940656
TPR450	500x500	115 g/m²	ø 440	ø 450	ø 460 ø 450	ø 460	**CBX** pack **6**	940663
TPR400350	400x400	115 g/m²	ø 360	ø 350	ø 350 ø 350	ø 400	**CBX** pack **6**	940670

Mantas protectoras Bottom protecvtive blanket Couvertures de protection du fond Coperto di protezione fondi

Material: Poliéster
Material: Polyester
Matériel: Polyester
Materiale: Poliestere

	cm cm cm cm	Calidad Quality Cualité Qualità								unid./caja units/box unités/carton unità/scatola	código code code codice
MPROV1100	1100x600	110 g/m²	-	-	-	1000x550	-	-	-	**PBH** pack **1**	214528
MPROV915	950x500	110 g/m²	-	-	-	915x470	-	-	-	**PBH** pack **1**	980256
MPROV810	825x500	110 g/m²	780x400	-	-	810x470	710x475	-	-	**PBH** pack **1**	206004
MPROV730	750x400	110 g/m²	660x280	-	-	730x375	640x390	-	-	**PBH** pack **1**	980263
MPROV610	625x400	110 g/m²	530x280	-	-	610x375	500x340	-	-	**PBH** pack **1**	206011
MPROV500	525x325	110 g/m²	-	-	-	500x300	-	-	-	**PBH** pack **1**	231075
MPR650	650x650	110 g/m²	-	-	-	-	-	ø 640	-	**PBH** pack **1**	960111
MPR550	550x550	110 g/m²	-	-	ø 550	-	-	ø 550	-	**PBH** pack **1**	960128
MPR450	550x500	110 g/m²	-	ø 440	ø 450	-	-	ø 460 ø 450	ø 460	**PBH** pack **1**	960135
MPR400	400x400	110 g/m²	-	ø 360	-	-	-	ø 350	ø 400	**PBH** pack **1**	960142
MPR350	500x500	110 g/m²	-	-	ø 350	-	-	ø 350 ø 300	ø 350	**PBH** pack **1**	960159
MPR250	250x250	110 g/m²	-	-	ø 240	-	-	ø 240	-	**PBH** pack **1**	208572

Liners Liners Fonds Liners

Liner azul (AZ)
Blue liner (AZ)
Liner bleu (AZ)
Liner blu (AZ)

Liner arena (AR)
Sand liner (AR)
Liner sable (AR)
Liner areia (AR)

Liner cenefa (CF)
Frieze liner (CF)
Liner frise (CF)
Bordatura liner (CF)

BXL pack **1**

Material: PVC Material: PVC Matériel: PVC Material: PVC

Sistema colgante (SC)
Hanging system (SC)
Système à suspension (SC)
Sistema pendente (SC)

Sistema overlap (OV)
Overlap system (OV)
Système à recouvrement (OV)
Sistema overlap (OV)

						Espesor Thick Epaisseur Spessore	8412081
N	FPR559	(CF)	(SC)	550	132	50/100	205892
N	FPR459	(CF)	(SC)	460	132	50/100	205908
N	FPR359	(CF)	(SC)	350	132	50/100	237572
	FPR658	(AZ)	(SC)	640	132	40/100	225135
	FPR558	(AZ)	(SC)	550	132	40/100	214504
	FPR458	(AZ)	(SC)	460	132	40/100	224121
	FPR358	(AZ)	(SC)	350	132	40/100	233918
	FPR558W	(AR)	(SC)	550	132	40/100	228914
	FPR458W	(AR)	(SC)	460	132	40/100	228921
	FPR358W	(AR)	(SC)	350	132	40/100	234823
	FPR460W	(AR)	(OV)	460	120	30/100	229126
	FPR350W	(AR)	(OV)	350	120	30/100	229133
	FPR240W	(AR)	(OV)	240	120	30/100	233369
	FPR651	(AZ)	(SC)	640	120	40/100	980478
	FPR551	(AZ)	(SC)	550	120	40/100	950648
	FPR451	(AZ)	(SC)	460	120	40/100	980485
	FPR352	(AZ)	(SC)	350	120	40/100	200576
	FPR301	(AZ)	(SC)	300	120	40/100	216027
	FPR241	(AZ)	(SC)	240	120	40/100	203010
	FPR454	(AZ)	(SC)	460	90	30/100	201160
	FPR354	(AZ)	(SC)	350	90	30/100	201177
	FSP450	(AZ)	(OV)	450	90	20/100	990217
	FSP400	(AZ)	(OV)	400	90	20/100	990224
	FSP350	(AZ)	(OV)	350	90	20/100	990231
	FSP300	(AZ)	(OV)	300	90	20/100	203249
	FWPR 30	(AZ)	(OV)	300	65	20/100	201191

						Espesor Thick Epaisseur	8412081
N	FPROV919	(CF)	(SC)	915x470	132	50/100	205861
N	FPROV819	(CF)	(SC)	810x470	132	50/100	216041
N	FPROV739	(CF)	(SC)	730x375	132	50/100	205878
N	FPROV619	(CF)	(SC)	610x375	132	50/100	216034
	FPROV918W	(AR)	(SC)	915x470	132	40/100	228884
	FPROV738W	(AR)	(SC)	730x375	132	40/100	228891
	FPROV618W	(AR)	(SC)	610x375	132	40/100	228907
N	FPROV730W	(AR)	(OV)	730x375	120	40/100	237886
	FPROV610W	(AR)	(OV)	610x375	120	40/100	235158
	FPROV500W	(AR)	(OV)	500x300	120	30/100	235165
	FPROV1028	(AZ)	(SC)	1000x550	132	40/100	224169
	FPROV918	(AZ)	(SC)	915x470	132	40/100	214511
	FPROV818	(AZ)	(SC)	810x470	132	40/100	224091
	FPROV738	(AZ)	(SC)	730x375	132	40/100	224107
	FPROV618	(AZ)	(SC)	610x375	132	40/100	224114
	FPROV707	(AZ)	(SC)	700x450	120	40/100	204338
	FPROV627	(AZ)	(SC)	625x375	120	40/100	204345
	FPROV507	(AZ)	(SC)	500x310	120	40/100	204352
	FPROV915	(AZ)	(SC)	915x470	120	40/100	980270
	FPROV810	(AZ)	(SC)	810x470	120	40/100	206059
	FPROV730	(AZ)	(SC)	730x375	120	40/100	980287
	FPROV610	(AZ)	(SC)	610x375	120	40/100	206066
	FPROV500	(AZ)	(SC)	500x300	120	40/100	221878

Escaleras Ladders Échelles Scale

Ref. 40110
BX pack **1**
8427370 401107

Escalera piscina enterrada de acero inoxidable - 3 peldaños
Stainless steel inground pool ladder - 3 steps
Échelle acier inoxydable pour piscine enterré - 3 marches
Scala per piscina interrata da 3 gradini – Inox

Ref. AR11680
BXL pack **1**
8412081 231082

Escalera de acero inoxidable 142cm 2x4 peldaños + plataforma
Stainless steel ladder 142cm 2x4 steps + platform
Échelle acier inoxydable 142cm 2x4 marches + plateform
Scala de acciaio inossidabile 142cm 2x4 gradini + piattaforma

PRODUIT CONFORME à la norme NF P 90 - 317

Ref. ES1150
BXL pack **1**
8412081 233765

Escalera de seguridad 134cm 2x3 peldaños + plataforma
Safety ladder 134cm 2x3 steps + platform
Échelle sécurité 134cm 2x3 marches + plateform
Scala di sicurezza 134cm 2x3 gradini + piattaforma

PRODUIT CONFORME à la norme NF P 90 - 317

Ref. ES1100
BXL pack **1**
8412081 233772

Escalera de seguridad 120cm 2x3 peldaños
Safety ladder 120cm 2x3 steps
Échelle sécurité 120cm 2x3 marches
Scala di sicurezza 120cm 2x3 gradini

Ref. AR1100
BXL pack **1**
8412081 203218

Escalera tipo tijera 147cm 2x4 peldaños
Ladder 147cm 2x4 steps
Échelle147cm 2x4 marches
Scala 147cm 2x4 gradini

Ref. AR109
BXL pack **1**
8412081 980522

Escalera tipo tijera 98cm 2x2 peldaños
Ladder 98cm 2x2 steps
Échelle 98cm 2x2 marches
Scala 98cm 2x2 gradini



Monoblocs de filtración Filtration kit Platine de filtration Filtro monoblocco

Las impurezas quedan retenidas en la arena de silex (filtro) en el interior de la cuba. Son muy compactos, fáciles de instalar, utilizar y no requieren especial atención. Incorporan un prefiltro para retener las partículas excesivamente grandes y evitar dañar la bomba así como un manómetro que indica la presión del caudal. Gracias a su válvula selectora (5/6 vías dependiendo del modelo), permiten realizar diferentes funciones: autolimpiado, filtración, vaciado…

Impurities are held by the silex sand (filter) inside the tank. Sand filters are compact sized, easy to install and use and special care is not required. They include a prefilter to hold the largest particles to prevent pump from any damage. Thanks to their multiport valves (5/6 ways depending on the version), different functions can be carried out: self-cleaning, filtration, emptying…

Ref. FA6100
BXL pack **1** 233857

Ref. FA6080
BXL pack **1** 233840

Ref. FA6070
BXL pack **1** 233833

Ref. FA6050
BXL pack **1** 233826

Ref. FA6040
BXL pack **1** 233819

Ref. FA6030
BXL pack **1** 233802

Ref. Ref. Ref. Ref.	Diámetro Diameter Diamètre Diametro	Caudal de grupo Group flow Débit groupe Caudale gruppo	Potencia de la bomba Pump power Puissance de la pompe Potenza bombola	Carga arena (no incluida) Sand (not included) Sable (non incluse) Carico di sabbia (non incluso)	Vías Ports Voies Uscite	Código Code Code Codice
FA6100	Ø 600	10.000 l/h	485 W	±130 kg	6	233857
FA6080	Ø 500	8.000 l/h	630 W	±90 kg	6	233840
FA6070	Ø 430	7.000 l/h	230 W	±68 kg	6	233833
FA6050	Ø 380	5.000 l/h	180 W	±46 kg	5	233826
FA6040	Ø 380	4.000 l/h	125 W	±46 kg	5	233819
FA6030	Ø 300	3.000 l/h	125 W	±23 kg	5	233802

Les impuretés sont retenues dans le sable de silex (filtre) à l'intérieur de la cuve. Ces filtres sont très compacts et très faciles à installer et à utiliser, sans grandes exigences. Le filtre est muni d'un pré filtre qui retient les particules excessivement grandes pour éviter d'endommager la pompe. Sa soupape sélectrice (5/6 voies, suivant le modèle), permet de réaliser diverses fonctions : auto nettoyage, filtrage, vidange…

Le impurità rimangono intrappolate nella sabbia di selce (filtro) all'interno del cestello. Sono molto compatti, facili da installare e da utilizzare e non richiedono cure particolari. Sono composti da un prefiltro per trattenere le particelle eccessivamente grandi ed evitare il danneggiamento della pompa e di un manometro che indica la pressione del flusso. Grazie alla valvola selettrice della quale sono dotati (5/6 uscite a seconda del modello), consentono diverse funzioni: autopulizia, filtrazione, svuotamento...

Ref. AR725
BXL pack **1** 8412081 220956

Ref. AR720
BXL pack **1** 8412081 220949

Ref. AR715
BXL pack **1** 8412081 208992

Ref. AR710
BXL pack **1** 8412081 208985

Ref. AR7051
BXL pack **1** 8412081 229744

Ref. AR700
BXL pack **1** 8412081 208961

Ref. Ref. Ref. Ref.	Diámetro Diameter Diamètre Diametro	Caudal de grupo Group flow Débit groupe Caudale gruppo	Potencia de la bomba Pump power Puissance de la pompe Potenza bombola	Carga arena (no incluida) Sand (not included) Sable (non incluse) Carico di sabbia (non incluso)	Vías Ports Voies Uscite	Código Code Code Codice
AR725	Ø 600	11.500 l/h	1190 W	±150 kg	6	220956
AR720	Ø 500	9.500 l/h	820 W	±100 kg	6	220949
AR715	Ø 430	7.500 l/h	790 W	±70 kg	6	208992
AR710	Ø 380	6.000 l/h	630 W	±40 kg	6	208985
AR7051	Ø 300	5.000 l/h	480 W	±25 kg	6	229744
AR700	Ø 300	4.000 l/h	260 W	±25 kg	5	208961

Filtros de arena Sand filter Epurateur sable Filtri sabbia

Ref. 40175
BX pack **1**
8427370 401756

Ref. 40174
BX pack **1**
8427370 401749

Ref. 40173
BX pack **1**
8427370 401732

Ref. Ref. Ref. Ref.	Diámetro Diameter Diamètre Diametro	Caudal Flow Débit Caudal	Carga arena (no incluida) Sand (not included) Sable (non incluse) Carico areia (sem areia)	Vías Ports Voies Vías	Código Code Code Codice
40175	Ø600 - Side	14.000 l/h	±100 kg	6	401756
40174	Ø500 - Side	9.000 l/h	±75 kg	6	401749
40173	Ø400 - Side	6.000 l/h	±50 kg	6	401732

Complementos Complements Complementes Complementi

Ref. AR200
pack **1** palet **24**
8412081 960180

Arena - Silex 25kg - Granulometría 0,4-0,8
Sand - Silex 25 kg - Grain size 0,4-08
Sable - Silex 25kg - Granulométrie 0,4-0,8
Sabbia - Silex 25kg - Granulometria 0,4-0,8

Ref. 90365
pack **1** palet **40**
8427370 903656

Sal compacta - saco 25kg
Compact salt - bag 25kg
Sel compacté - sac 25kg
Sale compatto 25kg

Ref. ARNP30
BXL pack **1**
8412081 227672

Local técnico fabricado en madera de pino nórdico, tratamiento nivel IV clase V. Con apertura frontal y superior. Incluye troquelado para conexiones. De fácil montaje (se sirve desmontado). Medidas int.: 107x73x91cm. No incluye filtro.
Technical room made of nordic pine wood with level IV class V treatment. Upper and front opening. Connection holes included. Easy to assemble (served dismantled). Inside measurements: 107x73x91 cm. Filtration equipment not included.
Local technique en pin nordique, traitement niveau IV classe V. Avec ouverture frontale et supérieure. Inclut ouverture pour connexions. Montage facile (livré démonté). Dimensions intérieures : 107x73x91cm. N'inclut pas le filtre.
Locale tecnico in legno di pino nordico, trattamento livello IV classe V. Con apertura frontale e superiore. Include stampigliatura per connessioni. Di facile montaggio (si fornisce smontato). Misure int.: 107x73x91cm. Filtro non incluso.

Bombas Pumps Pompes Pompe

Ref. PP200
CBX pack **1**

Bomba 2 CV
Pump 2 HP
Pompe 2 CV
Pompe 2 CV

8412081 237589

Ref. PP150
CBX pack **1**

Bomba 1,5 CV
Pump 1,5 HP
Pompe 1,5 CV
Pompe 1,5 CV

8412081 237596

Ref. PP100
CBX pack **1**

Bomba 1 CV
Pump 1 HP
Pompe 1 CV
Pompe 1 CV

8412081 237602

Ref. PP075
CBX pack **1**

Bomba 3/4 CV
Pump 3/4 HP
Pompe 3/4 CV
Pompe 3/4 CV

8412081 237619

Ref. PP050
CBX pack **1**

Bomba 1/2 CV
Pump 1/2 HP
Pompe 1/2 CV
Pompe 1/2 CV

8412081 237626

Ref. PP030
CBX pack **1**

Bomba 1/3 CV
Pump 1/3 HP
Pompe 1/3 CV
Pompe 1/3 CV

8412081 237633

Filtros de cartucho Cartridge filter Epurateur a cartouche Filtri a cartuccia

Están especialmente concebidos para piscinas con un volumen de agua medio-inferior. Son muy sencillos de utilizar y su mantenimiento se limita a la limpieza o sustitución del cartucho o filtro de recambio, cuando éste ha quedado obstruido por la excesiva carga de suciedad.
Specially designed for medium-low water volume pools. Cartridge filters are very easy to use and their maintenance is limited to the cartridge cleaning or replacement when dirt is blocking it.
Ils sont spécialement conçus pour les piscines d'un volume d'eau moyen-inférieur. Ils sont très faciles à utiliser et l'entretien se limite au nettoyage ou au remplacement de la cartouche ou du filtre, quand il est bouché par un excès de saletés.
Pensati specialmente per piscine con un volume di acqua medio-basso. Sono molto semplici da usare e la manutenzione si limita alla pulizia o sostituzione della cartuccia o della cartuccia di ricambio, quando questa è ostruita dall'accessiva sporcizia.

Ref. AR124
Ref. AR121E
BXL pack **1**

8412081 203164
210193

Ref. / Ref. / Ref. / Ref.	Caudal / Flow / Débit / Caudale	Potencia / Power / Puissance / Potenza	Cartucho / Cartridge / Cartouche / Cartouche	Código / Code / Code / Code
AR125	3.800	70 W	AR 82	970318
AR124	3.800	70 W	AR 82	203164
AR121E	2.000	72 W	AR 86	210193

Ref. AR125
BXL pack **1**

8412081 970318

Cartuchos Cartridges Cartouches Cartucce

Ref. AR86

Cartucho
Cartridge
Cartouche
Cartuccia

8412081 203409

Ref. Ref. Ref. Ref.		Modelo Model Modèle Modello	Código Code Code Codice
AR86	**CS** pack **12**	AR 121/118	203409
AR82	**CS** pack **12**	AR125/124/118	970325
AR89	**CS** pack **12**	AR11806	217017

Ref. 90182
CBX pack **24**

8427370 901829

Limpiador de cartucho de filtro
Filter cartridge cleaner
Nettoyeur de cartouche de filtre
Pistola per pulire le cartucce di un filtro

Tratamiento de agua Water treatment Traitement d'eau Trattamento acqua

Ref. AR2085
BXL pack **1**

8412081 212630

Clorador de piscinas enterradas
Generación automática de cloro y dureza del agua. Exclusivamente para piscinas enterradas. Inversión automática de polaridad. Apta para temperatura de agua superior a 15ºC y un pH entre 7,0 y 7,2.
Salt chlorinator for in-ground pools
Salt chlorinator for in-ground pools only. Automatic chlorine and water hardening creation. Automatic polarity reversal. Suitable for water temperatures above 15 ºC and a pH reading between 7.0 and 7.2.
Chlorateur pour des piscines enterrées
Production automatique de chlore et augmentation de la dureté de l'eau exclusivement pour des piscines enterrées. Inversion automatique de la polarité. Adapté à la température de l'eau supérieure à 15 °c et un pH compris entre 7.0 et 7.2.
Cloratore di piscine interrate
Generazione automatica di cloro e durezza dell'acqua. Esclusivamente per piscine interrate. Inversione di polarità automatica. Adatto per acque con temperature superiori a 15ºC e pH tra 7,0 e 7,2.

Ref. AR2084
CBX pack **2**

8412081 212753

Clorador de piscina elevadas
Sistema que desinfecta el agua de la piscina convirtiendo por electrolisis el cloruro sódico (sal) en iones de cloro. Fácil instalación. Utilizar solo Cloruro sódico con pureza 99%.
Salt chlorinator for above-ground pools
This system disinfects pool water through the electrolysis. It transforms the sodium chloride (salt) into chlorine ions. Easy to install. Use only 99 % pure salt.
Chlorateur pour des piscines hors sol
Système de désinfection de l'eau de la piscine par conversion au procédé d'électrolyse du chlorure de sodium (sel) en ions de chlore. Installation facile. Utilisé exclusivement avec du chlorure de sodium d'une pureté de 99%.
Cloratore per piscine elevate
Sistema che disinfetta l'acqua della piscina convertendo attraverso elettrolisi il cloruro di sodio (sale) in ioni cloruro. Facile installazione. Usare solo cloruro di sodio puro al 99%.

Material eléctrico Electrical equipment Matériel électrique Materiale elettrico

Ref. AR2070
CBX pack **6**
203348

Alarma para piscinas
Swimming pool alarm system
Système d'alarme pour piscine
Allarme per piscine

Ref. AR2091
CS pack **12/48**
220581

Programador digital
Digital programmer
Programmateur digital
Programmatore digitale

Ref. 90173
CBX pack **12**
901737

Lámpara fantasía
Fancy lamp
Lampe fantasie
Lampada fantasia

Ref. AR2067
BXL pack **1**
202464

Armario eléctrico/ programador
Electrical cabinet/programmer
Armoire electrique/ programmeur
Armadio elettrico/ programmatore

Ref. AR20660
CBX pack **1**
212067

Foco para piscinas
Underwater light
Projecteur pour piscines
Spot per piscina

Ref. AR1000
BXL pack **1**
232003

Protección de bomba por disyuntor magneto-térmico
Magnetic-thermal circuit breaker pump protection
Protection de pompe par disjoncteur magnéto-thermique
Protezione pompa per interruttore magnetotermico

Ref.40710
BX pack **12**
407109

Bombilla 300w para proyector
300w bulb for underwater light
Ampoule 300w pour projecteur
Lampada 300w per faro

Ref. AR1001
BXL pack **1**
232010

Cable alimentación - diferencial 30mA
Power cable - 30mA overvoltage relay
Cable de alimentation – différentiel 30mA
Cavo di alimentazione – differenziale 30mA



Calefacción Heating systems Chauffage Riscaldamento

Bombas de calor
Sistema energético basado en el aprovechamiento de la energía exterior para calentar el agua de piscina, con relaciones de 1 kw consumido - 5 Kw aportados. Compresor Rotativo (Ref. AR2098 Compresor Scroll) con protección interna, batería evaporadora de alto rendimiento, ventilador axial con motor de acoplamiento directo, condensador de agua de Titanio Puro.

Heat pumps
Heating system based on the use of the energy coming from the external air to heat pool water in the ratio of 1 Kw of energy consumption to 5 Kw of output. Rotary compressor (Ref. AR2098 Scroll compressor) with internal protection, high performance battery, axial fan with direct coupling motor and Titanium water capacitor.

Pompe à chaleur
Système énergétique basé sur l'utilisation de l'énergie extérieure pour chauffer l'eau de la piscine avec un rapport de 1 Kw consommé – 5 Kw restitués. Compresseur Rotatif (Ref. AR2098 Compresseur Scroll) avec protection interne, évaporateur à haut rendement, ventilateur axial avec moteur à accouplement direct et condenseur d'eau en Titane.

Pompa di calore
Sistema energético basado en el aprovechamiento de la energía exterior para calentar el agua de piscina, con relaciones de 1 kw consumido - 5 Kw aportados. Compresor Scroll con protección interna, batería evaporadora de alto rendimiento, ventilador axial con motor de acoplamiento directo, condensador de agua de Titanio Puro.

Comfort Heat BXL pack 1

Ref. AR2098

Ref. Ref. Ref. Ref.	Volumen Volume Volume Volumen	Caudal Flow Débit Caudal	Coeficiente energético Energy coefficient Coeff. énérqetique Coeficiente energético	Consumo Consumed Consomm. Consumo	Potencia de calor Heating capacity Puissance de chauffage Potencia de calor	Potencia Power Puissance Potencia	Ruido Noise Bruit Ruido	Tamaño Size Taille Tamaño	Peso Weight Poids Peso	Código Code Code Código
AR2094	15.000 l	4.000 l/h	5	600 W	3.000 W	0,5 CV	47 dB	72x35x50 cm	34 kg	224749
AR2095	30.000 l	4.000 l/h	5	850 W	4.200 W	1 CV	47 dB	72x35x50 cm	38 kg	220598
AR2096	60.000 l	5.000 l/h	5	1.700 W	8.500 W	2 CV	51 dB	91x38x65 cm	70 kg	220604
AR2097	90.000 l	7.500 l/h	5	2.300 W	13.500 W	3 CV	58 dB	91x38x65 cm	75 kg	220673
AR2098	120.000 l	9.000 l/h	4,7	4.500 W	21.000 W	5 CV	58 dB	95x34x130 cm	110 kg	227542

Temperatura ambiental de 16ºC, temperatura del agua 20ºC y humedad del 70%. 16ºC at room temperature, 20ºC water temperature and 70% humidity.
Une température de l'air extérieur de 16ºC, une température d'eau de 20ºC et un taux d'humidité de 70%. Temperatura aria di 16ºC, 70% umiditá e temperatura acqua a 20ºC.

Ref. AR20750

CBX pack **1**

8412081 211947

Intercambiador de calor
Sistema diseñado para calentamiento del agua de piscinas o spas. Recomendado principalmente para pequeños volúmenes de agua. Potencia 3 kw. Incorpora termostato, y gracias a su blindaje de titanio, apenas precisa mantenimiento.

Electrical heat eschanger
System designed to heat pools or spas water. Recommended mainly for small volumes of water. Power output: 3 kw. Thermostat included. Little maintenance required due to its titanium shield.

Echangeur de chaleur
Système conçu pour le chauffage de l'eau des piscines ou spas. Recommandé principalement pour des petits volumes d'eau. Puissance 3 kw. Il intègre un thermostat, et grâce à son blindage en titane, il ne nécessite quasiment pas d'entretien.

Scambiatore di calore
Sistema disegnato per il riscaldamento dell'acqua di piscine o centri benessere. Raccomandato principalmente per piccoli volumi d'acqua. Potenza 3 kw. Include termostato e, grazie alla sua armatura in titanio, non ha praticamente bisogno di manutenzione.

Calefacción solar Solar heating system Chauffage solaire Riscaldamento solare

Ref. AR2069 — 1 u. 600x60 cm
CBX pack **1**
8412081 203331

N **Ref. AR20692** — 2 u. 600x60 cm
CBX pack **1**
8412081 237565

Sistema para calentamiento del agua de la piscina mediante la acción Solar. Fabricado en polietileno. Aumenta la Temperatura del agua hasta 6ºC. Mas de 12 kw/h de calor al dia.
AR2069: 1 unidad de 600x60 cm. Peso 7 kg. Potencia de la bomba mínima recomendada: 1/3 CV.
AR20692: 2 unidades de 600x60 cm. Peso 14 kg. Funciona con cualquier bomba de piscina.
Solar pool water heating system. Made of polythene. Water temperature can be increased up to 6 ºC.
AR2069: 1 unit 600x60 cm. Wight: 7 kg. Minimum recommended pump output: 1/3 hp.
AR20692: 2 units 600x60 cm. Wight:14 kg. Works with any filter.
Système pour le chauffage solaire de l'eau de la piscine. Fabriqué en polyéthylène. Il augmente la température de l'eau jusqu'à 6ºC.
AR2069: une unité de 600x60 cm. Poids 7 kg. Puissance de la pompe minimale recommandée: 1/3 CV.
AR20692: deux unités de 600x60 cm. Poids 14 kg. Fonctionne avec n´importe quelle pompe de piscines.
Sistema per il riscaldamento dell'acqua della piscina per mezzo dell'azione del sole. In polietilene. Aumenta la temperatura dell'acqua fino a 6ºC.
AR2069: 1 unità di 600x60 cm. Peso 7 kg. Potenza minima della pompa raccomandata: 1/3 CV.
AR20692: 2 unità di cm 600x60. Peso 14 kg. Funziona con qualsiasi pompa da piscina.

Ref. AR20691
CBX pack **6**
8412081 228952

Calentador solar de agua para piscinas pequeñas. Fabricado con materiales flexibles. Medidas: 346x36 cm. Peso 3,5 kg. Aumenta la Temperatura del agua hasta 4ºC. Funciona con bomba de piscina desde 2m^3/h.
Solar pool water heating system for small pools. Made of flexible materials. Dimensions: 346 x 36 cm. Weight: 3,5 kg. Water temperature can be increased up to 4ºC. Minimum water volume: 2m^3/h.
Rechauffeur solaire pour piscines petits volumes. Fabriqué avec des matériaux souples. Dimensions: 346x36cm. Poids 3,5 kg. Augmente la temperature de l'eau jusqu'a 4°c. Puissance de la pompe minimum recommandee: 2m3/h.
Sistema di riscaldamento solare di acqua per piscine piccole. Fabbricato con materiali flessibili. Misure: 346x36 cm. Peso 3,5 kg. Aumenta la temperatura dell'acqua fino a 4ºC. Funziona con pompe da piscina da 2m3/h.

N **Ref. 90230**
CBX pack **1**
8427370 902307

Calentador solar
Permite aumentar la temperatura de su piscina por la acción del sol
Solar heating
Solar pool water heating system
Chaufagge solaire pour piscine
Système pour le chauffage solaire de l'eau de la piscine
Riscaldatore solare
Permette di aumentare la temperatura della sua piscina tramite l'azione dei raggi solari

Ref. AR2000
BXL pack **1**
8412081 221571

Kit Bypass
Contains: 3 opening/closing valves + 2 hoses Ø38 cm x 1,5 m + 6 reduction parts Ø38 - 50 mm to glue + 4 lamps
Bypass kit
Contiene: 3 Válvulas apertura/cierre + 2 mangueras Ø38 cm x 1,5 m + 6 piezas de reducción Ø38 - 50 mm para encolar + 4 abrazaderas
Kit Bypass
Comprend: 3 vannes ouverture / fermeture + 2 tuyaux Ø38 cm x 1,5 m + 6 pièces réduction Ø38 - 50 mm pour encoller + 4 colliers
Kit Bypass
Contiene: 3 valvole di apertura/chiusura + 2 tubi flessibili Ø38 cm x 1,5 m + 6 pezzi reduzione Ø38 - 50 mm da incollare + 4 fascette



Skimmer y repuestos Skimmer and spare parts Skimmer et pièces de rechange Skimmer e parti

Ref. AR100
BXL pack **1**

Skimmer + boquilla de impulsión
Skimmer + return fitting
Skimmer + buse de refoulemet
Skimmer + bocchetta

8412081 950396

Ref. AR100W
BXL pack **1**

Skimmer + boquilla de impulsión
Skimmer + return fitting
Skimmer + buse de refoulemet
Skimmer + bocchetta

8412081 233192

Ref. AR500
CS pack **6**

8412081 206462

Cesto para skimmer
Basket for skimmer
Panier pour skimmer
Cesto prefiltro

Ref. AR501
CS pack **12**

8412081 206486

Compuerta para skimmer
Weir for skimmer
Voulet pour skimmer
Paratoia

Ref. AR502
CS pack **12**

8412081 206493

Junta para skimmer
Skimmer layer
Joint pour skimmer
Giunto doppio di stagno

Ref. AR503
CS pack **6**

8412081 206509

Boquilla de impulsión
Return fitting
Buse de refoulemet
Valvola di impulsione completa

Ref. AR505
CS pack **8**
208619

Tapa para conexión de manguera limpiafondos
Lid for connecting the vacuum hose to the skimmer
Couvercle pour relier le tuyau flotant au skimmer
Adapttatore del pulisci fondo

Ref. AR506
CS pack **8**
208602

Manómetro
Pressure gauge
Manomètre
Manometro

Ref. AR508
CS pack **11**
208589

Zuncho universal
Filter ring
Colier de fixation
Ghiera filtro

Ref. AR510
CS pack **24**
215785

Cintaflón y 4 abrazaderas
Cintaflon and 4 clamps
Cintaflon et 4 colliers
Cintaflon e 4 fascette

Ref. AR512
CS pack **12**
221601

Válvula apertura/cierre Ø38-Ø32
Open/close valve Ø38-Ø32
Vanne operture/fermeture Ø38-Ø32
Valvula di apertura/chisura Ø38-Ø32

Ref. 40559
BX pack **12**
405594

Válvula 3 vías
Valve 3 ports
Vanne 3 voies
Valvola 3 vie

Ref. Y12
CS pack **50**
940861

2 filtros para limpiafondos ventury
2 filters for ventury bottom cleaner
2 filtres pour aspirateur de fond
2 filtri per puliscifondi venturi

Ref. Y13
CS pack **24**
203355

5 filtros de skimmer
5 filter savers
5 filtres pour skimmer
5 filtri di skimmer

ayak
dvance
24V
DEPTH 4M

Pag. 50 Robots....Robots....Robots....Robots

Pag. 52 Limpiafondos automáticos....Automatic cleaners....Nettoyeurs automatique....Puliscifondi automatici

Pag. 54 Kits limpiafondos de aspiración....Vacuum cleaner kits....Kit nettoyeurs aspirantes....Kit pulitore fondo ad aspirazione

Pag. 56 Limpiafondos Ventury.... Ventury Vacuum....Aspirateurs de fond ventury....Puliscifondi Ventury

Pag. 57 Kits mantenimiento....Maintenance kits....Kits de nettoyage....Kit di mantenimento

Pag. 58 Duchas....Shower....Douches....Docce

Pag. 60 Termometros....Thermometers....Thermomètres....Termometri

Dosificadores....Dispensers....Doseurs....Dosatori

Pag. 61 Limpiafondos manuales....Vacuum heads....Balais manuels....Puliscifondo manuale

Pag. 62 Mangos telescópicos.... Telescopic handles....Manches télescopiques....Manico telescopico

Cepillos....Brushes....Brosses....Spazzole

Pag. 63 Recogehojas....Leaf nets and rakes....Épuisettes....Raccoglitori

Pag. 64 Mangueras flotantes....Vacuum hoses....Tuyaux flottants....Tubi galleggianti

Pag. 67 Kit reparación liner....Liner repair kit....Kit réparation liner....Kit riparazione liner

Pag. 68 Enrolladores de cubiertas.... Telescopic cover rollers....Enroleurs de bâches....Avvoglitore per piscine

Pag. 69 Protección invierno....Winter protection....Protection hiver....Protezione inverno

Accesorios Accesories
Accesoires Accesori

Leyenda Legend Légende Legenda

BX caja / box / box / scatola

BXL caja con etiqueta / box and label / carton avec étiquette / scatola con etichetta

CB cartoncillo / cardboard wrap / bande carton / cartone

CBX caja litografiada / coulour box / boîte de couleur / scatola serigrafata

PB bolsa de plástico / polybag / sac plastique / busta di plastica

PBH bolsa de plástico con cartoncillo / polybag with header / sac plastique avec bande carton / sacchetto di plastica con cartone

BL blister

CS doble burbuja / clamshell / double coque / doppio rivestimento

DIS display

cable / cable / câble / cavo

manguera / hose / tuyau / tubo

Formatos Formats Formats Formati

Robots Robots Robots Robots

Max. 80m²

Fondo + paredes + linea de agua
Floor + walls + waterline
Fond + parois + ligne d'eau
Fondo + pareti + linea dell'acqua

Ref.40642

Ref.40663

Ref. 40642 Robot Maxi Kayak 406423

Ref. 40663 Robot Kayak Advance 406638

CBX pack **1**

18 m

Robot autónomo que limpia el fondo y las paredes hasta la línea de agua. Adaptado a todo tipo de piscinas hasta 80m². El Maxi Kayak limpia su piscina en 1,5h. Entregado con su carrito para facilitar su manipulación y almacenamiento. Potencia de filtrado: 16 m³/h.
Ref. 40642: De fácil manejo por control remoto.

Autonomous robot that cleans the bottom and the walls up to the waterline. Suitable for all swimming pool types up to 80m². The Maxi Kayak cleans your pool within 1,5 hours. Delivered with its trolley for easy handling and storage. Filter capacity: 16 m³/h
Ref. 40642: Automatic remote controlled.

Robot autonome qui nettoie le fond et les parois jusqu'à la ligne d'eau. Adapté à tous types de piscines jusqu'à 80m². Le Maxi Kayak nettoie la piscine en 1,5h. Livré avec son chariot afin de faciliter sa manipulation et son rangement. Puissance de filtration: 16 m³/h
Ref. 40642: Il se manipule au moyen d'une télécommande.

Robot autonomo che pulisce il fondo e e le pareti della piscina fino al bordo dell'acqua. Adatto a tutti i tipi di piscine, fino a 80m². Il robot Maxi Kayak pulisce in 1,5 ore. Comprende anche un carrello per facilitare il suo utilizzo e riporlo senza difficoltà. Potenza della filtrazione: 16 m³/h.
Ref. 40642: Modello radiocomandato.

Max. 60m²

Fondo + ángulo inferior
Floor + angles of climb
Fond + angle inférieur
Fondo + angolo inferiore

Ref.AR20820 Robot Kayak Cruiser 224572

CBX pack **1**

17 m

Limpiafondos autónomo de filtración, que dispone de su propio motor, independiente de la bomba de la piscina, apurando tanto el suelo como el ángulo inferior de la piscina. El robot se apaga solo una vez finalizado el ciclo de limpieza de la piscina. Calidad de la filtración: 50 micras. Potencia de filtrado: 16 m³/h

This pool cleaner runs on its own motor without using the pump motor. It can be used to clean the whole bottom of the pool together with the angles of climb to the walls. Automatic switching off once the cleaning process has been finished. Filtration quality: 50 microns. Filter capacity: 16 m³/h

Nettoyeur de fonds autonome de filtration, qui fonctionne avec son propre moteur indépendamment du moteur de la pompe, lavant aussi bien le sol que l'angle inférieur de la piscine. Le robot s'éteint uniquement après la fin du cycle de nettoyage de la piscine. Qualité de la filtration: 50 microns. Puissance de filtration: 16 m³/h

Pulitore automatico a filtraggio, dotato di motore proprio, indipendente dalla pompa della piscina, che purifica sia il fondo che l'angolo inferiore della piscina. Il robot si spegne solo una volta finito il ciclo di pulizia della piscina. Qualità di filtraggio: 50 micras. Potenza della filtrazione: 16 m³/h

Max. 60m²

Fondo plano o inclinado
Flat or sloping bottom
Ffond plat ou pentes douces
Fondo piano o inclinato

Ref.RKJP080

Max. Ø10m

Fondo plano
Flat bottom
Fond plat
Fondo piano

Ref.40648

Ref.RKJP080 Robot Kayak Jet Plus 406485

Ref. 40648 Robot Kayak Jet 237640

CBX pack **1**
12 m

Limpia el fondo de su piscina en 2 horas máximo. Independiente del equipo de filtración, funciona a 12v. Potencia de filtrado: 14,2m³/h
Ref. RKJP080: Robot autónomo que limpia el fondo de cualquier piscina de fondo plano o inclinado.
Ref. 40684: Robot autónomo que limpia el fondo de las piscinas elevadas, autoportantes o tubulares de fondo plano y de un diámetro de 10 m.
Cleans the bottom of your pool within 2 hours maximum. Stand alone from the filtering equipment, runs at 12v. Filter capacity: 14,2m³/h
Ref. RKJP080: Autonomous robot that cleans flat or sloping bottom surface pools.
Ref. 40684: Autonomous robot that cleans the bottoms of above ground, in ground or 10 m diameter tubular flat bottom surface pools.
Il nettoie le fond de votre piscine en 2 heures maximum. Indépendant de la filtration, il fonctionne en basse tension (12v). Puissance de filtration: 14,2m³/h
Ref. RKJP080: Robot autonome qui nettoie des piscines fond plat ou pendes douces.
Ref. 40684: Robot autonome qui nettoie le fond des piscines hors-sol, autoportantes ou tubulaires à fond plat et d'un diamètre maximum de 10 m.
Pulisce il fondo della piscina in massimo 2 ore. Indipendente dal gruppo di fi ltrazione, funziona a 12v. Potenza della filtrazione: 14,2m³/h
Ref. RKJP080: Robot automatico che pulisce il fondo piano o inclinato di qualsiasi piscina.
Ref. 40684: Robot automatico che pulisce il fondo delle piscine fuori terra, autoportanti o tubolari con fondo piano e di diametro massimo di 10m.

Recambios bolsa filtrante Spare filtration bags Recharge sac filtrant Ricambi sacco filtro

Ref. 40683
PB pack **2**

Recambio de bolsa filtrante textil para Robot Kayak - 2 bolsas
Spare filtration bag for Kayak Robot - 2 units
Recharge sac textile pour Robot Kayak- carton de 2 pièces
Busta per Robot Kayak - textil - scatola di 2 unità

406836

Ref. 40684
CBX pack **8**

Bolsa para robot desechable - 3 bolsas
Non-returnable spare filtration bag - 3 units
Sac jetable pour robot - carton de 3 pièces
Busta per robot usa e getta - scatola di 3 unità

406843

Limpiafondos automáticos Automatic cleaners Nettoyeurs automatique Puliscifondi automatici

Ref. 90397 Silence VAC

CBX pack **2**

9,6 m - Ø 38

903977

Limpiafondos automático más silencioso que los sistemas tradicionales de "martillo". Su sistema de membrana le permite garantizar un rendimiento óptimo y más silencioso. Limpia el fondo y las paredes de su piscina. Funciona con sistemas de filtración de una potencia mínima de 1/2cv.

Automatic pool cleaner which is quieter than the traditional "hammer" systems. Its membrane system ensures an optimum and quieter performance. The Silence Vac cleans the bottom and walls of your pool. Works with ½ hp minimum power filtration systems.

Nettoyeur automatique plus silencieux que les systèmes traditionnels à "marteau". Son système unique de membrane lui garantie un rendement optimum plus silencieux. Nettoie le fond et les parois de la piscine. Il fonctionne avec des systèmes de filtration d'une puissance minimum de 1/2cv.

Puliscifondo automatico più silenzioso dei sistemi tradizionali a "martello". Il suo sistema a membrana, gli permette di garantire un'ottima resa e di essere più silenzioso. Il Silence Vac pulisce il fondo e le pareti della piscina.Funziona con sistemi di fi ltrazione che hanno una potenza minima di 1/2cv.

Ref. 19001 Classic Vac

CBX pack **1**

8 m - Ø 38

190018

Limpiafondos automático para piscinas enterradas y elevadas dotadas de un equipo de filtración con una bomba de una potencia minima de 3/4 cv.

Automatic pool cleaner for in ground and above ground pools equipped with filtering equipment with a minimum power pump of 3/4 cV.

Nettoyeur automatique de piscines enterrées et hors-sol equipé d'une filtration avec une pompe d'une puissance minimum de 3/4cv

Puliscifondo automatico per piscine interrate e fuori terra dotate di un sistema di fi ltrazione con una potenza minima di 3/4 cv.

Ref. 90399 Wiki Vac

903991

CBX pack **2**

6 m - Ø 32

Limpiafondos automático para piscinas autoportantes y elevadas. Funciona con equipos de filtración de baja potencia: a partir de 3m³/h (0,1cv). Dispone de un prefiltro exclusivo que permite proteger el cartucho y la filtración aumentando asi la vida de los equipos.

The automatic pool cleaner for inflatable or above ground pools. Works with low-power filtering equipment: ranging from 3m3/h (0.1cV). It has a unique pre-filter which protects the cartridge and filtration and in this way increasing the operating life of the equipment.

Le nettoyeur automatique pour piscines autoportantes et hors-sol. Il fonctionne avec des filtrations de très faible puissance: à partir de 3m³ /h (0,1cv) minimum. Il dispose d'un préfiltre exclusif qui protège la cartouche et la filtration, augmentant ainsi leur durée de vie.

Puliscifondo per piscine autoportanti e fuoriterra. Funziona con un sistema di fi ltrazione a partire da 3m³ /h (0,1 cv) di potenza. E' dotado di un prefi ltro esclusivo che permette una maqqior cura della cartuccia e della fi ltrazione, migliorandone l'effi cienza.

Ref. AR20682 Small Confort

232287

CBX pack **4**

6 m - Ø 32

Limpiafondos automático por aspiración. Se conecta directamente al skimmer y es compatible con bombas a partir de 1/3CV. Incluye manguera de 6m (en 8 tramos).

Automatic suction pool cleaner that is directly conected to the skimmer. Compatible with pumps from 1/3HP. It includes 6m hose (8 sections).

Nettoyeur de fonds automatique par aspiration. Il se branche directement sur le skimmer et il est compatible avec des pompes à partir de 1/3 de chaveaux. Comprend un tuyau de 6m (8 sections).

Pulitore automatico ad aspirazione. Si collega directamente allo skimmer ed è compatibile con pompe a partire da 1/3CV. Include tubo di 6m (in 8 parti).

Kits limpiafondos de aspiración Vacuum cleaner kits Kit nettoyeurs aspirantes Kit pulitore fondo ad aspirazione

Ref. AR20637 Medium Vac

231099

CBX pack **6**

9 m - Ø 32

Kit de mantenimiento para piscinas autoportantes o elevadas.
Contiene: un limpiafondos de aspiración manual que incluye dos boquillas, una de ellas con cepillo + manguera 9m + pértiga 6 secciones + 3 piezas de conexión

Maintenance kit for inflatable or above ground pools. The pool cleaner includes: two suction nozzles, one with a brush + 9m hose + 6 section pole + 3 connection pieces

Le Kit d'entretien pour piscines autoportantes ou hors-sol.
Contient: un aspirateur de fond à aspiration manuelle qui inclut deux embouts, dont un avec brosse + 9m tuyau + perche 6 sections +3 pièces de connexion

Kit di mantenimento per piscine autoportanti o fuori terra.
Contiene: puliscifondo manuale + 9m tubo + pertica 6 sezioni + 3 pezzi di connessione

Ref. 08011 Little-VAC

080111

CBX pack **6**

5 m - Ø 32

Kit de mantenimiento para piscinas autoportantes o elevadas. Contiene: limpiafondos de aspiración manual + manguera 5m + pértiga 4 secciones + 3 piezas de conexión

Maintenance kit for inflatable or above ground pools. Includes: manual power suction pool cleaner + 5m hose + 4 section pole + 3 connection pieces

Le Kit d'entretien pour piscines autoportantes ou hors-sol Il comprend: nettoyeur d'aspiration manuelle + 5m tuyau + perche 4 sections +pièces de connexion

Kit di mantenimento per piscine autoportanti o fuori terra. Contiene: puliscifondo manuale + 5m tubo + pertica 4 sezioni + 3 pezzi di connessione

Ref. AR20643
CBX pack **2**

8412081 237657

Limpiafondos automático + pértiga 3 secciones + recogedor de fondo + termómetro flotante + dosificador oval + cepillo para liner + bote de tiras reactivas (tester)
Automatic pool cleaner + 3 section pole + leaf skimmer of bottom + floating thermometer + oval dispenser + brush for liner + can of reactive test strips (tester)
Aspirateur automatique + perche 3 sections + epuisette de fond + thermométre flottant + doseur oval + brosse pour liner + boîte de bandes test (tester)
Pulitore fondo automatici + pertica 3 sezioni + raccoglifoglie di fondi + termometro galleggiante + dosatore ovale + spazzola per liner + confezione da striscie reattive (tester)

Ref. AR20641
CBX pack **2**

8412081 224718

Limpiafondos para pértiga + pértiga 3 secciones + recogedor de fondo + termómetro flotante + dosificador oval + cepillo para liner + manguera 6m + bote de tiras reactivas (tester)
Bottom cleaner for pole + 3 section pole + leaf skimmer of bottom + floating thermometer + oval dispenser + brush for liner + 6m hose + can of reactive test strips (tester)
Nettoyeur fond pour manche + perche 3 sections + epuisette de fond + thermométre flottant + doseur oval + brosse pour liner + 6m tuyau + boîte de bandes test (tester)
Puliscifondi per pertica + pertica 3 sezioni + raccoglifoglie di fondi + termometro galleggiante + dosatore ovale + spazzola per liner + 6m tubo + confezione da striscie reattive (tester)

Ref. AR2064
CBX pack **4**

8412081 202433

Kit limpiafondos + pértiga 3,60m (3x1,20m) + manguera 6m
Vacuum head kit + handle 3,60m (3x1,20m) + 6m hose
Kit nettoyeur + manche 3,60m (3x1,20m) + tuyau 6m
Kit puliscifondo + pertica 3,60m (3x1,20m) + tubo 6m

Limpiafondos Ventury Ventury Vacuum Aspirateurs de fond ventury Puliscifondi Ventury

Ref. 90111
Bx Pack **10**

Limpiafondos Micro-Ventury
Micro-Ventury Vacuum
Nettoyeur Micro-Ventury
Puliscifondi Micro-Ventury

901119

Ref. Y15
CBX pack **12**

Kit limpiafondos Ventury+ pértiga
Ventury vacuum kit + handle
Kit Aspirateur de fond ventury + manche
Aspiratore Ventury+ pertica

201214

Ref. Y10
CBX pack **6**

Limpiafondos Ventury+ pértiga
Ventury vacuum + handle
Aspirateur de fond ventury + manche
Aspiratore Ventury+ pertica

890180

Kits mantenimiento Maintenance kits Kits de nettoyage Kit di mantenimento

Ref. 08053
CS pack **6**

080531

Kit piscina grande: analizador pH/Cl, cepillo 45cm, recogehojas de fondo, recogehojas de superficie, termómetro tubular y aspirador manual triangular
Big pool kit: pH/chlorine test kit, 45cm brush, leaf rake, leaf net, tubular thermometer and triangular vac head
Kit grand bassin: trousse d'analyse pH/Cl, brosse 45cm, épuisette de fond, épuisette de surface, thermomètre tubulaire et balai manuel triangulaire
Kit piscina grande: analizzatore pH/Cl, spazzola 45cm, raccoglitore di fondo, raccoglitore di superfi cie, termometro tubolare y aspiratore manuale triangolare

Ref. KMA05
CS pack **6**

237664

Kit mantenimiento piscinas: analizador pH/Cl, cepillo 45 cm, recogehojas supercie, termómetro y limpiafondos
Pool maintenance kit: pH/Cl Test kit, 45 cm Brush, leaf net, thermometer and Vacuum head
Kit de nettoyage pour piscines: analyse pH/Cl, brosse 45 cm, épuisette de surface, thermomètre et balai manuel
Kit di mantenimento per piscine: analizzatore ph/cl, spazzola 45 cm, racogglitore di supercie, termometro e puliscifondo

Ref. 08050
CS pack **6**

080500

Kit piscina autoportante: analizador pH/Cl, cepillo, recogehojas de superficie, mango 1,20m (3 tramos) termómetro tubular, dosificador y jet vac ventury
Special inflatable pool kit: pH/chlorine test kit, brush, leaf net, tubular thermometer, 1,20m handle (3 sections), floating dispenser and ventury vacuum.
Kit spécial piscine autoportante: trousse d'analyse pH/Cl, brosse, épuisette de surface, manche 1,20m (3 parties), thermomètre tubulaire, doseur pastilles rétractable and jet vac ventury
Kit speciale per piscina autoportante: analizzatore pH/Cl, spazzola, Raccoglitore di superfi cie, manico 1,20m (3 sezioni) termometro tubolare, dosatore e aspiratore jet vac ventury

Duchas Shower Douches Docce

Ref. DSALC32W
BXL pack **1**

238142

Ducha solar cuadrada 32l - Aluminio.
Aspecto madera
Square solar shower 32l - Aluminium.
Woodlike
Douche solaire de jardin 32l - Aluminium.
Aspect bois
Doccia solare piazza 32l - Alluminio.
Imitazione legno

Ref. DSALR32W
BXL pack **1**

238135

Ducha solar redonda 32l - Aluminio
Aspecto madera
Round solar shower 32l - Aluminium
Woodlike
Douche solaire ronde 32l - Aluminium
Aspect bois
Doccia solare round 32l - Alluminio
Imitazione legno

Ref. AR1130
BXL pack **1**

224510

Ducha solar de jardín 32l - Aluminio
Graden solar shower 32l - Aluminium
Douche solaire de jardin 32l - Aluminium
Doccia solare 38l -Alluminio



Ref. AR1035
BXL pack **1**

230931

Ducha solar de jardín 38l - PVC
Graden solar shower 38l - PVC
Douche solaire de jardin 38l - PVC
Doccia solare 38l - PVC

Ref. AR1030
BXL pack **1**

220765

Ducha solar de jardín 30 l - PVC
Graden solar shower 30l - PVC
Douche solaire de jardin 30l - PVC
Doccia solare 30l - PVC

Ref. AR10250
BXL pack **1**

Ducha solar de jardín 20 l - PVC
Graden solar shower 20l - PVC
Douche solaire de jardin 20l - PVC
Doccia solare 20l - PVC

224497

Ref. 40664
CBX pack **1**

Ducha solar de jardín 20 l - PVC
Graden solar shower 20l - PVC
Douche solaire de jardin 20l - PVC
Doccia solare 20l - PVC

406645



Ref. AR104
CBX pack **12**

Ducha de aluminio
Aluminium shower
Douche en aluminium
Doccia alluminio

950716

Ref. LP01
BX pack **1**

Lavapies
Footwash
Pédiluve
Lavapiedi

237695

Termometros Thermometers Thermomètres Termometri

Ref. 40051
DIS 1/4 pack **18**

8427370 400513

Termómetro tubular flotante
Tubular floating thermometer
Thermomètre flottant tubulaire
Termometro galleggiante tubolare

Ref. 40055
CB pack **15**

8427370 400551

Termómetro bola
Ball thermometer
Thermomètre boule
Termometro a palla

Ref. 40054
DIS 1/2 pack **8**

8427370 400544

Termómetro boya
Buoy thermometer
Thermomètre bouée
Termometro galleggiante

Ref. 40050
CS pack **12**

8427370 400506

Termómetro "Big" - Doble lectura
"Big" thermometer - double reading
Thermomètre bouée - Double lecture
Termometro "Big" - Doppio lettura

Dosificadores Dispensers Doseurs Dosatori

Ref. 40070
DIS 1/2 pack **6**

Combi Termo-dosificador: Dosificador Capacidad 1,5 Kg (pastillas de 20 a 500 g) + Termómetro + Visor de consumo de producto
Combi Thermo-dosifier: Dosifier Capacity 1,5 kg (20 500 g tablets) + Thermometer + Product Consumption Viewer
Combi Thermo-doseur: Doseur Capacité 1,5 Kg (pastilles de 20 à 500 g) + Thermomètre + Viseur de consommation de produit
Combi Termo-Dosatore Capacità 1,5 kg (Tavolette da 20 a 500 g) + Termometro + Vista di consumo di prodotto

8427370 400704

Ref. AR7
CBX pack **12**

Dosificador flotante. 5 pastillas de 200 g
Floating dispenser. Capacity: 7 tablets 200 g
Doseur flottant. Capacité 7 pastilles de 200 g
Dosatore galleggiante. Capacità 7 pastiglie da 200 g

8412081 940892

Ref. 40071
DIS 1/2 pack **24**

Dosificador flotante. Capacidad: 7 pastillas de 20 g
Floating dispenser. Capacity: 7 tablets 20 g
Doseur flottant. Capacité 7 pastilles de 20 g
Dosatore galleggiante. Capacità 7 pastiglie da 20 g

8427370 400711

Limpiafondos manuales Vacuum heads Balais manuels Puliscifondo manuale

Ref. AR2050
CBX pack **6**

Limpiafondos de aspiración con cepillos rotativos
Suction pool cleaner with rotary brushes
Nettoyeur de fonds aspiration avec de brosses rotatoires
Puliscifondi aspirazione con spazzole rotative

224954

Ref. 40022
BX pack **6**

Limpiafondos de aluminio
Aluminium vac head
Balai triangulaire rotatif
Puliscifondo triangolare rotante

400223

Ref. 40016
DIS 1/2 pack **6**

Limpiafondos triangular rotativo
Triangular swivelling vac head
Balai en aluminium
Alluminio puliscifondo

400162

Ref. 40017
DIS 1/2 pack **6**

Limpiafondos ovalado rotativo con cepillos laterales
Oval swivelling vac head with lateral brushes
Balai oval rotatif avec brosses latérales
Puliscifondo ovale rotante con spazzole laterali

400179

Ref. 40018
DIS 1/2 pack **6**

Limpiafondos manual rotativo 8 ruedas con cepillos laterales
Swivelling vacuum head 8 wheels with lateral brushes
Balai manuel rotatif 8 roues avec brosses latérales
Puliscifondo manuale con 8 ruote e spazzole laterali

400186

Ref. 40092
DIS 1/4 pack **15**

Empuñadura clip Ø28mm
Clip handle Ø28mm
Poignée clip Ø28mm
Impugnatura clip Ø28mm

400926

Mangos telescópicos Telescopic handles Manches télescopiques Manico telescopico

Ref. 40013
BX pack **20**

Mango telescópico plateado 2,40m (2x1,20m)
Telescopic silver handle 2,40m (2x1,20m)
Manche télescopique argenté 2,40m (2x1,20m)
Manico telescopico argentato 2,40 m (2 x 1,20)

400131

Ref. 40010
BX pack **10**

Mango telescópico plateado 3,60m (2x1,80m)
Telescopic silver handle 3,60m (2 x1,80m)
Manche télescopique argenté 3,60 (2 x1,80m)
Manico telescopico argentato 3,60 m (2 x 1,80)

400100

Ref. 40011
BX pack **10**

Mango telescópico plateado 4,80m (2x2,40m)
Telescopic silver handle 4,80m (2 x2,40m)
Manche télescopique argenté 4,80 (2 x 2,40m)
Manico telescopico argentato 4,80 m (2 x 2,40)

400117

Cepillos Brushes Brosses Spazzole

Ref. 40040
DIS 1/2 pack **15**

400407

Cepillo línea de agua
Waterline brush
Brosse ligne d'eau
Spazola per bordo acqua

Ref. 40806
DIS 1/4 pack **15**

408069

Cepillo aspirador limpia-esquinas
Vacuum brush
Brosse aspirante d'angle
Spazzola aspiratutto per angoli

Ref. 40041
DIS 1/1 pack **12**

Cepillo Gran Formato
Big Format brush
Brosse Grand Format
Spazzola Gran Formato

400414

Ref. 40802
DIS 1/2 pack **6**

Cepillo aspirante
Vacuum brush
Brosse aspirante
Spazzola con attacco per aspirare

408021

Ref. 40046
DIS 1/2 pack **12**

Cepillo aluminio
Aluminium brush
Brosse aluminium
Spazzola alluminio

400469

Recogehojas Leaf nets and rakes Épuisettes Raccoglitori

Ref. RHFAL
DIS 1/1 pack **12**

Recogehojas fondo aluminio
Aluminium Leaf rake
Épuisette de fond aluminium
Raccoglitore di fondo alluminio

8412081 237688

Ref. RHSAL
DIS 1/1 pack **12**

Recogehojas superficie aluminio
Aluminium Leaf net
Épuisette de surface aluminium
Raccoglitore di superficie alluminio

8412081 237671

Ref. 40031
CB pack **12**

Recogehojas de superficie + mango telescópico
Leaf net + telescopic handle
Épuisette de surface + manche télescopique
Recogehojas de superficie + mango telescopico

8427370 400315

Ref. 40032
DIS 1/1 pack **12**

Recogehojas de fondo Gran Formato
Big format Leaf rake
Épuisette de fond Grand Format
Raccoglitore di fondo Gran formato

8427370 400322

Ref. 40030
DIS 1/1 pack **12**

Recogehojas de superficie Gran Formato
Big format Leaf net
Épuisette de surface Grand Format
Raccoglitore di superficie Gran formato

8427370 400308

Mangueras flotantes Vacuum hoses Tuyaux flottants Tubi galleggianti

Ref. 40181
BX pack **1**

4m - con 2 terminales Ø32mm
4m - with 2 cuffs Ø32mm
4m - avec 2 embouts Ø32mm
4m - con 2 terminali da Ø32mm

401817

Ref. 40180
BX pack **1**

4m - con 2 terminales Ø38mm
4m - with 2 cuffs Ø38mm
4m - avec 2 embouts Ø38mm
4m - con 2 terminali da Ø38mm

401800

Ref. 40001
BX pack **1**

8m - con 2 terminales Ø38mm
8m - with 2 cuffs Ø38mm
8m - avec 2 embouts soudés Ø38mm
8m - con 2 terminali da Ø38mm

400018

Ref. 40002
BX pack **1**

10m - con 2 terminales Ø38mm
10m - with 2 cuffs Ø38mm
10m - avec 2 embouts soudés Ø38mm
10m - con 2 terminali da Ø38mm

400025

Ref. 40003
BX pack **1**

12m - con 2 terminales Ø38mm
12m - with 2 cuffs Ø38mm
12m - avec 2 embouts soudés Ø38mm
12m - con 2 terminali da Ø38mm

400032

Ref. 90160
BX pack **1**

36,5m - seccionable Ø38mm
36,5m - hose Ø38mm
36,5m - sectionable Ø32mm
36,5m - tubo sezionabile Ø38mm

901607

Ref. 90161
BX pack **1**

36,5m - seccionable Ø32mm
36,5m - hose Ø32mm
36,5m - sectionable Ø32mm
36,5m - tubo sezionabile Ø32mm

901614

Ref. 40004
BX pack **1**

15m Ø38mm
15m Ø 38mm
15m Ø38mm
15m Ø38mm

400049

Ref. AR210
BX pack **1**

Manguera limpiafondos 6m Ø38mm
Vacuum hose 6m Ø38mm
Tuyau nettoyeur fond 6m Ø38mm
Tubo puliscifondo 6m Ø38mm

8412081 960296

Ref. AR2100
BX pack **1**

Kit mangueras filtración
Filtration hoses kit
Kit tuyaux depurateurs
Kit pompe di filtraggio

8412081 202518

Ref. 90165
CBX pack **2**

Enrollador de mangueras flotantes hasta 15m. Manguera no incluida
Vacuum hoses roller maximum 15m. Vacuum hoses not included
Enroleur de tuyaux flottants. Jusqu'à 15m. Tuyau non inclus
Avvolgitore per tubo galleggiante fino a 15 m. Tubo non incluso

8427370 901652

Ref. 40012
BX pack **20**

8427370 400124

Terminales manguera flotante - Ø38mm
Hose cuffs - Ø38mm
Embouts tuyaux flottants - Ø38mm
Raccordi per tubo Ø38 mm

Ref. 40009
BX pack **12**

8427370 400094

Unión 2 mangueras flot. Ø38mm y 32mm
2 vacuum hoses union Ø38mm and 32mm
Liaison 2 tuyaux flot. Ø38mm et32mm
Raccordo per unire 2 tubi Ø32mm – 38mm

Ref. 40095
BX pack **20**

8427370 400957

Adaptador 38/32mm
38/32mm adapter
Adaptateur 38/32mm
Adattamento 32/38mm

Ref. 40091
BX pack **30**

8427370 400919

Adaptador 38/32mm
38/32mm adapter
Adaptateur 38/32mm
Adaptador 38/32mm

Ref. AR509
CS pack **10**

2 conectores Ø38 + 4 abrazaderas Ø38
2 connectors Ø38 + 4 clamps Ø38
2 manchons branchement tuyaux Ø38 + 4 colliers Ø38
2 raccordi Ø38 + 4 fascette Ø38

209685

Ref. AR511
CS pack **10**

2 conectores Ø38/32 + 4 abrazaderas Ø38
2 connectors Ø38/32 + 4 clamps Ø38
2 manchons branchement tuyaux Ø38/32 + 4 colliers Ø38
2 raccordi Ø38/32 + 4 fascette Ø38

215792

Ref. 60222
PB pack **10**

Manguera de conexión 68 cm - ø38mm
Connection hose 68 cm - ø38mm
Tuyau de jonction 68 cm - ø38mm
Tubo di giunzione 68 cm - ø38mm

602221

Ref. 60218
PB pack **10**

Manguera de conexión 58 cm - ø38mm
Connection hose 58 cm - ø38mm
Tuyau de jonction 58 cm - ø38mm
Tubo di giunzione 58 cm - ø38mm

602184

Ref. 60205
PB pack **10**

Manguera de conexión 36 cm - ø38mm
Connection hose 36 cm - ø38mm
Tuyau de jonction 36 cm - ø38mm
Tubo di giunzione 36 cm - ø38mm

602054

Ref. 60215
PB pack **10**

Manguera de conexión 24 cm - ø38mm
Connection hose 24 cm - ø38mm
Tuyau de jonction 24 cm - ø38mm
Tubo di giunzione 68 cm - ø38mm

602153

Kit reparación liner Liner repair kit Kit réparation liner Kit riparazione liner

Ref. 40080
DIS 1/8 BL pack **24**

Kit reparación liner
Liner repair kit
Kit réparation liner
Kit riparazione liner

400803

Ref. V12
BL pack **50**

Kit reparador de PVC
PVC repair kit
Kit réparation PVC
Kit per riparazioni PVC

870236

Ref. AR202
BL pack **96**

Film reparador de PVC
PVC repair film
Film réparation PVC
Pellicola per riparazioni

960203

Enrolladores de cubiertas Telescopic cover rollers Enroleurs de bâches Avvoglitore per piscine

Ref. 90170
CBX pack **1**

8427370 901706

Enrollador piscinas enterradas
Enrollador de cubierta « Grandes Ruedas » para piscinas enterradas. Ofrece un desarrollo máximo de 5,50m. Ideal para piscinas redondas, cuadradas u ovaladas. Contiene tubos redondos en aluminio anodizado, un volante ergonómico con empuñadura giratoria así como un kit para atar la cubierta. Se entrega en una sola caja impresa en color.

Cover roller for inground pools
« Big Wheels » winder cover for in ground pools. Unfolds to a maximum length of 5.50 m. Suitable for round, square or oval swimming pools. Includes round anodised aluminium tubes, an ergonomic hand wheel with revolving handle as well as a kit to attach it to the cover. It is delivered in a coloured printed box.

Enrouleur pour piscines entérrées
Enrouleur de bâche « Grandes Roues » pour piscines enterrées. Il offre un développement maximum de 5,50m. Il convient aux piscines rondes, carrées ou ovales. Il est équipé de tubes ronds en aluminium anodisés, d'un volant ergonomique avec poignée tournante et d'un kit d'attache pour bâche. Il est livré en un seul colis avec impression couleur.

Avvolgitore per piscine interrate
Per Avvolgitore "Grandi Ruote" per piscine interrate. Si srotola fino a un massimo di 5.50m. Adatto per le piscine tonde, quadrate e ovali. Contiene un tubo in alluminio anodizzato, una ghiera ergonomica con una impugnatura rotatoria e un kit per fissare la copertura. Consegnato in un unico imballo.

Ref. 40135
CBX pack **2**

8427370 401350

Enrollador piscinas elevadas
El Enrollador ofrece un desarrollo máximo de 6,5m. Se ata fácilmente a las "playas" de la piscina con 2 placas atornilladas. El uso del enrollador permite una mejor conservación de la cubierta. Su nuevo packaging en una sola caja de color ocupa solo más o menos un metro de largo o alto gracias a la nueva definición del producto en 7 tramos de 1,05m y un octavo de 20cm. "Incluído: Conectores para piscinas tubulares."

Cover roller for above-ground pools
The Winder unfolds to a maximum length of 6.5 m. It can be easily attached to the "playa" finishing pieces of the pool using 2 bolted plates. The use of the winder enables a better conservation of the cover. Its new packaging in a single coloured box more or less about a metre in height or length, thanks to the new product redesign in 7 1.05 m sections and an eighth measuring 20cm. "Included: Connectors for tubular pools."

Enrouleur pour piscines hors-sol
Enrouleur offrant un développement maximum de 6,5m. Il se fixe facilement sur les 2 margelles de la piscine grâce à ses 2 plaques vissées. L'utilisation de l'enrouleur permet de mieux conserver la bâche dans de bonnes conditions. Son nouveau packaging en un seul colis couleur n'occupe plus qu'environ un mètre de longueur ou hauteur grâce à une nouvelle définition du produit en 7 tronçons de 1,05m et un 8ème de 20 cm. "Inclus: Connecteurs pour piscines tubulaires."

Avvolgitore per piscine fuori terra
Avvolgitore che sai srotola fi no a un massimo di 6.5 m. Si fi ssa facilmente alla "spiaggia" della piscina con 2 placche con viti. L'utilizzo dell'avvolgitore permette una migliore conservazione della copertura. Con il suo nuovo packaging, un solo imballo solamente occupa circa un metro di lunghezza o altezza grazie al suo nuovo design in 7 pezzi da 1.05 m e un ottavo da 20 cm.

Protección invierno Winter protection Protection hiver Protezione inverno

Ref. 40580
BX pack **10**

Flotador de invernaje
Winterising float
Flotteur d'hivernage
Galleggiante inverno

405808

Ref. 40581
BX pack **35**

Gizzmo - protección del skimmer
Gizzmo - skimmer protection
Gizzmo - protection du skimmer
Gizzmo – protezione per skimmer

405815

Ref. 40582
BX pack **30**

Tapón de invernaje 1,5"
Winterising plug 1,5"
Bouchon d'hivernage 1,5"
Tappo inverno 1.5"

405822

Ref. 40583
BX pack **30**

Tapón de invernaje 2"
Winterising plug 2"
Bouchon d'hivernage 2"
Tappo inverno 2"

405839

Ref. 09150
BX pack **14**

Kit de protección de skimmer para piscinas elevadas
Skimmer protection kit for above-ground pools
Kit de protection de skimmer pour piscines hors-sol
Kit protezione skimmer per piscine fuori terra

091506

Producto químico Chemicals
Produits d'entretien
Prodotti chimici

Pasos para cuidar de su piscina Steps to take care of your swimming pool Pas a suivre pour prend

Regular el pH
pH regulation
Réguler le pH
Correttori di pH

1

Desinfectar el agua
Water desinfection
Désinfecter l'eau
Disinfezione dell'acqua

2

3ª **3ª**

3ª

¿Cómo? **How?** **¿Comment?** **¿Come?**	Minorador de pH pH reduce Baisse le pH Riduttore di pH Incrementador de pH pH increase Augmente le pH Incrementatore pH	Cloro choque Shock chlorine Chlore choc Cloro shock	Cloro lento Slow chloration Chlore lent Cloro lento	Bromo Bromine Brome Bromine	Oxígeno activo Active oxygen Oxygène actif Ossigeno attivo
¿Para qué? **Why?** **¿Pour quoi?** **¿Perché?**	Obtener un pH entre 7,2 y 7,6 To have a pH value between 7,2 and 7,6 Obtenir un pH entre 7,2 et 7,6 Stabilizzare pH tra 7.2e 7.6	Desinfectar rápidamente y destruir los organismos, hongos y bacterias To disinfect quickly and to eliminate all the organisms and bacteria Désinfecter rapidement et détruire les organismes, champignons et bactéries Disinfettare rapidamente e distruggere tutti gli organismi, funghi e batteri	Desinfectar permanentemente To have a permanent desinfection Désinfecter en permanence Disinfezione permanente		Desinfectar permanentemen To have a perma disinfection Désinfecter en permanence Disinfezione permanente
¿Cuando? **When?** **Quand?** **¿Quando?**	A diario Daily Chaque jour Trattamento quotidiano	Al inicio de temporada At the beginning of the swim season Début de saison Inizio stagione Después de condiciones climáticas extremas After bad weather conditions Après des conditions climatiques extrêmes Dopo che si sono verificate cambiamenti climatici molto forti Uso intensivo de la piscina High use level Usage intensif de la piscine Uso intensivo della piscina	A diario Daily Chaque jour Trattamento quotidiano		A diario Daily Chaque jour Trattamento quo
Resultado **Result** **Résultat** **Risultato**	pH ideal para la piel y los ojos. Instalaciones en perfecto estado Ideal pH for skin and eyes. Good conditions equipment pH ideal pour la peau et les yeux. Installations en parfait état pH stabile non genera fastidi ad occhi e alla pelle	Agua limpia y libre de posibles contagios Clean water without contagious risk Eau propre et libre de possibles contagions Acqua pulita e libera da ogni impurità	Agua limpia y libre de posibles contagios Clean water without contagious risk Eau propre et libre de possibles contagions Acqua pulita e libera da ogni impurità		Agua limpia y lib posibles contagi Clean water with contagious risk Eau propre et lib possibles contag Acqua pulita e lib ogni impurità

dre soin de votre piscine Indicazioni per il trattamento della sua piscina

Tratamiento antialgas
Anti-algae treatment
Traitement anti-algues
Trattamento antialghe

4

Floculación
Flocculation
Floculation
Flocculante

5

Complet 4 Actions

Total 5 Actions

Total 10 Actions

	Antialgas concentrado Concentrated algaecide Anti-algues concentré Antialghe concentrato Antialgas Extra Extra anti-algae Anti-algues Extra Antialghe extra	Floculante Flocculant Floculant Flocculant
te nent	Prevenir la aparición de algas To avoid algae apparition Prevenir l'apparition des algues Prevenire la comparsa delle alghe Eliminar las algas existentes To eliminate the algae Éliminer les algues existantes Eliminare la presenza di alghe	Eliminar las partículas en suspensión To eliminate particles in suspension Eliminer les particules en suspension Elimina le impurità
tidiano	Según convenga Depending on water quality Selon convenance Quando necessario	Semanalmente Weekly Chaque semaine Settimanalmente
re de os out re de ions era da	Agua sin algas Water without algaes Eau sans algues Acqua senza alghe	Agua cristalina Crystaline water Eau cristalline Acqua cristallina

Fórmula innovadora que permite en una sola aplicación, eliminar bacterias, virus y microorganismos en general
Thanks to its new formula, you can eliminate bacteria, virus and microorganisms
Formule innovatrice, il permet avec une seule application, d'éliminer bactéries, virus et microorganismes en général
Formula innovativa che permette in una sola applicazione eliminare i batteri, virus e microorganismi in generale

4 funciones:	**4 functions:**	4 fonctions:	**4 funzioni:**
Cloro	Chlorine	Chlore	Cloro
Antialgas	Antialgae	Anti-algues	Antialghe
Estabilizante	Stabiliser	Stabilisant	Stabilizzante
Floculante	Flocculant	Floculant	Flocculante

5 funciones:	5 functions:	5 fonctions:	*5 funzioni:*
Cloro	Chlorine	Chlore	*Cloro*
Antialgas	Antialgae	Anti-algues	*Antialghe*
Estabilizante	Stabiliser	Stabilisant	*Stabilizzante*
Floculante	Flocculant	Floculant	*Flocculante*
Anticalcáreo	***Anti lime***	***Anticalcaire***	***Anticalcare***

10 funciones:	**10 functions :**	**10 fonctions:**	**10 funzioni:**
- Desinfectante	- Disinfectant	- Désinfectant	- Disinfettante
- Bactericida	- Germicide	- Bactéricide	- Battericida
- Floculante	- Flocculent	- Floculant	- Flocculante
- Coagulante	- Coagulant	- Coagulant	- Coagulante
- Algicida	- Algicide	- Algicide	- Alghicida
- Algistático	- Algistatic	- Algistatique	- Alghistatico
- Regulador de pH	- pH regulator	- Régulateur de pH	- Regolatore de pH
- Estabilizante de cloro	- Chlorine stabilizer	- Stabilisant de chlore	- Stabilizzante del cloro
- Anticalcáreo	- Anti-Limescale Agent	- Anticalcaire	- Anticalcare
- Viricida	- Virucide	- Virucide	- Virucida
- Fungicida	- Fungicide	- Fongicide	- Funghicida

Cálculo de volumen de agua
Para un correcto suministro del producto químico, es importante calcular el volumen de agua de la piscina.

Calculate the pool water volume
It is important to calculate the pool water volume to do a correct chemical tratment.

Calcul de volume d'eau
Pour un bon dosage du produit chimique, il est nécessaire de calculer le volume d'eau de la piscine.

Calcolo del volume d'acqua
Per un corretto dosaggio del prodotto chimico è importante calcolare il volume d'acqua di una piscina.



Ejemplo Example Exemple Esempio



1,5 m x 8 x 4 x 0,785 = **37,68** m^3

V Volumen en m^3
Volume in m^3
Volume en m^3
Volume in m3

L Longitud en m
Length in m
Longueur en m
Lunghezza in m

l Anchura en m
Width in m
Largeur en m
Larghezza in m

D Diámetro en m
Diameter in m
Diamètre en m
Diametro in m

P Profundidad en m
Depth in m
Profondeur en m
Profondità media in m

Leyenda Legend Légende Legenda



1 Reguladores de pH
pH regulators
Régulateurs de pH
Correttori di pH

El pH indica la acidez o la basicidad del agua. En una piscina debe mantenerse ajustado entre los valores 7.2 y 7.6, ya que además de conservar las instalaciones en óptimas condiciones, es el ideal para la piel y los ojos de los bañistas.
pH shows if water is acid or basic. Pool water pH must be between 7.2 and 7.6, because it helps to conserve the equipment in good conditions and it is ideal for swimmer eyes and skin.
Le pH indique l'acidité ou la basicité de l'eau. L'eau de la piscine doit se maintenir entre les taux 7.2 et 7.6, car il aide à mieux conserver les installations et est l' idéal pour la peau et les yeux des baigneurs.
Il pH indica la acidità e la basicità dell'acqua. In una piscina il valore di riferimento deve essere sempre tra 7.2 e 7.6, dal momento che, oltre a favorire il trattamento chimico che viene effettuato, è il valore ideale affinchè la pelle e gli occhi dei bagnanti non si irritino.

pH plus

8427370 **05914** 8
1 Kg pack 12

2 8427370 **05996** 4
5 Kg pack **4**

Incrementador de pH
pH increase
Augmente le pH
Riduttore pH

Incrementador de pH: para aumentar y estabilizar el pH
pH increase: to increase and stabilize pH
Augmente le pH: pour augmenter et stabiliser le pH
Per abbassare e stabilizzare il pH

pH minus

1 8427370 **05912** 4
1.5 Kg pack 12

8427370 **05995** 7
5 Kg pack **4**

Minorador de pH
pH reduce
Baisse le pH
Incrementatore pH

Minorador de pH: para bajar y estabilizar el pH
Baisse le pH: pour baisser et stabiliser le pH
pH reduce: to lower and stabilize pH
Per aumentare e stabilizzare il pH

2 Desinfectantes
3 Disinfectants
Désinfectants
Desinfettanti

Para poder tener un agua transparente y en definitiva libre de posibles contagios, es imprescindible que ésta sea desinfectada regularmente. Los desinfectantes pueden ser de diversos tipos, siendo los más comunes los productos clorados, aunque también existen otras soluciones alternativas, igualmente con un elevado poder desinfectante, como el bromo o el oxígeno activo.
In order to have clear water without contagious danger, it is necessary to treat it regularly. There exist several kind of disinfectants, whose most common is chlorine. Other solutions like bromine or oxygen have also a high disinfection action.
Pour avoir une eau transparente et en définitive libre de contagions, il est indispensable que celle-ci soit traitée régulièrement. Il existe plusieurs sortes de désinfectants, entre les plus connus le chlore. Également, il y a d'autres solutions alternatives avec un haut pouvoir désinfectant, comme le brome ou l'oxygène actif.
Per avere un'acqua pulita e libera da ogni possibile contagio è indispensabile che quest'ultima sia disinfettata regolarmente. I disinfettanti più comuni sono a base di cloro, ma possono essere di diverso tipo dal momento che, esistono altre soluzioni alternative disinfettanti di pari valore, come per esempio l'ossigeno attivo e il bromo.

2 Cloro choque Shock chlorine
Chlore choc Cloro Shock

El Cloro Choque permite destruir rápida y eficazmente todos los organismos, hongos y bacterias. Conviene realizar una cloración de choque:
Al inicio de la temporada de baño / Después de condiciones climáticas extremas / En caso de uso intensivo de la piscina
It eliminates quickly all the organisms and bacteria. It is necessary to do a Shock chloration:
At the beginning of the swim season / After bad weather condi tions / High use level
Le Chlore Choc permet de détruire rapidement tous les organismes, champignons et bactéries. Il convient d'effectuer une chloration choc:
Au début de la saison de baignade / Après des dures conditions climatiques / En cas d'usage intensif de la piscine
Permette di eliminare rapidamente ed effi cacemente tutti gli organismi, funghi e batteri. E' utile usare questo tipo di prodotto:
All'inizio della stagione / Dopo condizioni climatiche estreme / In caso di un uso intensivo della piscina

clorchoc

8427370 **08483** 6
1 Kg pack 12

8427370 **08484** 3
5 Kg pack 4

Pastillas 20 gr
20 gr tablets
Pastilles 20 gr
Pastiglie 20g

Con un 50% de cloro activo mínimo (tricloro). Disolución instantánea.
Minimum 50% active chlorine (trichlorine). Instant disolution
50% chlore actif minimum (trichlore). Dissolution instantanée.
Minimum 50% available chlorine (trichlorine). Quick dissolution.

1 2

3ª Cloro lento Trichlorine
Chlore lent Cloro Lento

Para conseguir una desinfección preventiva y continua del agua, es necesario mantener una tasa de cloración libre. Por ello, conviene efectuar una cloración permanente o "cloración lenta".
To have a preventive and continue disinfection, it is necessary to keep a free chloration value. For this reason, people must do a permanent chloration or a "slow chloration".
Pour avoir une désinfection préventive et continue, il est nécessaire de maintenir un taux de chloration libre. Pour cette raison, il faut effectuer une chloration permanente ou « chloration lente ».
Per ottenere una disinfezione preventiva e continua dell'acqua, è necessario mantenere un valore di cloro "libero". Per questo è bene effettuare una clorazione continua o una "clorazione lenta"

clorlent

8427370 **05922** 3
1 Kg pack 12

8427370 **05923** 0
5 Kg pack 4

Tabletas 200 gr
200 gr tablets
Galets 200 gr
Pastiglie da 200g

8427370 **05920** 9
1 Kg pack 12

8427370 **05921** 6
5 Kg pack 4

Granulado
Granules
Granulés
Granulato

8427370 **05916** 2
1 Kg pack 12

8427370 **05917** 9
5 Kg pack 4

Granulado
Granules
Granulés
Granulato

Con un 55% de cloro activo mínimo. Disolución rápida.
Minimum 55% active chlorine. Quick disolution
55% chlore actif minimum. Dissolution rapide.
Con un 55% di cloro minimo attivo.Dissoluzione rapida.

3 4

3b Bromo Bromine
Brome Bromo

Diferencias respecto al cloro: menos olor, no daña la piel ni el cabello. Más eficacia en las aguas calientes y/o calcáreas.
Differences compared to chlorine: less smell, does not dry out skin and hair. More efficient in hot and/or calcareous water
Différences par rapport au chlore: moins d'odeur, ne dessèche pas la peau ni les cheveux. Plus efficace dans les eaux chaudes et/ou calcaires.
Differenze rispetto al cloro: meno odore, non danneggia la pelle né i capelli. Più effi cace con l'acqua molto calda e/o calcarea.

brom'lent

8427370 05531 7
1 Kg pack 12

4 8427370 05526 3
5 Kg pack 4

8427370 05530 0
10 Kg pack 2

Pastillas 20 gr
20 gr tablets
Pastilles 20 gr
Pastiglie 20g

brome choc

3 8427370 05508 9
5 Kg pack 4

Granulado
Granules
Granulés
Granulato

Brom multiactions

8427370 30198 8
5 Kg pack 4

Bromo multi-Acciones pastillas 20 gr
Bromine multi-Actions 20 gr tablets
Brome multi-Actions pastilles 20 gr
Bromo multi funzioni pastiglie 20 gr

6

5

3c Oxígeno activo Active oxygen
Oxygène actif Ossigeno attivo

Ofrece muchas ventajas, ya que proporciona una desinfección muy eficaz y a diferencia del cloro, no provoca irritaciones oculares ni desprende olores desagradables. Producto que necesita de un dosificador.
This product offers a lot of advantages. It disinfects pool water and contrary to chlorine, it does not cause eye irritation neither and bad smells. This product needs a dispenser.
Ce produit offre beaucoup d'avantages par rapport au chlore, car il ne provoque aucune irritation oculaire, ôte les mauvaises odeurs et en même temps fait une désinfection très efficace. Il a besoin d'un doseur.
Offre molti vantaggi, dal momento che sviluppa una disinfezione molto efficace e, a differenza del cloro, non irrita gli occhi e non ha un odore sgradevole. E' un prodotto che necessita del dosatore.

acti oxy

6 8427370 05936 0
5 L pack 4

Activador O_2 y microbicida
Active O_2 algaecide
Activateur O_2 et microbicide
Attivatore O2 e microbicida

oxy choc

8427370 05938 4
5 L pack 4

Oxígeno choque
Shock oxygen
Oxygène choc
Ossigeno shock

oxy lent

8427370 05937 7
1,2 Kg pack 12

O_2 activo · pastillas 20 gr
O_2 oxygen · 20 gr tablets
O_2 actif · pastilles 20 gr
O_2 attivo · pastiglie da 20g

5 8427370 05935 3
5 Kg pack 4

Multifunciones
Multiactions
Multi-actions
Multi funzioni

Se trata de un **producto revolucionario**, ya que gracias a su fórmula innovadora permite en una sola aplicación, eliminar las bacterias, virus y microorganismos en general, evitar el desarrollo de algas, al mismo tiempo que mantiene transparente y cristalina el agua.

Revolution product: Thanks to its new formula, you can eliminate bacteria, virus and micro organisms, avoid algae and have clear and crystalline water.

Il s'agit d'un **produit révolutionnaire**. Grâce à sa formule innovatrice, il permet avec une seule application, d'éliminer les bactéries, virus et microorganismes en général, d'éviter l'apparition d'algues, ainsi que de conserver l'eau transparente et cristalline.

Si tratta di un prodotto rivoluzionario proprio perché, grazie alla sua formula innovatrice, permette, in una sola applicazione, di eliminare i batteri, virus e tutti i microrganismi evitando il proliferare di alghe, mantenendo allo stesso tempo l'acqua trasparente e cristallina.

Complet 4 actions :

Cloro + Antialgas + Estabilizante + Floculante
Chlorine + Antialgae + Stabiliser + Flocculant
Chlore + Anti-algues + Stabilisant + Floculant
Cloro + Antialghe + Stabilizzante + Flocculante

complet 4 actions

8427370 **05520** 1
1 Kg pack 12

Tabletas 200 gr
200 gr tablets
Galets 200 gr
Pastiglie da 200g

1
8427370 **06641** 2
5 Kg pack 4

8427370 **05521** 8
10 Kg pack 2

8427370 **05523** 2
1 Kg pack 12

Pastillas 20 gr
20 gr tablets
Pastilles 20 gr
Pastiglie da 20g

8427370 **05524** 9
5 Kg pack 4

N
8427370 **05522** 5
5 Kg pack 4

Granulado
Granules
Granulés
Granulato

Total 5 actions :

Cloro + Antialgas + Estabilizante + Floculante + Antical
Chlorine + Antialgae + Stabiliser + Flocculant + Anti lime
Chlore + Anti-algues + Stabilisant + Floculant + Anti-calcair
Cloro + Antialghe + Stabilizzante + Flocculante + Anticalcare

complet 5 actions

N 2
8427370 **07621** 3
0,5 Kg pack 48

Bloque 500 gr – 1 bloque
500 gr block - 1 block
Bloc 500 gr – 1 bloc
500g in un'unica pastiglia

8427370 **06640** 5
5 Kg pack 4

Tabletas 200 gr
200 gr tablets
Galets 200 gr
Pastiglie da 200g

8427370 **06642** 9
10 Kg pack 2

Total 10 actions :

Desinfectante + Bactericida + Floculante + Coagulante + Algicida + Algistático + Regulador de pH + Estabilizante de cloro + Anticalcáreo + Viricida + Fungicida

Disinfectant+ Germicide + Flocculent + Coagulant + Algicide + Algistatic + pH regulator + Chlorine stabilizer + Anti-Limescale Agent + Virucide+ Fungicide

Désinfectant + Bactéricide + Floculant + Coagulant + Algicide + Algistatique + Régulateur de pH + Stabilisant de chlore + Anticalcaire + Virucide + Fongicide

Disinfettante + Battericida + Flocculante + Coagulante + Alghicida + Alghistatico + Regolatore del pH + Stabilizzante del cloro + Anticalcare + Virucida + Funghicida

complet 10 actions

3 — 8427370 05527 0 — 2,5 Kg pack 4
Pastillas 250 gr
250 gr tablets
Pastilles 250 gr
Pastiglie da 250g

4 — 8427370 05525 6 — 5 Kg pack 4
Pastillas 250 gr
250 gr tablets
Pastilles 250 gr
Pastiglie da 250g

Multifunciones bicapa
Two-layer multiactions
Multi-actions bicouche
Multi funzioni doppio strato

Multiactions + Choc

Cloro multifunción + choque
Multiactions + shock chlorine
Chlore multi-actions + choc
Cloro multi funzioni + shock

8427370 06646 7 — 1 Kg pack 6
Pastillas bicapa 250 gr
250 gr Two-layer tablets
Pastilles bicouche 250 gr
Pastiglie doppio strato da 250g

5 — 8427370 06643 6 — 5 Kg pack 4
Pastillas bicapa 250 gr
250 gr Two-layer tablets
Pastilles bicouche 250 gr
Pastiglie doppio strato da 250g

Multiactions + Antical

Cloro multifunción + anticalcáreo
Multiactions + anti lime chlorine
Chlore multi-actions + anticalcaire
Cloro multi funzioni + anticalcare

6 — 8427370 06644 3 — 5 Kg pack 4
Pastillas bicapa 250 gr
250 gr Two-layer tablets
Pastilles bicouche 250 gr
Pastiglie doppio strato da 250g

4 Tratamiento antialgas
Anti-algae tratment
Traitement anti-algues
Trattamento antialghe

Las algas son organismos vegetales unicelulares que pueden desarrollarse y multiplicarse rápidamente en el agua, sobre todo cuando su temperatura es templada.
Algae are vegetal unicellular organisms that can quickly develop and multiply themselves in the water, specially when the temperature of the water is warm.
Les algues sont des organismes végétaux unicellulaires qui peuvent apparaître et se multiplier très rapidement dans l'eau, surtout quand la température de l'eau est tempérée.
Le alghe sono organismi vegetali unicellulari che possono svilupparsi e moltiplicarsi soprattutto quando la temperatura dell'acqua è abbastanza calda.

antialg xtra

8427370 **05928** 5
1 L pack **12**

Antialgas Extra
Extra anti algae
Anti-algues Extra
Antialghe Extra

2 8427370 **05929** 2
5 L pack **4**

3 acciones. Extra: para eliminar todas las algas.
3 actions. Extra: to eliminate the algae.
3 actions. Extra: pour éliminer la totalité des algues.
3 azioni. Extra. Per eliminare tutti i tipi di alghe

antialg

8427370 **05926** 1
1 L pack **12**

Antialgas
Anti algae
Anti-algues
Antialghe

1 8427370 **05927** 8
5 L pack **4**

Para prevenir la aparición de algas.
To prevent the appearance of algae
Pour prévenir l'apparition d'algues.
Per prevenire la comparsa delle alghe.

antialg + floculant

3 8427370 **05994** 0
400 g pack **12**

Algicida + Floculante pastillas 40 g
Anti algae + Flocculant 40 g tablets
Antialgues + Floculant pastilles 40 g
Antialghe + Flocculante in pastiglie da 40 g

5 Floculante
Flocculant
Floculant
Flocculante

La floculación permite obtener un agua cristalina. Existen dos tipos de floculación: la que se realiza dentro del filtro y la floculación dentro del vaso. La primera permite aumentar la fineza de filtración y eliminar de esta manera las partículas más finas. Ésta se efectúa gracias a los cartuchos floculantes (incompatibles con filtros de cartucho) colocados en el cesto del skimmer. La segunda permite agrupar entre ellas las impurezas que no pueden ser filtradas individualmente y que son el origen de un agua turbia. Esta operación se efectúa con el floculante líquido.

Flocculation allows to obtain a crystalline water. There are two kind of flocculation: inside the filter and in the pool. With the first one we increase the fineness of filtration in order to eliminate smaller particles. For this process we introduce flocculants cartridges (incompatible with cartridge filters) in the skimmer basket. The second one helps us to group all the impurities that are the beginning of brown water thanks to liquid flocculant.

La floculation permet d'obtenir une eau cristalline. Il y a deux types de floculation : celle qui se fait dans le filtre et la floculation dans le bassin. La première permet d'augmenter la finesse de filtration et d'éliminer de cette façon les particules plus fines. S'effectue grâce aux cartouches floculantes (incompatibles avec les filtres à cartouche) dans le panier du skimmer. La deuxième permet de regrouper entre elles les impuretés qui ne peuvent pas être filtrées et qui sont l'origine des eaux troubles. Cette opération se fait avec le floculant liquide.

La fl occulazione permette di ottenere un'acqua cristallina. Esistono due tipi di fl occulazione: quelle che si realizza all'interno del fi ltro e quella diluendo il prodotto in un contenitore. La prima permette di migliorare la fi ltrazione ed eliminare le particelle più fi ni e si effettua grazie alle cartucce fl occulanti (incompatibili con i filtri a cartuccia) poste dentro il cesto dello skimmer. La seconda permette di raggruppare tra loro le impurità che non possono essere fi ltrate individualmente e che sono la causa dell'acqua torbida. Questo procedimento si effettua con il fl occulante liquido

floculant

5 8427370 **05932** 2
1 L pack **12**

Floculante líquido
Liquid flocculant
Floculant liquide
Flocculante liquido

6 8427370 **05933** 9
5 L pack **4**

Para clarificar el agua y eliminar las materias en suspensión. Recupera el agua turbia.
To clarify water and eliminate substances in suspension Retrieve the cloudy water.
Pour clarifier l'eau et éliminer les matières en suspension. Récupère l'eau trouble.
Rende acqua cristallina ed elimina le particelle in superficie. Recupera l'acqua torbida.

4 8427370 **07445** 5
1 Kg pack **14**

Cartuchos floculantes 125 g
Flocculant cartridges 125 g
Cartouches floculantes 125 g
Flocculante a cartuccia 125 g

Para mejorar la calidad de filtración (filtros de arena únicamente). Producto de mantenimiento.
To increase filtration quality (sand filters only). Product Maintenance.
Pour améliorer la qualité de filtration (filtres à sable uniquement). Produit de maintenance.
Per migliorare la qualità della fi ltrazione (solo per fi ltri a sabbia). Prodotto di mantenimento.

Productos complementarios Complementary products
Produits complémentaires Prodotti complementari

detartrant surface

8427370 **08487** 4
1 L pack **12**

Desincrustante de superficie
Surface descaler
Détartrant de surface
Pulitore superfi ci d'acqua

8427370 **05930** 8
5 L pack **4**

8427370 **08490** 4
1 L pack **12**

Gel limpiador antical
Cleansing Anti-Limescale Gel
Gel nettoyant anti-chaux
Gel pulente anticalcare

Para eliminar incrustaciones de cal
To eliminate lime scales
Pour éliminer les incrustations calcaires
Per evitare la incrostazione del calcare

nettoyant ligne d'eau

8427370 **05931** 5
1 L pack **12**

Limpiador de bordes
Waterline cleaner
Nettoyant ligne d'eau
Pulitore superfici d'acqua

Para eliminar la suciedad de la línea de flotación
To eliminate the dirt on the waterline
Pour éliminer la saleté sur la ligne d'eau
Per eliminare particelle in superficie

anticalc

1 8427370 **08488** 1
1 L pack **12**

Anticalcáreo
Anti lime
Anti-calcaire
Anticalcare

8427370 **08489** 8
5 L pack **4**

Para evitar la formación de cal. Secuestrante de metales (hierro, cobre..)
To prevent lime formation. Metal Sequestering Agents (iron, copper..)
Pour éviter la formation de calcaire. Séquestrant de métaux (fer, cuivre, etc.)
Evita la formazione del calcare. Sequestrante di metalli (ferro, rame)

Le facilitará la puesta en marcha de la piscina después del invierno, evitando la formación de algas y de cal.
Realizar el proceso cuando la temperatura del agua de la piscina sea inferior a 15ºC.
1) Limpiar la piscina. 2) Ajustar el pH entre 7,2 - 7,6 3) Realizar una cloración de choque 4) Dejar en funcionamiento el filtro hasta el día siguiente 5) Realizar una limpieza del filtro 6) Añadir el invernador
It makes easier for you the start-up of the pool after winter, avoiding algae and lime formation.
Please carry out the following if the temperature of the water drops below 15ºC.
1) Clean the swimming pool 2) Set the pH balance between 7.2 – 7.6 3) Carry out a chlorine crash course 4) Leave the filter running until the following day 5) Clean the filter 6) Add the winterizing agent
Vous facilite la mise en route de la piscine après l'hiver en évitant la formation d'algues et de calcaire.
Réaliser le processus lorsque la température de l'eau de la piscine est inférieure à 15ºC.
1) Nettoyer la piscine 2) Ajuster le pH entre 7,2 - 7,6 3) Réaliser une chloration de choc 4) Laisser fonctionner le filtre jusqu'au lendemain 5) Nettoyer le filtre 6) Ajouter l'hivernant
Renderà più semplice l'inizio della nuova Stagione, dopo l'inverno, evitando la formazione di alghe e calcare.
Realizzare la procedura quando la temperatura dell'acqua della piscina è inferiore a 15°C.
1) Pulire la piscina 2) Regolare il pH tra 7,2 e 7,6
3) Effettuare una clorazione d'urto 4) Lasciare in funzione il filtro fino al giorno successivo 5) Effettuare una pulizia del filtro
6) Aggiungere lo svernante

hivernage

8427370 **07446** 2
1 L pack **12**

Invernador
Winteriser
Hivernage
Trattamento per l'inverno

2 8427370 **07449** 3
5 L pack **4**

Hiver tab

3 8427370 **40900** 4
240g pack **12**

Invernador 40 g
Winteriser 40 g
Hivernage pastilles 40 g
Trattamento per l'inverno pastiglie 40 g

Hiver float

8427370 **05528** 7
2 kg pack **6**

Invernador con boya
Float winteriser
Bouée hivernage
Serra con boa

Parfums

1 8427370 90157 7
display 15 u.

Perfume para piscina
Botella de 250 ml
Pool perfume
250 ml bottle
Parfum pour piscine
Flacon de 250 ml
Profumo per piscina
Flacone da 250 ml

1 botella = 1 piscina de 50 m³
1 bottle = one for 50 m³ pool
1 flacon = bassin de 50m³
1 flacone = 1 piscina da 50 m³

Perfume para toda clase de piscinas
Perfuma la piscina y repele los insectos.
100% natural

Este perfume para el agua de la piscina es también un ambientador para las piscinas cubiertas. Respeta la acción de los productos de tratamiento del agua, además de no representar un peligro para el material técnico (bombas, filtros, etc.) Producto 100% a base de aceites naturales. Nuestros perfumes : Jazmín, Monoi, Vainilla, Lavanda, Marine

Perfume for all kind of pools
It perfumes the pool and repels the insects.
natural 100%

This perfume for pool water gives an appropriated atmosphere for covered pools. It respects the water chemical products action and it does not represent a danger for technical equipments (pumps, filters, etc) Made 100% from natural components.
Our perfumes: Jasmine, Monoi, Vanilla, Lavender, Marine

Parfum pour tout type de piscines
Parfume la piscine et éloigne les insectes.
100% naturel

Ce parfum pour eau de piscine est aussi un parfum d'ambiance pour les bassins couverts. Respecte l'action des produits pour le traitement de l'eau et ne représente pas de danger pour le matériel technique (pompes, filtrations, etc.) Produit 100% à base d'huiles naturelles
Nos parfums : Jasmin, Monoï, Vanille, Lavande, Marine

Profumo per tutti i tipi di piscine.
Profuma la piscina e allontana gli insetti.
100% naturale

Questo profumo per l'acqua della piscina è anche un deodorante per le piscine coperte. Non contrasta l'azione dei prodotti chimici per il trattamento dell'acqua e non danneggia le parti che costituiscono la piscina (fi ltri, sistema di fi ltrazione, ecc…). Prodotto 100% a base di oli naturali.
Profumazioni: Gelsomino, Monoi, Vaniglia, Lavanda, Marine.

Jazmín / Lavanda / Monoï
Jasmine / Lavender / Monoï
Jasmin / Lavande / Monoï
Gelsomino / Lavanda / Monoï

N PPA403
3760120043031
display 24 u.

Perfume piscina - caja de 3 pastillas de 40 gr.
Pool perfume
40g 3 tablet box
Parfum pour piscine carton de 3 pastilles de 40g
Profumo per piscina
confezione di 3 pastiglie da 40g

N NLA100
3760120430329
display 12 u.

Limpiador linea de agua con aplicador
Waterline cleaner with applicator
Nettoyant ligne d'eau avec applicateur
Pulitore linea d'acqua con applicatore

Anti insect

1

2 3760120430305
Cod. 90175
90 g pack 24

Dosificador de 3 pastillas de 30g
30 g 3 tablet dosifier
Doseur de 3 pastilles de 30g
Dosatore di 3 pastiglie da 30g

Repulsivo Anti Insectos a base de aceites esenciales 100% naturales
Anti Insect repellent using 100% natural essential oils
Répulsif Anti Insectes à base d'huiles essentielles 100% naturelles
Repellente anti-insetti a base di oli essenziali 100% naturali

2

3 3760120430275
Cod. 90178
180 g pack 12

Caja de 6 pastillas de 30g
30g 6 tablet box
Boite carton de 6 pastilles de 30g
Confezionedi 6 pastiglie da 30g

Repulsivo Anti Insectos a base de aceites esenciales 100% naturales
Anti Insect repellent using 100% natural essential oils
Répulsif Anti Insectes à base d'huiles essentielles 100% naturelles
Repellente anti-insetti a base di oli essenziali 100% naturali

Specific treatments

3

3 3760120430282
Cod. 90147
120g pack 12

Stop Aguas Verdes
Stop Green Waters
Stop Eaux Vertes
Stop Acqua Verdi

Recupera las aguas verdes gracias a una nueva generación de polimeros hidrosolubles
Get back the green waters of your pool thanks to a new generation of water soluble polymers
Il récupère les eaux vertes grâce à une nouvelle génération de polymères hydrosolubles
Recupera le acque verdi grazie ad una nuova generazione di polimeri idrosolubili

4

4 3760120430299
Cod. 90143
120g pack 12

Stop Aguas Turbias
Stop Cloudy Waters
Stop Eaux Troubles
Stop acque torbide

Recupera las aguas turbias, su eficacia consigue un agua limpia y cristalina
Get back the cloudy waters to obtain a cristal-clear water
Traite les eaux troubles, son efficacite rend l'eau propre et cristaline
Recupera le acque torbide, la sua efficacia permette di avere un'acqua limpida e cristallina

Soluciones de tratamiento Treatment solutions Solutions de traitement Trattamenti vari

1 8427370 **08012** 8
pack **16**
POOLP'O 0-10 m³ (250g)

2 8427370 **08013** 5
pack **16**
POOLP'O 10-20 m³ (500g)

- Solución de tratamiento "**Todo en Uno**". Ideal piscinas elevadas con o sin filtración.Tratamiento mensual.
- 4 Acciones: Desinfectante, Antibacterias, Antialgas y Floculante
- No hay manipulación directa de producto químico. No perjudica la filtración gracias a su forma optimizada que deja el circuito de agua intacto. El POOLP'O sube a la superficie una vez acabado el producto químico, avisando de la necesidad de empezar un nuevo tratamiento.
- Treatment solution "All in One" for Above ground Pools with and without filtration. Monthly treatment.
- 4 actions: Disinfecting, Anti-bacteria, Anti-algae and Flocculant.
- No direct handling of chemical product. It does not obstruct filtration thanks to its form optimized – which leaves the circuit of water intact. It goes up once product finished, so you know you should start a new treatment.
- Solution de traitement "**Tout en Un**". déal Piscines hors-sol avec ou sans filtration. Traitement mensuel.
- 4 Actions: Désinfectant, Anti-bactéries, Anti-algues, Floculant.
- Pas de manipulation directe de produit chimique. Ne gêne pas la filtration grâce à sa forme optimisée qui laisse le circuit de l'eau intact. Ne gêne pas le volet du skimmer de part sa petite taille. Le POOLP'O remonte à la surface une fois le produit consommé vous avisant de la nécessité de recommencer un traitement.
- Soluzione "Tutto in uno". Adatto per piscine fuori terra con o senza fi ltrazione. Trattamento mensile
- 4 azioni: Disinfettante, Anti- batteri, Antialghe e Flocculante
- Non c'è contatto diretto con il prodotto chimico. Non danneggia la fi ltrazione grazie alla sua forma che lascia libero il circuito dell'acqua. El Poolp'o sale in superfi cie una volta terminato il prodotto chimico, avvisando della necessità di dover iniziare un nuovo trattamento.

3 8427370 **08730** 1
pack **12**
Kit para piscina de 0 a 5m³
Kit for 0-5m³ pool
Kit pour piscine de 0 à 5m³
Kit per piscine da 0 a 5 m³

Cloro lento pastillas de 5 g - 500 g + Dosificador + Pelota
Trichlorine 5g tablets - 500 g + Dispenser + Ball
Chlore lent pastilles de 5 g - 500 g + Doseur + Ballon
Cloro lento pastiglie da 5 g – 500g + dosatore + palla gonfi abile

4 8427370 **08731** 8
pack **6**
Kit para piscina de 5 a 15m³
Kit for 5-15m³ pool
Kit per piscine da 5 a 15 m³
Kit pour piscine de 5 à 15m³

Multifunciones pastillas 20g - 1Kg + Dosificador + Termómetro animal + Analizador + Manguitos +Kit reparación liner
Multiactions 20g tablets - 1Kg + Dispenser + Animal thermomether + Test kit + Arm-bands + Liner repair kit
Multifonction pastilles 20g - 1 kg + Doseur + Thermomètre animal + Trousse d'analyse + Brassards + Kit réparation liner
4 azioni pastiglie da 20g – formato 1 Kg + dosatore + termometro animali + kit analisi + braccioli + kit riparazione liner

5 8427370 **08732** 5
pack **4**
Kit para piscina de 15 a 30m³
Kit for 15-30m³ pool
Kit pour piscine de 15 à 30m³
Kit per piscine da 15 a 30m³

Multifunciones pastillas 20g - 2.5Kg + Cloro choque granulado 2,5 Kg + Termómetro animal + Analizador
Multiactions 20g tablets - 1Kg + Shock chlorine granules - 2,5Kg + Dispenser + Animal thermomether
Multifonction pastilles 20g – 2.5 kg + Chlore choc granulés – 2.5 kg + Doseur + Thermomètre animal + Trousse d'analyse
4 azioni pastiglie da 20g – 2.5 Kg + Cloro Shock granulare – 2.5Kg + Dosatore + Termometro animali + Kit analisi

Analizadores Test kits Trousses d'analyse Kit test

Ref. 40060
DIS 3/8 BL pack **24**

Analizador de cloro/bromo + pH (Oto/Phenol)
Test kit chlorine/bromine + pH (Oto/Phenol)
Trousse chlore/brome + pH (Oto/Phénol)
Kit analisi cloro/bromo + pH (oto/Phenol)

400605

Ref. 40061
DIS 1/8 BL pack **24**

Recambio Oto/Phenol
Refill Oto/Phenol
Recharge Oto/Phénol
Ricambio Oto/Phenol

400612

Ref. 40062
DIS 1/8 CS pack **24**

Comparador cloro + pH - pastillas DPD1
Test kit chlorine + pH - DPD1 tablets
Trousse chlore + pH - pastilles DPD1
Kit analisi cloro + ph - pastiglie DPD1

400629

Ref. 40063
DIS 1/8 BL pack **24**

Recambio pastillas DPD1
Refill DPD1 tablets
Recharge pastilles DPD1
Ricarica pastiglie DPD1

400636

Ref. 40066
DIS 1/8 CS pack **24**

Kit de análisis de oxígeno/bromo + pH - pastillas DPD4
oxygen / bromine + pH test kit - DPD4 tablets
Trousse de oxygène/brome + pH pastilles DPD4
Kit analisi ossigeno/bromo + pH -pastiglie DPD4

400667

Ref. 40067
DIS 1/8 BL pack **24**

Recambio pastillas DPD4
Refill DPD4 tablets
Recharge pastilles DPD4
Ricarica pastiglie DPD4

400674

Ref. 90335
CS pack **12**

Kit de análisis digital de pH + termómetro
pH digital test kit + thermometer
Testeur digital de pH + Thermomètre
Tester digitale di pH e Termometro

903359

Ref. 90336
CS pack **12**

Kit de análisis digital de cloro, bromo y oxígeno activo por método ORP/Redox
Chlorine, bromine and active oxygen digital test kit by ORP/Redox method + thermometer
Testeur digital de Chlore, Brome et oxygène actif par méthode ORP/Redox
Tester digitale di cloro, bromo e ossigeno attivo con metodo ORP/Redox

903366

Ref. 90337
BL pack **10**

Recambio de solución de calibración de pH para referencia: 90335
Refill pH calibration solution for reference: 90335
Recharge de solution de calibrage de pH pour reférence: 90335
Ricarica di soluzione di calibratura di pH per riferimento: 90335

903373

Tiras de análisis Test strips Languettes d'analyse Cartine tornasole

Ref. 40068
DIS 1/8 BL pack **16**

Análisis cloro + pH + alcalinidad (50 tiras)
Chlorine + pH + alkalinity analysis (50 strips)
Analyse chlore + pH + alcalinité (50 languettes
Analisi cloro + pH + alcalinità

400681

Ref. 40069
DIS 1/8 BL pack **16**

Analiza el nivel de sal en agua
Salt level in water analysis
Analyse le niveau de Sel de l'eau
Analiza el nivel de sal en agua

400698

Material PLV - POS Material - Matériels PLV - Materiale POS



Trípticos Leaflets Dépliants Volantini

www.gre.es

Página de Inicio - Productos más vendidos - Productos más visitados - Novedades - Catálogo...

Home Page - Most sold products - Most visited products - New prodicts - Catalogue...

Page de Démarrage - Produits les plus vendus - Produits les plus visités - Nouveautés - Catalogue...

Home Page: - Prodotti Elencati - Prodotti più visitati - Novità - Catalogo...

Concurso Piscinas
¡Envía tu foto!
Pool Competition
Send your photos!
Concours piscines
Envoyez votre photo !
Sussido Piscine
Inviaci la tua foto

Nos reservamos el derecho de cambiar total o parcialmente las características de nuestros artículos o el contenido de este documento sin previo aviso
Fotos e imágenes no contractuales
We reserve the right to change all or part of the articles or contents of this document without prior notice
Photos and pictures are not contractuals
Nous nous réservons le droit de modifier totalment ou en partie les caractéristiques de nos articles ou le contenu de ce document san préavis
Photos et images non contractuelles
Ci riserviamo il diritto di cambiare totalmente o parzialmente le caratteristiche tecniche dei nostri prodotti ed il contenuto di questo documento senza nessun preavviso
La Fotografia o il disegno è solo a scopo illustrativo ed informativo

POOLARIA.com Ver precios

MANUFACTURAS GRE S.A.
ARITZ BIDEA Nº57 I BELAKO INDUSTRIALDEA
APARTADO 69 I 48100 MUNGIA (VIZCAYA) SPAIN
TLF: (34) 946 741 116
FAX: (34) 946 741 708
email: gre@gre.es

www.gre.es

CATPIS12