




# INVERNADEROS Y CASETAS

*Outdoor Product Innovations*



2015



 KOKIDO®



INVERNADERO DE TUBO

INVERNADERO DE ALUMINIO

INVERNADERO DE ALUMINIO Y CRISTAL

TUNEL TUBULAR

CASSETAS METALICAS





## ÍNDICE

## PÁGINA

INVERNADEROS

3

CASETAS METÁLICAS

10

COBERTIZOS Y GARAJES DE MADERA

16

K2 Outdoor



Nuestros invernaderos le garantizan un óptimo crecimiento y conservación de sus cultivos. Independientemente de las adversidades climatológicas sus plantas gozarán de un aspecto saludable todo el año.

**INVERNADERO  
TUBO CON COBERTURA DE PLÁSTICO**



Ref.: KIG12136



Ref.: KIG12137

Referencia	Dimensiones
KIG12136	69x49x130 cm
KIG12137	69x49x160 cm

Invernadero doméstico para proteger nuestras plantas de inclemencias meteorológicas. Fabricado en PVC. Recubrimiento en plástico con cremalleras.

Ref.: KISI2139

Ref.: KISI2138



### INVERNADERO DE ALUMINIO CON COBERTURA DE METACRILATO

Este invernadero nos da la opción de trabajar en invierno a una temperatura al menos 5°C superior a la del exterior. Esto nos va a permitir preparar los semilleros con 3 ó 4 semanas de antelación respecto a la plantación normal.

Referencia	Dimensiones
KISI2138	190x132x193 cm
KISI2139	190x192x193 cm



Ref.: KIA12142

### INVERNADERO MINI ALUMINIO Y CRISTAL CON APERTURA SUPERIOR

Invernadero sin suelo y con soporte para ventilación. Permiten el cultivo protegido de plantas y vegetales. Con ellos se consigue crear un microclima que puede ser incluso 5°C más que en el exterior. Para el buen desarrollo de nuestras plantas es muy importante la ventilación del invernadero.

Referencia	Dimensiones
KIA12142	100x60x30/40 cm

Ref.: KIA12143



### INVERNADERO MODULAR JUNIOR

Los túneles se fabrican en polipropileno con tratamiento anti rayos UV de gran resistencia. Este material asegura la protección frente a las inclemencias (heladas, viento, escarcha o lluvia) y los animales dañinos.

Referencia	Dimensiones
KIA12143	40x85x20 cm



Ref.: KIA12144

Referencia	Dimensiones
KIA12144	142x180x80 cm

### INVERNADERO DE TOMATES GRAN FORMATO 2,56 M2

En este invernadero se reproducen las condiciones ideales de luz, humedad y temperatura para el desarrollo de cultivos alimenticios.

Nos asegura la protección frente a las inclemencias (heladas, viento, escarcha o lluvia) y los animales dañinos.

## TÚNELES TUBULARES GRAN FORMATO Y MEGA

Para un óptimo crecimiento y conservación de sus cultivos. Independientemente de las adversidades climatológicas. Sus plantas gozarán de un aspecto saludable todo el año, permitiendo cultivos diversos.

Este tipo de invernadero reparte muy bien la luminosidad.

Ref.: KIA12145



TUNEL TUBULAR  
GRAN TAMAÑO

Ref.: KIA12146



TUNEL TUBULAR  
MEGA TAMAÑO

Referencia	Dimensiones
KIA12145	200x300x170 cm
KIA12146	200x450x170 cm



Ref.: KSP50701

### CASETA DE PERRO KENNEL

Caseta para perro Kennel de resina y plástico, perfecta para que el perro se resguarde en el jardín.

Referencia	Dimensiones
KSP50701	78x84,5x80,5 cm



Ref.: KSP34811

### ARCÓN PARA JARDÍN

Este arcón para jardín es perfecto para añadir espacio de almacenamiento en tu jardín.

Fabricado en resina y plástico.

Referencia	Dimensiones
KSP34811	114x52x56 cm





Ref.: KISI2770

Referencia	Dimensiones
KISI2770	213x191x195 cm

## CASETA DE CHAPA

Las casetas metálicas proporcionan una solución rápida y económica de almacenamiento, contando con la posibilidad de instalarlas, modificarlas, desinstalarlas y transportarlas con gran facilidad.

Estas casetas consisten en una serie de paneles autoportantes con cerramiento de chapa. Los paneles se unen entre sí mediante tornillería y perfiles, complementándose con un techo a dos aguas fabricado con chapa ondulada galvanizada.

La caseta se complementa con cumbrera y canalones pluviales, aparte de la puerta u otros complementos seleccionables.

### INSTALACIÓN

La instalación de la caseta requiere de suelo firme (preferiblemente cemento) llano y razonablemente nivelado, en el que se practican los orificios y se insertan tacos de expansión. También puede instalarse sobre muretes perimetrales de cemento.

### APLICACIONES


- Como caseta de almacenamiento
- Garaje de maquinaria
- Cuarto de aperos
- Almacenamiento de sustancias volátiles o inflamables
- Caseta de utilidad agropecuaria
- Para maquinaria de bombeo, riego, etc.




## CASETA METÁLICA CHAPA DE ACERO GALVANIZADO

Caseta metálica fabricada en chapa de acero galvanizado y pre-tinte en caliente.  
Paneles laterales nervados. Puerta corredera doble. Sin suelo.  
Está indicado para la conservación y almacenamiento de herramientas y otros enseres de jardín.

Ref.: KISI2I40




Ref.: KISI2I41



Referencia	Dimensiones
KISI2I40	201Wx121Dx190H cm
KISI2I41	201Wx181Dx190H cm



Ref.: KISI2767



Referencia	Dimensiones
KISI2767	261x181x198 cm

### CASETA DE CHAPA

Las casetas metálicas proporcionan una solución rápida y económica de almacenamiento, contando con la posibilidad de instalarlas, modificarlas, desinstalarlas y transportarlas con gran facilidad.

Estas casetas consisten en una serie de paneles autoportantes con cerramiento de chapa. Los paneles se unen entre sí mediante tornillería y perfiles, complementándose con un techo a dos aguas fabricado con chapa ondulada galvanizada.

La caseta se complementa con cumbrera y canalones pluviales, aparte de la puerta u otros complementos seleccionables.

### INSTALACIÓN

La instalación de la caseta requiere de suelo firme (preferiblemente cemento) llano y razonablemente nivelado, en el que se practican los orificios y se insertan tacos de expansión. También puede instalarse sobre muretes perimetrales de cemento.

### APLICACIONES

- Como caseta de almacenamiento
- Garaje de maquinaria
- Cuarto de aperos
- Almacenamiento de sustancias volátiles o inflamables
- Caseta de utilidad agropecuaria
- Para maquinaria de bombeo, riego, etc.



Ref.: KISI2863



Ref.: KISI2804

### CASETA DE CHAPA

Las casetas metálicas proporcionan una solución rápida y económica de almacenamiento, contando con la posibilidad de instalarlas, modificarlas, desinstalarlas y transportarlas con gran facilidad.

Estas casetas consisten en una serie de paneles autoportantes con cerramiento de chapa. Los paneles se unen entre si mediante tornillería y perfiles, complementándose con un techo a dos aguas fabricado con chapa ondulada galvanizada.


La caseta se complementa con cumbrera y canalones pluviales, aparte de la puerta u otros complementos seleccionables.

### INSTALACIÓN

La instalación de la caseta requiere de suelo firme (preferiblemente cemento) llano y razonablemente nivelado, en el que se practican los orificios y se insertan tacos de expansión. También puede instalarse sobre muretes perimetrales de cemento.

### APLICACIONES


- Como caseta de almacenamiento
- Garaje de maquinaria
- Cuarto de aperos
- Almacenamiento de sustancias volátiles o inflamables
- Caseta de utilidad agropecuaria
- Para maquinaria de bombeo, riego, etc.



Referencia	Dimensiones	Color
KISI2863	321x241x205 cm	Marrón
KISI2804	321x241x205 cm	Verde



Ref.: KISI 2771



Referencia	Dimensiones
KISI2771	380x540x232 cm

### CASETA GARAJE DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO

Caseta metálica fabricada en chapa de acero galvanizado y pre-tinte en caliente.

Paneles laterales nervados. Puerta corredera doble. Sin suelo.


Está indicado para la conservación y almacenamiento de herramientas y otros enseres de jardín.

#### APLICACIONES

- Como caseta de almacenamiento
- Garaje y Garaje de maquinaria
- Cuarto de aperos
- Almacenamiento de sustancias volátiles o inflamables
- Caseta de utilidad agropecuaria
- Para maquinaria de bombeo, riego, etc.



Ref.: KISI2805



Referencia	Dimensiones
KISI2805	380x480x232 cm

### CASETA GARAJE DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO

Caseta metálica fabricada en chapa de acero galvanizado y pre-tinte en caliente.  
Paneles laterales nervados. Puerta corredera doble. Sin suelo.


Está indicado para la conservación y almacenamiento de herramientas y otros enseres de jardín.

#### APLICACIONES

- Como caseta de almacenamiento
- Garaje y Garaje de maquinaria
- Cuarto de aperos
- Almacenamiento de sustancias volátiles o inflamables
- Caseta de utilidad agropecuaria
- Para maquinaria de bombeo, riego, etc.




Referencia	Dimensiones
KT12815	200x250x218 cm



### COBERTIZO DE MADERA

Cobertizo de madera de alta calidad, ideal como espacio de almacenamiento para el jardín. Este modelo de cobertizo dispone de tejado a dos aguas y puerta doble con ventanas. Con unas medidas de 200x250x218 cm.

- Cobertizo para jardín.
- De madera de alta calidad.
- Puerta doble con ventanas.
- Tejado a dos aguas.
- Medidas: 200x250x218 cm.
- Garantía del fabricante.



### COBERTIZO DE MADERA

Cobertizo de madera de alta calidad, ideal como espacio de almacenamiento para el jardín.

Este modelo de cobertizo dispone de tejado a dos aguas y puerta corredera, además de varias ventanas.


Con unas medidas de 180x200x218 cm.

- Cobertizo para jardín.
- De madera de alta calidad.
- Puerta corredera.
- Ventanas.
- Tejado a dos aguas.
- Medidas: 180x200x218 cm.
- Garantía del fabricante.

Referencia	Dimensiones
KT12816	180x200x218 cm



Referencia	Dimensiones
KT12814	414x320x246 cm



### COBERTIZO DE MADERA

Cobertizo de madera de alta calidad, ideal como espacio de almacenamiento para el jardín. Este modelo de cobertizo dispone de tejado a dos aguas y puerta doble, además de varias ventanas. Con unas medidas de 414x320x246 cm, el cobertizo tiene una espaciosa superficie de 12 m<sup>2</sup>.

- Cobertizo para jardín.
- De madera de alta calidad.
- Puerta doble.
- Ventanas.
- Tejado a dos aguas.
- Medidas: 414x320x246 cm.
- 12 m<sup>2</sup>.
- Garantía del fabricante.

## GARAJE

Garaje de madera de alta calidad con tejado a dos aguas y ventana. Con unas medidas de 516x324x222 cm, el garaje tiene una superficie de 15 m<sup>2</sup>.

- Garaje de madera.
- Ventana.
- Madera de alta calidad.
- Tejado a dos aguas.
- 15 m<sup>2</sup>.
- Medidas: 516x324x222 cm.
- Garantía del fabricante.

Referencia	Dimensiones
KT12817	516x324x222 cm





c/ de las Moreras, 1; Naves 7-10;  
Pol. Ind. Camporosso Sur  
28350 Ciempozuelos, Madrid

Oficina:  
Tel.: (+34) 902 10 97 74  
Fax: (+34) 91 134 50 48  
E-mail: info@kokido.com

Servicio Post-venta:  
Tel.: (+34) 902 3510 45  
Fax: (+34) 902 45-15 60  
E-mail: info@kokido.com

[www.kokido.es](http://www.kokido.es)



**PISCINAS DESMONTABLES**  
*Pool Product Innovations*



**ACCESORIOS DE PISCINAS**  
*Pool Product Innovations*



**PREMIUM MADERA**  
*Pool Product Innovations*



**BOAT & KAYAK**  
*Boat&kayak Product Innovations*



**JUEGOS E HINCHABLES**  
*Play Product Innovations*



**CAMAS DE AIRE**  
*Camping Product Innovations*



**ESTUFAS ECOLÓGICAS**  
*Warm Product Innovations*



**INVERNADEROS Y CASSETAS**  
*Outdoor Product Innovations*

