



PISCINAS DE MADERA

LINER: Tratamiento Anti-ultravioleta que retrasa el envejecimiento del P.V.C

MADERA: Fabricadas en Francia en pino silvestre francés y con tratamiento en autoclave clase IV que garantiza la resistencia de la madera contra el ataque de insectos y pudrimiento. 10 años de garantía sobre la madera.

WOODEN POOL

LINER: Anti-ultraviolet treatment to slow down P.V.C aging.

WOODEN: Manufactured in France from pine boards (originating in France), with a class IV autoclave treatment which guarantees its resistance to decay and xylophagous insects attack.

PISCINE BOIS

LINER: Traitement anti-ultraviolets contre le vieillissement du P.V.C.

BOIS: De fabrication française et réalisées à partir de madriers en pin (origine France) bénéficiant d'un traitement par autoclave de classe IV, garantissant une résistance au pourrissement et aux attaques d'insectes xylophages. 10 ans de garantie sur les composants bois de la piscine.

PISCINA IN LEGNO

LINER: Trattamento Anti-ultravioletti - Ritarda l'invecchiamento del P.V.C.

LEGNO: Prodotte in Francia in pino silvestre francese con trattamento in autoclave classe IV che garantisce la resistenza del legno agli insetti e al deterioramento. 10 anni di garanzia sulle parti in legno.



MADE IN EU

■ La madera una historia ■ The wood a story ■ Le bois une histoire ■ Il bosco una storia

PINO SILVESTRE

Manufacturas Gre presenta piscinas con estructuras de madera de **pino silvestre**. Con un planteamiento de desarrollo sostenible, **Manufacturas Gre** cuenta **exclusivamente** con proveedores **locales en Francia**, de bosques de pinos denominados «del país». Asimismo, limitamos el transporte y las emisiones de gases de efecto invernadero. El PINO es la esencia de la clase de uso del autoclave IV, que garantiza resistencia frente a la podredumbre y a los insectos xilófagos.

El denominado pino «del país» presenta **más albura** que los pinos procedentes de bosques septentrionales. Además, ofrece **una zona de impregnación más significativa**, lo que asegura una vida útil superior a los diez años debido a una impregnación profunda en el autoclave. Este último es el único procedimiento normalizado y garantizado que aporta garantías a la durabilidad.

LE PIN SYLVESTRE

Manufacturas Gré propose des piscines à ossatures bois en pin sylvestre. Dans une logique de développement durable, **Manufacturas Gré** s'approvisionne **localement et exclusivement en France**, auprès de forêts de pin dit « de pays ». Nous limitons ainsi le transport et les émissions de gaz à effet de serre.

Le PIN est l'essence idéale pour la classe d'emploi autoclave IV, garantissant une résistance au pourrissement et aux attaques d'insectes xylophages. Le pin dit « de pays » présente **plus d'aubier** que les pins des forêts du nord. Il offre ainsi **une zone d'impregnation plus importante** lui garantissant une durée de service supérieure à 10 ans grâce à l'impregnation profonde en autoclave. Ce dernier est le seul procédé normalisé et certifié apportant des garanties dans la durée.



SCOTS PINE

Manufacturas Gre presents pools with **Scots pine** wood structures. With its proposal for sustainable development, **Manufacturas Gré** exclusively uses **local French** suppliers, from forests of pine wood denominated «local pine». Likewise, we limit transport and emissions of greenhouse gases. PINE is the essence of the class used in Autoclave IV that guarantees resistance against rot and xylophagous insects.

The so-called «local pine» has **more whiteness** than pines coming from northern forests. In addition, it offers **a more significant impregnation area**, which assures a useful life above ten years due to deeper impregnation in the autoclave. This latter is the only standardised and guaranteed process proving guaranteed durability.

PINO SILVESTRE

Manufacturas Gre è lieta di presentare le piscine con struttura in legno di **pino silvestre**.

Con un approccio rivolto allo sviluppo sostenibile, **Manufacturas Gre** si affida **esclusivamente** a fornitori **locali in Francia**, di legno proveniente da foreste di pini "autoctoni".

Vengono limitati il trasporto e le emissioni di gas serra.

Il PINO subisce un trattamento in autoclave classe IV, che garantisce resistenza al deterioramento e agli insetti xilofagi.

Il cosiddetto pino "autoctono" presenta una quantità maggiore di **alburno** rispetto ai pini provenienti dalle foreste settentrionali. Offre inoltre **una maggiore area di impregnazione**, che garantisce una durata utile superiore a dieci anni grazie a una profonda impregnazione in autoclave. Quest'ultima è l'unica procedura standardizzata e garantita che apporta garanzie di durabilità.



CERTIFICACIONES

PRODUCTOS CERTIFICADOS POR **PEFC**
(Programa europeo de certificación forestal)
Licencia número: PEFC/14-38-00166
Pioneros en la certificación forestal en Francia, PEFC acoge en la actualidad 8,1 millones de hectáreas, 62 000 propietarios y 3000 empresas del sector maderero forestal (explotaciones, aserraderos, industrias de transformación, construcciones, intermediarios comerciales, distribuidores, industrias papeleras, imprentas, editoriales, etc.). En conjunto, aportan al consumidor la garantía de que el producto que lleve la marca PEFC se enmarca en una estrategia responsable de gestión forestal sostenible.

CERTIFICATION

PRODUITS LABELLISÉS **PEFC**
(Programme Européen des Forêts Certifiées)
N° licence : PEFC/14-38-00166
Pionnier de la certification forestière en France, PEFC représente aujourd'hui 8.1 millions d'hectares, 62 000 propriétaires et 3 000 entreprises de la filière forêt-bois (exploitants, scieries, transformateurs, constructeurs, négociants, artisans, distributeurs, papetiers, imprimeurs, éditeurs...). Ensemble ils apportent au consommateur la garantie qu'un produit portant la marque PEFC s'inscrit dans une démarche responsable de gestion durable de la forêt.

www.pefc.es / www.pefc-france.org

Nuestra madera procede de bosques gestionados de forma responsable y sostenible, certificados como PEFC™. Our wood comes from responsibly and sustainably managed forests, certified with PEFC™. Notre bois est issu de forêts gérées de façon responsable et durable, certifiées PEFC™. Il nostro legno proviene da foreste gestite in modo responsabile e sostenibile, certificate come PEFC™.

CERTIFICATION

PRODUCTS CERTIFIED BY **PEFC** (European programme for forestry certification)
License number: PEFC/14-38-00166
Pioneers in forestry certification in France, PEFC currently includes 8.1 million hectares, 62,000 owners, and 3,000 forest timber sector companies (exploitations, sawmills, transformation industries, constructions, commercial intermediaries, distributors, paper industries, printers, publishers, etc.). Overall, they provide the consumer with the guarantee that the product with PEFC marking is framed within a responsible strategy of sustainable forest management.

CERTIFICAZIONE

PRODOTTI CERTIFICATI DAL **PEFC**
(Programma europeo di certificazione forestale)
Licenza numero: PEFC/14-38-00166
Pionieri nella certificazione forestale in Francia, PEFC conta attualmente 8,1 milioni di ettari, 62.000 proprietari e 3000 aziende nel settore del legno (aziende agricole, segherie, industrie di trasformazione, settore edile, intermediari commerciali, distributori, cartiere, stamperie, editorie, ecc.). Uniti nell'intento di offrire ai consumatori la garanzia che il prodotto a marchio PEFC faccia parte di una strategia responsabile per la gestione sostenibile delle foreste.





La certificación **CTB B+** solo indica el uso de un producto de tratamiento conforme a los criterios de la certificación. Pivetau Bois cuenta con la certificación **CTB B+** (con el respaldo de la asociación Arbust). El certificado CTB B+ confirma la utilización de productos de tratamiento con la **certificación CTB B+**, así como **la conformidad del proceso y su eficacia**.

Le CTB P+ atteste uniquement de l'utilisation d'un produit de traitement conforme aux critères de la certification. Pivetau Bois est certifié CTB B+ (soutenu par l'association Arbust). Le certificat CTB B+ atteste de l'utilisation de produit de traitement certifié CTB P+ et **atteste aussi de la conformité du processus et de son efficacité**.

The **CTB B+** certification only indicates the use of a treatment product in accordance to certification criteria. Pivetau Bois has the CTB B+ certification (with the backing of the Arbust association). The **CTB B+** confirms the use of treatment products with **CTB B+ certification**, as well as **process conformity and efficiency**.

La certificazione **CTB B +** indica l'utilizzo di un prodotto di trattamento conforme ai criteri della certificazione. Pivetau Bois è in possesso della certificazione **CTB B +** (con il supporto dell'associazione Arbust). La certificazione **CTB B +** conferma l'utilizzo di prodotti per il trattamento con la certificazione **CTB B +**, nonché **la conformità del processo e la sua efficacia**.

■ Tratamiento autoclave ■ Autoclave treatment ■ Le traitement autoclave ■ Trattamento in autoclave

El tratamiento en el autoclave es **la mejor solución** para proteger las maderas expuestas de forma directa a la intemperie o en contacto con el suelo y consiste en **impregnar conservantes hasta el núcleo de la madera**.

Le traitement par autoclavage est **la meilleure solution** pour protéger les bois exposés directement aux intempéries ou en contact avec le sol et consiste à **imprégner des agents de conservation jusqu'au cœur du bois**.

Treatment in the autoclave is **the best solution** for protecting wood directly exposed to outdoor weather or in contact with the ground and consists of **impregnating preservatives into the core of the wood**.

Il trattamento in autoclave è la **soluzione migliore** per proteggere il legno esposto direttamente alle intemperie o a contatto con il terreno e consiste **nell'impregnare conservanti nel nucleo del legno**.



INSTALACIÓN

Libre elección de instalación: en superficie, semienterrada o enterrada. En estos dos últimos casos, es obligatorio acondicionar un drenaje en todo el perímetro del vaso (consultar el aviso).

IMPLANTATION


Implantation libre de choix : hors-sol, semi-enterrée jusqu'à complètement enterrée. En cas d'implantation semi-enterrée ou totalement enterrée, il est impératif de réaliser un drainage sur toute la périphérie du bassin (cf notice).

INSTALLATION

Free choice of installation: above ground, semi in-ground or in-ground. In these two latter cases, there must be drainage in the entire perimeter of the pool (check warning).


INSTALLAZIONE

Libera installazione: superficiale, semi-interrata o interrata. In questi ultimi due casi, è obbligatorio predisporre un drenaggio attorno al perimetro della vasca (consultare le specifiche indicazioni).



All the dimensions of our pools are presented with a tolerance of +/- 3% · Todas las dimensiones de nuestras piscinas se presentan con una tolerancia de +/- 3% · Toutes les dimensions de nos piscines sont données avec une tolérance de +/- 3% · Tutte le dimensioni delle nostre piscine vengono indicate con una tolleranza di +/- 3%.

■ Piscine de madera ■ Wood pools ■ Les piscines bois ■ Piscine in legno



1: Stainless steel corners According to model **2: Stainless steel ladder** Fixed - 3 non-slip steps **3: Wood ladder** Possibility of readjusting the wood ladder according to the height of the pool. **4: Angular finishing** The wood coating at the ends of the boards provides greater aesthetics to the pool **5: Wedges** Reinforcement wedges for fixing on concrete slab **6: Nerves** Metallic nerves for embedding in concrete slab **7: Tongue and groove series** Boards are fitted to each other by a cross at the end - Simple tongue and groove facilitating assembly and that way avoiding risk of breakage. **8: Vertical reinforcements** Vertical resistance thanks to wood reinforcements **9: Corbels** Corbels are used to sustain the edges **10: Plates under edges** Allow reinforcing the installation of edges on the corners **11: Wood edges** Made from Scots pine treated in class IV autoclave - Single (190 mm) or double (2 x 145 mm) according to model - Thickness of 28 mm or of 36 mm according to model **12: Liner** Baguettes Hung

1: Embellecedor de esquinas inoxidable Según el modelo **2: Escalera inoxidable** Fija - 3 Escalones antideslizantes **3: Escalera de madera** Posibilidad de reajustar la escalera de madera según la altura del vaso **4: Embellecedor angular** El revestimiento de madera en los extremos de los tablonos perfecciona la estética del vaso **5: Cuñas metálicas** Cuñas de refuerzo para fijar sobre la losa de hormigón **6: Vigas** Vigas metálicas para encastrar en la losa de hormigón **7: Conjunto de ranura y lengüeta** Encaje de tablonos entre ellos mediante cruce de los extremos - Ranura y lengüeta sencillas para facilitar el montaje y así evitar el riesgo de rotura **8: Refuerzos verticales** Resistencia vertical gracias a los refuerzos de madera **9: Tacos de madera** Los tacos se emplean para sostener las playas **10: Tacos bajo playa** Permiten reforzar la instalación de las playas en las esquinas **11: Playas de madera** De pino silvestre tratado en autoclave de clase IV - Simple (190 mm) o doble (2 x 145 mm) según el modelo - Grosor de 28 mm o de 36 mm según el modelo **12: Liner** Perfil colgate

1 : Cache Angles Inox Selon modèle **2: Échelle Inox** Amovible - 3 marches anti-dérapantes **3: Échelle Bois** Possibilité de réajuster l'échelle bois selon la hauteur du bassin **4: Cache L** Un habillage bois aux extrémités des madriers vient parfaire l'esthétisme du bassin **5: Sabots** Renforts sabot à fixer sur la dalle béton **6: Berceaux** Berceaux métalliques à noyer dans la dalle béton **7: Assemblage Rainure languette** Emboîtement des madriers les uns sur les autres en se croisant à leurs extrémités - Simple rainure / languette pour faciliter le montage et éviter ainsi le risque de casse **8: Renforts verticaux** Résistance verticale grâce aux renforts bois **9: Consoles** Les consoles sont destinées à soutenir les margelles **10: Plaques sous margelles** Permet de renforcer l'assemblage des margelles dans les angles **11: Margelles Bois** En pin Sylvestre traité autoclave classe IV - Simple (190 mm) ou double (2 x 145 mm) selon modèle - Épaisseur 28 mm ou 36 mm selon modèle **12: Liner** Baguettes Hung

1: Rivestimento per angoli in acciaio inox In base al modello **2: Scaletta in acciaio inox** Fissa - 3 scalini antiscivolo **3: Scaletta in legno** Possibilità di regolare la scaletta in base all'altezza della vasca **4: Rivestimento angolare** Il rivestimento in legno posto alle estremità dei pannelli perfeziona l'estetica della vasca **5: Cunei** Cunei di rinforzo da fissare sulla lastra in calcestruzzo **6: Nervature** Nervature metalliche da incastrare nella lastra in calcestruzzo **7: Set composto da scanalatura e linguetta** Incastrare i pannelli tra loro incrociando le estremità - Scanalatura e linguetta per facilitare il montaggio evitando il rischio di rottura **8: Rinforzi verticali** Resistenza verticale grazie ai rinforzi in legno **9: Mensole** Le mensole vengono utilizzate per sostenere i bordi **10: Piastre poste sotto al bordo** Permettono di rinforzare i bordi negli angoli **11: Bordi in legno** Realizzati in legno di pino silvestre con trattamento in autoclave in classe IV - Semplice (190 mm) o doppio (2 x 145 mm) a seconda del modello - Spessore 28 mm o 36 mm a seconda del modello **12: Liner** Baguettes Hung

■ Refuerzos de estructura ■ Structural reinforcements ■ Renforts de structure ■ Rinforzi strutturali

CUÑA METÁLICA :

La cuña se fija sobre la losa de hormigón. Por lo tanto, permite construir la losa, con un espesor mínimo de 15 cm, antes de montar el vaso (consultar el manual de instalación y el vídeo de montaje). Los refuerzos tienen un revestimiento de madera para garantizar su integración y su estética.

LES SABOTS :


Le sabot vient se fixer sur la dalle en béton. Il est donc possible de réaliser la dalle, épaisseur 15 cm minimum, préalablement au montage du bassin (cf. notice de montage et vidéo de montage). Les renforts de structures reçoivent un habillage bois, pour une intégration et un esthétisme assuré.

WEDGE :

The wedge is fixed on the concrete slab. Therefore, this allows preparing the concrete slab, with minimum thickness of 15 cm before assembling pool (check installation warning and assembly video). Structural reinforcements are coated with wood to guarantee their integration and aesthetics.

CUNEO METALLICO :

Il cuneo viene fissato sulla lastra di calcestruzzo. Consente pertanto di costruire la lastra, con uno spessore minimo di 15 cm, prima di montare la vasca (consultare le indicazioni e il video di montaggio). I rinforzi strutturali sono provvisti di una copertura in legno che ne migliorano il posizionamento e l'estetica.



VIGAS METÁLICAS (IPE):

Las vigas metálicas se encastran en la losa de hormigón, con un espesor mínimo de 17 cm. Su colocación forma parte del proceso de montaje de la estructura (consultar el manual de instalación).

LES BERCEAUX (IPE):



Les berceaux métalliques sont à **noyer dans la dalle béton, épaisseur 17 cm minimum**. Leur pose fait partie intégrante du montage de la structure (cf. notice de montage).

BURIED STEEL BEAM (IPE):

Buried steel beam are embedded in the concrete slab, with a minimum thickness of 17 cm. Their installation is part of the structure assembly process (check installation warning).

BARRA DI ACCIAIO (IPE):

La barra di acciaio vengono incassate nella lastra di calcestruzzo, con uno spessore minimo di 17 cm. Il loro posizionamento fa parte del processo di assemblaggio della struttura (vedere indicazioni per il montaggio).



SISTEMA DE OMEGAS:

Viga de acero enterrada de 15x15 cm. Es necesario excavar y preparar el terreno para nivelarlo. Losa de hormigón opcional.

RENFORTS ENTERRÉS:


Poteaux en acier à enterrer de 15x15 cm. Il est nécessaire de décapoter votre terrain et de mettre le terrassement de niveau. Chape béton facultative.

OMEGA SYSTEM:

15x15 cm buried steel beam. You should excavate and prepare the land for levelling. Optional concrete slab.

SISTEMA OMEGA:

Barra di acciaio interrata da 15x15 cm. È necessario scavare e preparare il terreno per livellarlo. Basamento di calcestruzzo opzionale.



wooden pool VIOLETTE · ANANAS · VANILLE · LILI

H. 1,24 - H. 1,19 - H. 1,05



REFERENCIA RÉFÉRENCE	REFERENCE RIFERIMENTO
 CÓDIGO EAN GENCOD	EAN CODE CODICE A BARRE
 EXTERIORES EXTÉRIEURES	OUTSIDE ESTERNO
 INTERIORES INTÉRIEURES	INSIDE INTERNI
 VOLUMEN DE AGUA VOLUME D'EAU	WATER VOLUME VOLUME DI ACQUA
 ESTRUCTURA STRUCTURE	STRUCTURE STRUTTURA
 LINEA DE AGUA LIGNE D'EAU	WATER LINE LINEA DELL'ACQUA
 ESTRUCTURA STRUCTURE	STRUCTURE STRUTTURA
 PLAYAS MARGELLES	EDGES BORDI
 ESPESOR MADERA ÉPAISEUR MADRIER	WOOD THICKNESS DIMENSIONE
 LINER	
 FILTRACIÓN FILTRATION	FILTRATION FILTRO
 PROTECTOR DE FONDO FEUTRE DE FOND	FLOOR PROTECTOR PROTEZIONE DEL FONDO
 PROTECTOR DE PARED FEUTRE DE PAROI	WALL PROTECTOR COPERTURA DELLA PARETE
 ESCALERA INTERIOR ÉCHELLE INTÉRIEURE	INSIDE LADDER SCALA INTERNA
 ESCALERA EXTERIOR ÉCHELLE EXTÉRIEURE	OUTSIDE LADDER SCALA ESTERNA
 TERRENO SUPPORT	LAND TERRENO
 PALET	
 IMPLANTATION	

NEW 2020






VIOLETTE

ANANAS


VANILLE

VANILLE FIRST

LILI



790085 LDD: 790085D	790210 LDD: 790210D	790083 LDD: 790083D	790082 LDD: 790082D	790080 LDD: 790080D
3605217900852 LDD: 8412081003276	3605217902108 LDD: 3605217902122	3605217900838 LDD: 8412081003252	3605217900821 LDD: 8412081003245	3605217900807 LDD: 8412081003221
Ø 5,11 x H. 1,24 m	Ø 4,28 x H. 1,17 m	Ø 4,10 x H. 1,19 m	Ø 4,00 x H. 1,19 m	Ø 2,95 x H. 1,05 m
Ø 4,60 x H. 1,21 m	Ø 3,76 x H. 1,14 m	Ø 3,60 x H. 1,16 m	Ø 3,60 x H. 1,16 m	Ø 2,55 x H. 1,01 m
16,5 m ³	10,5 m ³	8,7 m ³	8,7 m ³	4,5 m ³
1,11 m	1,04 m	1,06 m	1,06 m	0,90 m
Pino silvestre francés y autoclave clase IV · Pine boards originating in France, with a class IV autoclave · Pin sylvestre origine France autoclave classe IV · pino silvestre francese con trattamento in autoclave classe IV - Certificado · Certificate · Certifié · Certificato PEFC				
Ancho · Width · Largeur · Larghezza: 29 cm Espesor · Thickness · Épaisseur · Dimensione: 2,8 cm Embellecedores metálicos · metal covers · caches angles inox · protezione metallico			Ancho · width · largeur · larghezza: 19 cm Espesor · Thickness · épaisseur · dimensione: 2,8cm	
46 mm	46 mm	46 mm	46 mm	46 mm
75/100 ^e uni	75/100 ^e uni	50/100 ^e uni	50/100 ^e uni	50/100 ^e uni
FILTRO DE ARENA · SAND FILTER · FILTRATION À SABLE · FILTRO A SABBIA				Aqualoon
6 m ³ /h	6 m ³ /h	4 m ³ /h	4 m ³ /h	4 m ³ /h
Espesor · Thickness · Épaisseur · Dimensione 200 g/m ²				
✓	✓	✓	-	-
ACERO INOXIDABLE · STAINLESS STEEL · ACIER INOXIDABLE · ACCIAIO INOX				Escalera seguridad plataforma Safety ladder platform Échelle sécurité plateforme - Scala di sicurezza piattaforma
MADERA · WOOD · BOIS · LEGNO				
Losa de hormigón opcional · Optional concrete slab · Chape béton facultative · Basamento di calcestruzzo opzionale				
474 x 474 x H 10 cm 2,25 m ³	397 x 397 x H 10 cm 1,57 m ³	406 x 406 x H 10 cm 1,64 m ³	306 x 306 x H 10 cm 0,94 m ³	
L 200 x I 120 x H 47,6 cm 780 kg	L 180 x I 105 x H 75 cm 690 kg	L 208 x I 120 x H 50 cm 540 kg	L 208 x I 120 x H 50 cm 520 kg	L 150 x I 120 x H 54 cm 360 kg
L 80 x I 120 x H 78 cm 120 kg	L 80 x I 120 x H 78 cm 115 kg	L 80 x I 120 x H 78 cm 105 kg	L 80 x I 120 x H 78 cm 84 kg	L 80 x I 120 x H 115 cm 54 kg




wooden pool AVILA · SEVILLA · VERMELA

H. 1,46



REFERENCIA RÉFERENCE	REFERENCE RIFERIMENTO
 CÓDIGO EAN GENCOD	EAN CODE CODICE A BARRE
 EXTERIORES EXTÉRIEURES	OUTSIDE ESTERNO
 INTERIORES INTÉRIEURES	INSIDE INTERNI
 VOLUMEN DE AGUA VOLUME D'EAU	WATER VOLUME VOLUME DI ACQUA
 ESTRUCTURA STRUCTURE	STRUCTURE STRUTTURA
 LINEA DE AGUA LIGNE D'EAU	WATER LINE LINEA DELL'ACQUA
 ESTRUCTURA STRUCTURE	STRUCTURE STRUTTURA
 PLAYAS MARGELLES	EDGES BORDI
 ESPESOR MADERA ÉPAISEUR MADRIER	WOOD THICKNESS DIMENSIONE
 LINER	
 FILTRACIÓN FILTRATION	FILTRATION FILTRO
 PROTECTOR DE FONDO FEUTRE DE FOND	FLOOR PROTECTOR PROTEZIONE DEL FONDO
 PROTECTOR DE PARED FEUTRE DE PAROI	WALL PROTECTOR COPERTURA DELLA PARETE
 ESCALERA INTERIOR ÉCHELLE INTÉRIEURE	INSIDE LADDER SCALA INTERNA
 ESCALERA EXTERIOR ÉCHELLE EXTÉRIEURE	OUTSIDE LADDER SCALA ESTERNA
 TERRENO SUPPORT	LAND TERRENO
 PALET	
 IMPLANTATION	

AVILA



790209
LDD: **790209D**

3605217902092
LDD: 3605217902160

9,23 x 5,76 x H. 1,46 m

8,75 x 5,28 x 1,42 m


53,8 m³



VIGAS METÁLICAS · BURIED STEEL BEAM
LE BERCEAU · BARRA DI ACCIAIO (IPE SYSTEM)

1,36 m

SEVILLA



790208
LDD: **790208D**

3605217902085
LDD: 3605217902153

8,52 x 4,55 x H. 1,46 m

8,05 x 4,07 x 1,42 m

38,9 m³



CUÑA METÁLICA · WEDGE
LE SABOT · CUNEO METALLICO

1,36 m

VERMELA



790098
LDD: **790098D**

3605217900982
LDD: 8412081003498

6,72 x 4,72 x 1,46 m

6,23 x 4,23 x 1,42 m

31 m³

Pino silvestre francés y autoclave clase IV · Pine boards originating in France, with a class IV autoclave · Pin sylvestre origine France autoclave classé IV · pino silvestre francese con trattamento in autoclave classe IV - Certificado · Certificate · Certifié · Certificato PEFC

Ancho · Width · Largeur · Larghezza: 29 cm · Espesor · Thickness · Épaisseur · Dimensione: 3,6 cm
Embellecedores metálicos · Metal covers · Caches angles inox · Protezione metallico inox

46 mm

46 mm

46 mm

75/100^e uni

75/100^e uni

75/100^e uni

FILTRO DE ARENA · SAND FILTER · FILTRATION À SABLE · FILTRO A SABBIA

10 m³ /h

10 m³ /h

8 m³ /h

Espesor · Thickness · Épaisseur · Dimensione
200 g/m²



ACERO INOXIDABLE · STAINLESS STEEL · ACIER INOXIDABLE · ACCIAIO INOX

MADERA · WOOD · BOIS · LEGNO

Losa de hormigón obligatorio · Obligatory concrete slab · Chape béton Obligatoire · Basamento di calcestruzzo obbligatorio

925 x 628 x H 17 cm
9,88 m³


854 x 507 x H 17 cm
7,37 m³

680 x 570 x H 17 cm
6,58 m³

L 405 x l 111 x H 79cm - 1460 kg
L 80 x l 200 x H 100 cm - 350 kg

L 405 x l 111 x H 75cm - 1500 kg
L 200 x l 80 x H 100 cm - 370 kg

L 400 x l 120 x H 59cm - 1250 kg
L 200 x l 80 x H 100 cm - 357 kg



wooden pool

SAFRAN · AVOCADO · CAMOMILLE · CANEL

H. 1,33 - H. 1,31 - H. 1,27- H. 1,19



	REFERENCIA RÉFÉRENCE	REFERENCE RIFERIMENTO
	CÓDIGO EAN GENCOD	EAN CODE CODICE A BARRE
	EXTERIORES EXTÉRIEURES	OUTSIDE ESTERNO
	INTERIORES INTÉRIEURES	INSIDE INTERNI
	VOLUMEN DE AGUA VOLUME D'EAU	WATER VOLUME VOLUME DI ACQUA
	ESTRUCTURA STRUCTURE	STRUCTURE STRUTTURA
	LINEA DE AGUA LIGNE D'EAU	WATER LINE LINEA DELL'ACQUA
	ESTRUCTURA STRUCTURE	STRUCTURE STRUTTURA
	PLAYAS MARGELLES	EDGES BORDI
	ESPESOR MADERA ÉPAISSEUR MADRIER	WOOD THICKNESS DIMENSIONE
	LINER	
	FILTRACIÓN FILTRATION	FILTRATION FILTRO
	PROTECTOR DE FONDO FEUTRE DE FOND	FLOOR PROTECTOR PROTEZIONE DEL FONDO
	PROTECTOR DE PARED FEUTRE DE PAROI	WALL PROTECTOR COPERTURA DELLA PARETE
	ESCALERA INTERIOR ÉCHELLE INTÉRIEURE	INSIDE LADDER SCALA INTERNA
	ESCALERA EXTERIOR ÉCHELLE EXTÉRIEURE	OUTSIDE LADDER SCALA ESTERNA
	TERRENO SUPPORT	LAND TERRENO
	PALET	
	IMPLANTATION	

NEW 2020

NEW 2020

SAFRAN

AVOCADO

CAMOMILLE

CANELLE

GRENADE



790089
LDD: 790089D

790203
LDD: 790203D

790202
LDD: 790202D

790087
LDD: 790087D

790086
LDD: 790086D

3605217900890
LDD: 8412081003313

3605217902030
LDD: 3605217902146

3605217902023
LDD: 3605217902139

3605217900876
LDD: 8412081003290

3605217900869
LDD: 8412081003283

6,37 x 4,12 x H. 1,33 m

6,56 x 4,56 x H. 1,31 m

6,20 x 3,95 x H. 1,27 m

5,51 x 3,51 x H. 1,19 m

4,36 x 3,36 x H. 1,19 m

5,90 x 3,65 x H. 1,30 m

6,08 x 4,08 x H. 1,27 m

5,73 x 3,48 x H. 1,24 m

5,03 x 3,03 x H. 1,16 m

4,03 x 3,03 x H. 1,16 m

23 m³

24,7 m³

20,8 m³

14,5 m³

11,2 m³



CUÑA METÁLICA · WEDGE · LE SABOT · CUNEO METALLICO

1,20 m

1,17 m

1,14 m

1,06 m

1,06 m

Pino silvestre francés y autoclave clase IV · Pine boards originating in France, with a class IV autoclave · Pin sylvestre origine France autoclave classe IV · pino silvestre francese con trattamento in autoclave classe IV - Certificado · Certificate · Certifié · Certificato PEFC

Ancho · Width · Largeur · Larghezza: 29 cm, GRENADE: 19cm · Espesor · Thickness · Épaisseur · Dimensione: 2,8 cm
Embellecedores metálicos · Metal covers · Caches angles inox · Protezione metallico inox

46 mm

46 mm

46 mm

46 mm

46 mm

75/100^e uni

75/100^e uni

60/100^e uni

60/100^e uni

60/100^e uni

FILTRO DE ARENA · SAND FILTER · FILTRATION À SABLE · FILTRO A SABBIA

8 m³/h

8 m³/h

6 m³/h

6 m³/h

4 m³/h

Espesor · Thickness · Épaisseur · Dimensione
200 g/m²

✓

✓

✓

✓

✓

ACERO INOXIDABLE · STAINLESS STEEL · ACIER INOXIDABLE · ACCIAIO INOX

MADERA · WOOD · BOIS · LEGNO

Losa de hormigón obligatorio · Obligatory concrete slab · Chape béton Obligatoire · Basamento di calcestruzzo obbligatorio

638 x 463 x H 15 cm
4,43 m³

660 x 520 x H 15 cm
5,14 m³

620 x 450 x H 15 cm
4,18 m³

553 x 403 x H 15 cm
3,34 m³

453 x 403 x H 15 cm
2,74 m³


L 400 x l 120 x H 57 cm
1040 kg
L 80 x l 120 x H 100 cm
210 kg

L 400 x l 114 x H 65 cm
1190 kg
L 80 x l 120 x H 100 cm
250 kg

L 400 x l 114 x H 53 cm
950 kg
L 80 x l 120 x H 85 cm
200 kg

L 350 x l 120 x H 52 cm
800 kg
L 80 x l 120 x H 78 cm
147 kg

L 299 x l 120 x H 48 cm
620 kg
L 80 x l 120 x H 78 cm
133 kg




wooden pool **CARDAMON · MINT · ANISE**

H. 1,46




	REFERENCIA RÉFÉRENCE	REFERENCE RIFERIMENTO
	CÓDIGO EAN GENCOD	EAN CODE CODICE A BARRE
	EXTERIORES EXTÉRIEURES	OUTSIDE ESTERNO
	INTERIORES INTÉRIEURES	INSIDE INTERNI
	VOLUMEN DE AGUA VOLUME D'EAU	WATER VOLUME VOLUME DI ACQUA
	ESTRUCTURA STRUCTURE	STRUCTURE STRUTTURA
	LINEA DE AGUA LIGNE D'EAU	WATER LINE LINEA DELL'ACQUA
	ESTRUCTURA STRUCTURE	STRUCTURE STRUTTURA
	PLAYAS MARGELLES	EDGES BORDI
	ESPESOR MADERA ÉPAISEUR MADRIER	WOOD THICKNESS DIMENSIONE
	LINER	
	FILTRACIÓN FILTRATION	FILTRATION FILTRO
	PROTECTOR DE FONDO FEUTRE DE FOND	FLOOR PROTECTOR PROTEZIONE DEL FONDO
	PROTECTOR DE PARED FEUTRE DE PAROI	WALL PROTECTOR COPERTURA DELLA PARETE
	ESCALERA INTERIOR ÉCHELLE INTÉRIEURE	INSIDE LADDER SCALA INTERNA
	ESCALERA EXTERIOR ÉCHELLE EXTÉRIEURE	OUTSIDE LADDER SCALA ESTERNA
	TERRENO SUPPORT	LAND TERRENO
	PALET	
	IMPLANTATION	

CARDAMON



788033

MINT



788032

ANISE



788031

3605217880338

3605217880321

3605217880314

12,10 x 4,18 x H. 1,46 m

10,13 x 4,18 x H. 1,46 m

9,10 x 3,18 x H. 1,46 m

11,62 x 3,71 x H. 1,42 m

9,65 x 3,71 x H. 1,42 m

8,62 x 2,70 x H. 1,42 m

60 m³

50 m³

35 m³



VIGAS METÁLICAS · BURIED STEEL BEAM · LE BERCEAU · BARRA DI ACCIAIO (IPE SYSTEM)

1,36 m

1,36 m

1,36 m

Pino silvestre francés y autoclave clase IV · Pine boards originating in France, with a class IV autoclave · Pin sylvestre origine France autoclave classe IV · pino silvestre francese con trattamento in autoclave classe IV - Certificado · Certificate · Certifié · Certificato PEFC

Ancho · Width · Largeur · Larghezza: 29 cm · Espesor · Thickness · Épaisseur · Dimensione: 3,6 cm
Embellecedores metálicos · Metal covers · Caches angles inox · Protezione metallico inox

46 mm

46 mm

46 mm

75/100^e uni

75/100^e uni

75/100^e uni

FILTRO DE ARENA · SAND FILTER · FILTRATION À SABLE · FILTRO A SABBIA

10 m³/h - 2 skimmer

10 m³/h - 2 skimmer

10 m³/h - 2 skimmer

Esponsor · Thickness · Épaisseur · Dimensione
200 g/m²



ACERO INOXIDABLE · STAINLESS STEEL · ACIER INOXIDABLE · ACCIAIO INOX

MADERA · WOOD · BOIS · LEGNO

Losa de hormigón obligatorio · Obligatory concrete slab · Chape béton Obligatoire · Basamento di calcestruzzo obbligatorio

1270 x 480 x H 17 cm
10,40 m³


1017 x 480 x H 17 cm
8,73 m³

970 x 380 x H 17 cm
6,3 m³

L 400 x l 120 x H 102 cm - 2070 kg
L 80 x l 200 x H 100 cm - 673 kg


L 400 x l 120 x H 92 cm - 1730 kg
L 200 x l 80 x H 100 cm - 612 kg

L 300 x l 120 x H 89 cm - 1600 kg
L 200 x l 80 x H 100 cm - 514 kg




wooden pool BRAGA · EVORA

H. 1,24 - H. 1,33



	REFERENCIA RÉFÉRENCE	REFERENCE RIFERIMENTO
	CÓDIGO EAN GENCOD	EAN CODE CODICE A BARRE
	EXTERIORES EXTÉRIEURES	OUTSIDE ESTERNO
	INTERIORES INTÉRIEURES	INSIDE INTERNI
	VOLUMEN DE AGUA VOLUME D'EAU	WATER VOLUME VOLUME DI ACQUA
	ESTRUCTURA STRUCTURE	STRUCTURE STRUTTURA
	LINEA DE AGUA LIGNE D'EAU	WATER LINE LINEA DELL'ACQUA
	ESTRUCTURA STRUCTURE	STRUCTURE STRUTTURA
	PLAYAS MARGELLES	EDGES BORDI
	ESPESOR MADERA ÉPAISEUR MADRIER	WOOD THICKNESS DIMENSIONE
	LINER	
	FILTRACIÓN FILTRATION	FILTRATION FILTRO
	PROTECTOR DE FONDO FEUTRE DE FOND	FLOOR PROTECTOR PROTEZIONE DEL FONDO
	PROTECTOR DE PARED FEUTRE DE PAROI	WALL PROTECTOR COPERTURA DELLA PARETE
	ESCALERA INTERIOR ÉCHELLE INTÉRIEURE	INSIDE LADDER SCALA INTERNA
	ESCALERA EXTERIOR ÉCHELLE EXTÉRIEURE	OUTSIDE LADDER SCALA ESTERNA
	TERRENO SUPPORT	LAND TERRENO
	PALET	
	IMPLANTATION	

BRAGA



EVORA



790207
LDD: **790207D**

790206
LDD: **790206D**

3605217902078
LDD: 3605217902207

3605217902061
LDD: 3605217902191

8,15 x 4,20 x H. 1,46 m

6,20 x 4,20 x H. 1,33 m

7,67 x 3,73 x H. 1,42 m

5,70 x 3,73 x H. 1,30 m

37 m³

24,1 m³



VIGAS METÁLICAS · BURIED STEEL BEAM · LE BERCEAU · BARRA DI ACCIAIO (IPE SYSTEM)

1,34 m

1,20 m

Pino silvestre francés y autoclave clase IV · Pine boards originating in France, with a class IV autoclave · Pin sylvestre origine France autoclave classe IV · pino silvestre francese con trattamento in autoclave classe IV - Certificado · Certificate · Certifié · Certificato PEFC

Ancho · Width · Largeur · Larghezza: 29 cm · Espesor · Thickness · Épaisseur · Dimensione: 2,8 cm, BRAGA: 3,6 cm
Embellecedores metálicos · Metal covers · Caches angles inox · Protezione metallico inox

46 mm

46 mm

75/100^e uni

75/100^e uni

FILTRO DE ARENA · SAND FILTER · FILTRATION À SABLE · FILTRO A SABBIA

10 m³ /h - 2 skimmer

10 m³/h

Espeor · Thickness · Épaisseur · Dimensione
200 g/m²



ACERO INOXIDABLE · STAINLESS STEEL · ACIER INOXIDABLE · ACCIAIO INOX

MADERA · WOOD · BOIS · LEGNO


Losa de hormigón obligatorio · Obligatory concrete slab
Chape béton Obligatoire · Basamento di calcestruzzo obbligatorio

866 x 472 x H 17 cm
6,94 m³

669 x 472 x H 17 cm
5,36 m³

L 405 x I 111 x H 77 cm - 1540kg
L 200 x I 80 x H 100 cm - 300 kg

L 405 x I 111 x H 62 cm - 1180 kg
L 80 x I 200 x H 100 cm - 400 kg



wooden pool MANGO · MARBELLA

H. 1,30 - H. 1,19



	REFERENCIA RÉFERENCE	REFERENCE RIFERIMENTO
	CÓDIGO EAN GENCOD	EAN CODE CODICE A BARRE
	EXTERIORES EXTÉRIEURES	OUTSIDE ESTERNO
	INTERIORES INTÉRIEURES	INSIDE INTERNI
	VOLUMEN DE AGUA VOLUME D'EAU	WATER VOLUME VOLUME DI ACQUA
	ESTRUCTURA STRUCTURE	STRUCTURE STRUTTURA
	LINEA DE AGUA LIGNE D'EAU	WATER LINE LINEA DELL'ACQUA
	ESTRUCTURA STRUCTURE	STRUCTURE STRUTTURA
	PLAYAS MARGELLES	EDGES BORDI
	ESPESOR MADERA ÉPAISEUR MADRIER	WOOD THICKNESS DIMENSIONE
	LINER	
	FILTRACIÓN FILTRATION	FILTRATION FILTRO
	PROTECTOR DE FONDO FEUTRE DE FOND	FLOOR PROTECTOR PROTEZIONE DEL FONDO
	PROTECTOR DE PARED FEUTRE DE PAROI	WALL PROTECTOR COPERTURA DELLA PARETE
	ESCALERA INTERIOR ÉCHELLE INTÉRIEURE	INSIDE LADDER SCALA INTERNA
	ESCALERA EXTERIOR ÉCHELLE EXTÉRIEURE	OUTSIDE LADDER SCALA ESTERNA
	TERRENO SUPPORT	LAND TERRENO
	PALET	
	IMPLANTATION	



MANGO

KPBRC620

8412081273266

6,18 x 3,20 x H. 1,30 m

5,68 x 2,73 x H. 1,27 m

18,1 m³



SISTEMA DE OMEGAS - OMEGA SYSTEM
RENFORÇS ENTERRÉS - SISTEMA OMEGA

1,17 m

MARBELLA



790096
LDD: 790096D

3605217900968
LDD: 8412081003382

4,27 x 2,77 x H. 1,19 m

3,79 x 2,29 x H. 1,16 m

9 m³

1,17 m

1,06 m

Pino silvestre francés y autoclave clase IV · Pine boards originating in France, with a class IV autoclave · Pin sylvestre origine France autoclave classe IV · pino silvestre francese con trattamento in autoclave classe IV - Certificado · Certificate · Certifié · Certificato PEFC

Ancho · Width · Largeur · Larghezza: 29 cm · Espesor · Thickness · Épaisseur · Dimensione: 2,8 cm, BRAGA: 3,6 cm
Embellecedores metálicos · Metal covers · Caches angles inox · Protezione metallico inox

46 mm

46 mm

60/100^e uni

75/100^e uni

FILTRO DE ARENA · SAND FILTER · FILTRATION À SABLE · FILTRO A SABBIA

6 m³/h

4 m³/h

Espesor · Thickness · Épaisseur · Dimensione
200 g/m²



ACERO INOXIDABLE · STAINLESS STEEL · ACIER INOXIDABLE · ACCIAIO INOX

MADERA · WOOD · BOIS · LEGNO



Losa de hormigón opcional · Optional concrete slab · Chape béton facultative · Basamento di calcestruzzo opzionale

700 x 420 x H 15 cm
5 m³

520 x 370 x H 15 cm
2,88 m³

L 400 x l 120 x H 58 cm - 1100 kg
L 200 x l 80 x H 78 cm - 346 kg

L 400 x l 120 x H 40 cm - 700 kg
L 80 x l 200 x H 85 cm - 252 kg



Optional
Opzionale
Facultative
Opzionale

wooden pool **MACADAMIA · BAMBU**


H. 1,30



	REFERENCIA RÉFERENCE	REFERENCE RIFERIMENTO
	CÓDIGO EAN GENCOD	EAN CODE CODICE A BARRE
	EXTERIORES EXTÉRIEURES	OUTSIDE ESTERNO
	INTERIORES INTÉRIEURES	INSIDE INTERNI
	VOLUMEN DE AGUA VOLUME D'EAU	WATER VOLUME VOLUME DI ACQUA
	ESTRUCTURA STRUCTURE	STRUCTURE STRUTTURA
	LINEA DE AGUA LIGNE D'EAU	WATER LINE LINEA DELL'ACQUA
	ESTRUCTURA STRUCTURE	STRUCTURE STRUTTURA
	PLAYAS MARGELLES	EDGES BORDI
	ESPESOR MADERA ÉPAISEUR MADRIER	WOOD THICKNESS DIMENSIONE
	LINER	
	FILTRACIÓN FILTRATION	FILTRATION FILTRO
	PROTECTOR DE FONDO FEUTRE DE FOND	FLOOR PROTECTOR PROTEZIONE DEL FONDO
	PROTECTOR DE PARED FEUTRE DE PAROI	WALL PROTECTOR COPERTURA DELLA PARETE
	ESCALERA INTERIOR ÉCHELLE INTÉRIEURE	INSIDE LADDER SCALA INTERNA
	ESCALERA EXTERIOR ÉCHELLE EXTÉRIEURE	OUTSIDE LADDER SCALA ESTERNA
	TERRENO SUPPORT	LAND TERRENO
	PALET	
	IMPLANTATION	


MACADAMIA

NEW 2020



BAMBU

NEW 2020



Optional
Opcional
Facultative
Opzionale

KPBOC632

KPBOC535

8412081273242

8412081273235

6,32 x 3,35 x H. 1,30 m

5,35 x 3,35 x H. 1,30 m

5,85 x 2,87 x H. 1,27 m

4,87 x 2,87x H. 1,27 m

17,9 m³

14,6 m³



SISTEMA DE OMEGAS - OMEGA SYSTEM
RENFORTS ENTERRÉS - SISTEMA OMEGA

1,17 m

1,17 m

Pino silvestre francés y autoclave clase IV · Pine boards originating in France, with a class IV autoclave · Pin sylvestre origine France autoclave classe IV · pino silvestre francese con trattamento in autoclave classe IV - Certificado · Certificate · Certifié · Certificato PEFC

Ancho · Width · Largeur · Larghezza: 29 cm · Espesor · Thickness · Épaisseur · Dimensione: 2,8 cm
Embellecedores metálicos · Metal covers · Caches angles inox · Protezione metallico inox

46 mm

46 mm

60/100^e uni

60/100^e uni

FILTRO DE ARENA · SAND FILTER · FILTRATION À SABLE · FILTRO A SABBIA

6 m³ /h

6 m³/h

Espesor · Thickness · Épaisseur · Dimensione
200 g/m²



ACERO INOXIDABLE · STAINLESS STEEL · ACIER INOXIDABLE · ACCIAIO INOX

MADERA · WOOD · BOIS · LEGNO


Losa de hormigón opcional · Optional concrete slab · Chape béton facultative · Basamento di calcestruzzo opzionale

723 x 426 x H 15 cm
4,61 m³

626 x 426 x H 15 cm
4 m³


L 400 x l 120 x H 54 cm - 990 kg
L 200 x l 80 x H 78 cm - 250 kg

L 355 x l 120 x H 53 cm - 820 kg
L 200 x l 80 x H 78 cm - 167 kg



wooden pool CARRA · LEMON · CITY

H. 1,19 - H. 0,68




	REFERENCIA RÉFÉRENCE	REFERENCE RIFERIMENTO
	CÓDIGO EAN GENCOD	EAN CODE CODICE A BARRE
	EXTERIORES EXTÉRIEURES	OUTSIDE ESTERNO
	INTERIORES INTÉRIEURES	INSIDE INTERNI
	VOLUMEN DE AGUA VOLUME D'EAU	WATER VOLUME VOLUME DI ACQUA
	ESTRUCTURA STRUCTURE	STRUCTURE STRUTTURA
	LINEA DE AGUA LIGNE D'EAU	WATER LINE LINEA DELL'ACQUA
	ESTRUCTURA STRUCTURE	STRUCTURE STRUTTURA
	PLAYAS MARGELLES	EDGES BORDI
	ESPESOR MADERA ÉPAISEUR MADRIER	WOOD THICKNESS DIMENSIONE
	LINER	
	FILTRACIÓN FILTRATION	FILTRATION FILTRO
	PROTECTOR DE FONDO FEUTRE DE FOND	FLOOR PROTECTOR PROTEZIONE DEL FONDO
	PROTECTOR DE PARED FEUTRE DE PAROI	WALL PROTECTOR COPERTURA DELLA PARETE
	ESCALERA INTERIOR ÉCHELLE INTÉRIEURE	INSIDE LADDER SCALA INTERNA
	ESCALERA EXTERIOR ÉCHELLE EXTÉRIEURE	OUTSIDE LADDER SCALA ESTERNA
	TERRENO SUPPORT	LAND TERRENO
	PALET	
	IMPLANTATION	

NEW
2020


CARRA



LEMON



CITY



790205
LDD: 790205D

790204
LDD: 790204D

790000
LDD: 790000D

3605217902054
LDD: 3605217902184

3605217902047
LDD: 3605217902177

3605217900005
LDD: 8412081003474

3,05 x 3,05 x H. 1,19 m

3,75 x 2,00 x H. 0,68 m

2,25 x 2,25 x H. 0,68 m

2,73 x 2,73 x H. 1,16 m


3,50 x 1,75 x H. 0,65 m

2,00 x 2,00 x H. 0,65 m

7,7 m³

3,7 m³

2,3 m³



CUÑA METÁLICA · WEDGE
LE SABOT · CUNEO METALLICO



OMEGA SYSTEM



-

1,06 m

0,6 m

0,6 m

Pino silvestre francés y autoclave clase IV · Pine boards originating in France, with a class IV autoclave · Pin sylvestre origine France autoclave classe IV · pino silvestre francese con trattamento in autoclave classe IV -
Certificado · Certificate · Certifié · Certificato PEFC

Ancho · Width · Largeur · Larghezza: 19 cm
Espesor · Thickness · Épaisseur · Dimensione: 2,8 cm

Ancho · Width · Largeur · Larghezza: 14,5 cm
Espesor · Thickness · Épaisseur · Dimensione: 2,8 cm

46 mm

36 mm

36 mm

60/100^e uni

50/100^e uni

50/100^e uni

FILTRO DE ARENA · SAND FILTER ·
FILTRATION À SABLE · FILTRO A SABBIA
4 m³/h

FILTRO DE CARTUCHO · CARTRIDGE FILTER · EPURATEUR À CARTOUCHE · FILTRO
A CARTUCCIA 2 m³/h

Espesor · Thickness · Épaisseur ·
Dimensione 200 g/m²

Espesor · Thickness · Épaisseur · Dimensione
100 g/m²



-

-

ACERO INOXIDABLE · STAINLESS STEEL
ACIER INOXIDABLE · ACCIAIO INOX

-

-

MADERA · WOOD · BOIS · LEGNO

-

-

Losa de hormigón obligatorio · Obligatory
concrete slab · Chape béton Obligatoire ·
Basamento di calcestruzzo obbligatorio

Losa de hormigón opcional · Optional concrete slab · Chape béton facultative ·
Basamento di calcestruzzo opzionale

381 x 381 x H 15 cm
2,17 m³

4,75 x 3,00 x H. 15 m
2,13 m³

350 x 350 x H 15 cm
1,8 m³

L 305 x l 111 x H 45 cm - 570 kg
L 80 x l 120 x H 78 cm - 160 kg

L 180 x l 65 x H 59 cm - 325 kg
BOX: L 60 x l 40 x H 80 cm - 40 kg

L 200 x l 120 x H 60 cm - 200 kg
BOX: L 47 x l 30 x H 70 cm - 15 kg

